

STANLEY

STANLEY®

KATALOG 2015

KATALOG 2015



STANLEY®

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 5
140 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleyworks.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com

www.stanleyworks.cz



UPOZORNĚNÍ:

„Fotografie se nesmí kopírovat ani jinak publikovat. Stanley si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.“

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah STANLEY katalogu, jako jsou texty, grafika, obrázky a loga, je majetkem společnosti The Stanley Works, jejich poboček a dodavatelů a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Kompletní obsah webových stránek Stanley je výlučným vlastnictvím společnosti The Stanley Works (nebo její pobočky uvedené v části týkající se autorských práv přímo na webových stránkách) a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

VYUŽITÍ

Zobrazením webových stránek se vytvoří jejich kopie v RAM paměti vašeho počítače a/nebo na jeho harddisku a/ nebo na vašem proxy serveru. Obsah webových stránek můžete prohlížet či tisknout pro své vlastní nekomerční použití. Software, prezentace, informace a obsah webových stránek, jakož i tištěného katalogu nesmí být nijak pozměňován, kopírován, distribuován, přenášen, zobrazován, publikován, reprodukován, prezentován, napodobován, prodáván, tištěn či jakkoli komerčně využíván. Materiály, publikované at už v tištěné formě či elektronicky prostřednictvím webových stránek, nesmí být kopírovány, distribuovány, rozesílány, či jinde umístěny bez předchozího písemného souhlasu společnosti The Stanley Works či její příslušné pobočky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Obchodní, servisní značky a loga („Trademarks“) použité v tištěné verzi katalogu a zobrazované na Stanley webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými obchodními značkami společnosti The Stanley Works, jejich poboček či třetích stran. Nic, co se nachází v tištěném katalogu, či se zobrazuje na webových stránkách Stanley, nesmí být vykládáno jako poskytnutí souhlasu, nepřímého souhlasu licence či jakékoliv práva k využití jakékoliv ochranné známky takto zobrazené bez předchozího písemného souhlasu majitele této ochranné známky. STANLEY, STANLEY v grafickém provedení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG jsou některé z registrovaných a neregistrovaných ochranných známek ve vlastnictví společnosti The Stanley Works a/nebo jejich poboček („Stanley Trademarks“). Obchodní značky Stanley nesmí být použity ve spojení s žádnými výrobky či službami které nejsou vyráběny společností The Stanley Works nebo pod její licencí či její příslušnou pobočkou.

OBSAH

4



MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

- 6 Svinovací metry
- 10 Skládací metry a měrky
- 11 Pásma
- 14 Měřicí kolečka
- 16 Lajnovací šňůry
- 19 Úhelníky
Vodováhy

24



LASERY A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

- 26 Ruční laserové dálkoměry
- 27 Rotační lasery
- 28 Linkové a křížové lasery
- 31 Laserové vodováhy, olovnice
- 32 Optické vodováhy
- 33 Příslušenství
- 36 Podpovrchové detektory

38



NÁŘADÍ PRO ŘEZÁNÍ

- 40 Nože s odlamovací čepelí
- 41 Nože se zasouvací čepelí
- 42 Nože s pevnou čepelí
- 44 Modelářské, sportovní
a kapesní nože
- 46 Náhradní nožové plátky
- 54 Pily


60



STAVEBNÍ NÁŘADÍ

- 61 Pilníky, rašple
- 62 Surform
- 65 Demoliční nářadí
- 69 Kladiva
- 72 Nářadí na sádkarton

77



SPONKOVÁNÍ, NÝTOVÁNÍ A LEPENÍ

- 79 Sponkovací kladiva
- 79 Sponkovací kleště
- 82 Elektrické sponkovací pistole
- 83 Sponky
- 84 Nýtovací kleště
- 85 Pistole na tavné lepidlo

89



TRUHLÁŘSKÉ NÁŘADÍ

- 90 Dláta
- 92 Svorky

96



NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

- 97 Šroubováky
- 103 Sady bitů
- 106 Instalátorské nářadí
- 108 Sady hlavic a příslušenství
- 112 Klíče
- 117 Kleště
- 121 Speciální kleště

124



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁŘADÍ

- 125 Brašny na nářadí
- 129 Opasky a pouzdra na nářadí
- 131 Pojízdné boxy
- 135 Boxy na nářadí
- 140 Organizery
- 142 Podstavce na řezání (kozy)

143



SVÍTILNY

- 144 Svítilny

STANLEY KATALOG

VYSVĚTLENÍ NOVÉHO ZNAČENÍ STANLEY

STANLEY®

Výrobky označené STANLEY® jsou určeny pro hobby použití.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY FatMax® (dříve FatMax®) jsou výrobky s důrazem na kvalitu určené pro řemeslníky.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY FatMax® (dříve FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobek určený pro profesionály.

TIPY A RADY NAŠICH EXPERTŮ

Podívejte se na Tipy a rady našich odborníků, které Vám usnadní práci a poradí Vám při výběru vhodného nářadí.



NÁSLEDUJÍCÍ SEZNAM UVÁDÍ OBCHODNÍ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI THE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike. Není-li uvedeno jinak, jsou obchodní známky uvedené v katalogu vlastnictvím společnosti The Stanley Works nebo jejich poboček v USA a/nebo jinde. Tvar svinovacího metru PowerLock je obchodní známkou společnosti The Stanley Works či jejich poboček v USA a/nebo jinde. Mylar je obchodní známkou společnosti DuPont Teijin Films. Phillips je obchodní známkou společnosti Phillips Screw Company Pozidriv je obchodní známkou společnosti Phillips Screw Company Torx je obchodní známkou společnosti Textron Inc. Následující seznam uvádí registrované obchodní známky®: AntiVibe, Stanley FatMax, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozi drive, DynaGrip, Magnum, IntelliTools, Stanley.

VYSVĚTLIVKY K INFORMACÍM O PRODUKTU

Níže je příklad znázornění výrobku STANLEY®. Hlavní vlastnosti produktu a dostupné typy modelů jsou jasně označeny v přehledné tabulce.

FATMAX® BLADE ARMOR® SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páska s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Měřicí páska široká 32 mm usnadňuje odečítání naměřených hodnot
- Spojení koncového háčku 3 nýty je o 40 % pevnější než spojení 2 nýty
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

STANLEY	délka v m	šířka v mm	☐	☒	▮	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	6	3253560337209	536,36	649,00
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	643,80	779,00
0-33-811	10	32	-	12	3253560338114	660,33	799,00

0 - 33 - 301

kód balení, 1 číslice

kód skupiny výrobků, 2 číslice

kód výrobku, 3 číslice

Specifikace produktu, rozměry

Balení "X" znamená že výrobek je dodáván na kartě pro zavěšení na háček prodejního panelu. Ostatní výrobky jsou dodávány volně.

Prodejní balení
Toto číslo udává počet kusů v obchodním balení.
Verpackungseinheit.

Čárový kód

Při objednávání vždy používejte kompletní objednací číslo.

POZOR!

ZNAČENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ

STANLEY	délka v m	šířka v mm	☐	☒	▮	Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	65,29	79,00

STST = STANLEY® Storage / STHT = STANLEY® Handtools / FMHT = FatMax® Handtools / FMST = FatMax® Storage

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PŘI PRÁCI SE SVINOVACÍMI METRY

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI

Přesnost měření zvýšíte lehkým naklopením pásky a přiložením její hrany co nejtěsněji k měřenému povrchu.



ZNAČENÍ OBLOUKŮ

Velké kruhy či oblouky snadno vyznačíte zaháknutím koncového háčku ke šroubku či hřebíku, přiložením tužky ve zvolené vzdálenosti a jejím otáčením okolo osy.



MINIMALIZOVÁNÍ CHYB PŘI MĚŘENÍ

Pokud vkládáte předmět do jiného, např. dveře do rámu, možnost chyby naměřené hodnoty snížíte vyznačením skutečné hodnoty tužkou na zadní stranu metru a jejím přenesením na dveře. Toto je zjednodušeno u metrů FatMax jejichž koncový háček lze zachytit 3 způsoby. Značka tužkou je snadno omyvatelná vlhkým hadříkem.

ZNAČENÍ PODÉLNÝCH ČAR

Pro značení podélných čar s hranou předmětu využijte malý vrub na koncovém háčku, k němuž přiložíte hrot tužky; čelní stranu svinovacího metru nebo prst použijte jako zarážku k udržení stálé vzdálenosti od hrany.



PŘEDEJITÍ POŠKOZENÍ METRU

Abyste předešli zbytečnému poškození vašeho svinovacího metru, vždy dbejte na kontrolu rychlosti navíjení pásky.

TIPY PRO ELEKTRIKÁŘE


Díky konstrukci koncového háčku STANLEY® metrů lze zachytit a protáhnout kabel skrze dutiny. Tuto možnost jistě ocení elektrikáři apod.

NASTAVENÍ STEJNÉ VZDÁLENOSTI

Pro nastavení vzdálenosti nosníků použijte vhodnou měрку o délce 40 cm/16".


ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI

V některých případech, kdy by mohl koncový háček negativně ovlivnit přesnost měření (např. kvůli nemožnosti přiložit pásku k měřenému povrchu), použijte jiný vhodný bod, např. značku hodnoty 10 cm a od výsledku měření pak tuto hodnotu odečtete.



PŘÍMÉ LINKY

Nemáte-li pravítko, narýsujte rovnou čáru podél pásky svinovacího metru přiloženého stupnicí k povrchu.



STANLEY MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

SVINOVACÍ METRY

Svinovací metry STANLEY® jsou velmi přesné, plně odpovídající evropské třídě přesnosti II., což v praxi znamená, že maximální povolená odchylka při délce 3 m je menší než milimetr.

EVROPSKÉ NORMY PŘESNOSTI

POVOLENÉ ODCHYLKY



1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY FATMAX

BladeAmor povlak na prvních 150 mm snižuje riziko zlomení měřicí pásky o 95 %

Spona pro připevnění na opasek

Šířka pásky 32 mm umožňuje snadné čtení číselných údajů. Možnost téměř 4m vysunutí bez opory - ideální pro měření jednou osobou

Třída přesnosti: II

Koncový háček pro přesné měření vnitřních i vnějších rozměrů

3 nýty připevněný koncový háček - o 40 % pevnější než když je připevněn 2 nýty

Přyzové opláštění umožňuje pevné držení

Páska potažená vrstvou MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované pásky

Ergonomické, kovové bimateriální pouzdro

Antikorozní povlak povrchu měřicí pásky

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-887	5	32	X	4	3253560338879	610,74	739,00
0-33-892	8	32	X	4	3253560338923	676,86	819,00
0-33-897	10	32	X	4	3253560338978	726,45	879,00

SVINOVACÍ METRY

FATMAX® SVINOVACÍ METRY AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páska s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Měřicí páska široká 32 mm usnadňuje odečítání naměřených hodnot
- Spojení koncového háčku 3 nýty je o 40 % pevnější než spojení 2 nýty
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	619,01	749,00
XTHT0-33501	8	32	-	12	3253560335014	676,86	819,00

FATMAX® BLADE ARMOR® SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páska s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Měřicí páska široká 32 mm usnadňuje odečítání naměřených hodnot
- Spojení koncového háčku 3 nýty je o 40 % pevnější než spojení 2 nýty
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	6	3253560337209	536,36	649,00
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	643,80	779,00
0-33-811	10	32	-	12	3253560338114	660,33	799,00

FATMAX® SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Spona pro upevnění na opasek
- Posuvná pojistka pro zablokování a aretaci pásma
- Háček připevněn 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů a snížení pravděpodobnosti odlomení
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti oděru – desetinásobná životnost oproti obyčejné lakované páске; zvláště silná měřicí páska 0,13 mm (o 15 % silnější než běžná páska)
- Odolné a ergonomické plastové pouzdro DYNAGRIP s pryžovým opláštěním pro pevnější uchopení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811	230,58	279,00
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842	329,75	399,00

FATMAX® SVINOVACÍ METR S KLÍČENKOU

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 90 cm
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Odolné a ergonomické plastové ABS pouzdro s pogumovaným povrchem

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564	65,29	79,00

SVINOVACÍ METRY POWERLOCK® S KOVOVÝM POUZDREM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti odření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Hodnota vnitřního měření určena prostým přičtením 5 cm na délku pouzdra metru
- Třída přesnosti II, pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- Spona pro upevnění na opasek
- Háček připevněn 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů a snížení pravděpodobnosti odlomení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	238,84	289,00
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	238,84	289,00

SVINOVACÍ METRY POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS POUZDREM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti odření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Háček připevněn 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů
- Hodnota vnitřního měření určena prostým přičtením 5 cm na délku pouzdra metru
- Třída přesnosti II
- Pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- K dispozici v provedení měřicí pásky šířky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	123,14	149,00
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	123,14	149,00
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	123,14	149,00
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	123,14	149,00
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	321,49	389,00
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	321,49	389,00
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	478,51	579,00
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	478,51	579,00
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	519,83	629,00
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	519,83	629,00
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	660,33	799,00
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	660,33	799,00

SVINOVACÍ METRY TYLON

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zajišťuje větší odolnost vůči opotřebení a odření značení měřicí pásky
- Číselné údaje jsou na středu pásky což umožňuje přesnější provádění a odečet měření
- Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním
- Pouzdro s měkkým, pryžovým pláštěm odolává nárazům a velmi dobře chrání měřicí pásku
- Třída přesnosti II
- Pohyblivý háček umožňuje přesné měření jak vnitřních, tak i vnějších rozměrů
- Spona pro připevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	98,35	119,00
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	98,35	119,00
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	139,67	169,00
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	139,67	169,00
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	247,11	299,00
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	247,11	299,00

SVINOVACÍ METRY STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP pouzdro
- Měřicí páska s lakovaným povrchem
- Blokovací zámek měřicí pásky
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	69,42	84,00
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	69,42	84,00
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	114,88	139,00
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	114,88	139,00
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	180,99	219,00
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	180,99	219,00

SVINOVACÍ METRY MAX® S MAGNETICKÝM HÁČKEM

STANLEY



- Magnetický háček s patentovaným systémem MultiCatch pro měření jednou osobou na kovových i nekovových materiálech
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti oděření
- Vysunutí bez opory až 3 m
- Air-Lock - pružný zámek měřicí pásky
- Bimateriální pouzdro
- Snadno čitelná stupnice

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-958	5	28	X	6	3253560339586	329,75	399,00
0-33-959	8	28	X	30	3253560339593	412,40	499,00

DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR S PŘÍRODNÍM POVRCHEM

STANLEY




- Pružinové ocelové spojky jednotlivých dílů
- Skryté nýty a mosazné kování
- Vícevrstvá povrchová úprava
- Vrchní vrstva s UV ochranou
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Odolné vůči otěru
- Ryté černé stupnice a číslování s dlouhou životností
- Třída přesnosti III
- Certifikát FSC

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	106,61	129,00

DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR BÍLO-ŽLUTÝ

STANLEY



STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	106,61	129,00

PÁSMA

EVROPSKÉ NORMY PŘESNOSTI

Povolené odchylky:

Tř. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tř. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTEVŘENÁ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



NOVÉ

- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí
- Nárazuvzdorný, velmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření
- Oboustranný potisk pásky pro snadnější odečet měření
- Měřicí páska je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření
- Měřicí páska je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro delší životnost
- Integrovaný kotevní hrot usnadňuje měření prováděné jednou osobou
- Skládací klíčka usnadňuje ukládání a přepravu
- Skládací koncový háček pro ukotvení pásky
- Integrovaná zarážka pro prevenci nechtěného odvinutí pásma
- Stupnice dílkovaná po 2 mm
- Třída přesnosti III
- Nový design výrobku bude k dispozici od června 2015

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	453,72	549,00
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	602,48	729,00

PÁSMA UZAVŘENÁ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÁ

STANLEY



NOVÉ

- Nárazuvzdorné, velmi odolné plastové ABS pouzdro
- Perforace na zadní straně pouzdra umožňuje čištění měřicí pásky
- Plastová páska zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření
- Měřicí páska je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření
- Měřicí páska je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro delší životnost
- Stupnice dílkovaná po 2 mm
- Třída přesnosti III
- Nový design výrobku bude k dispozici od června 2015

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	180,99	219,00
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	230,58	279,00
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	313,22	379,00

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJECÍ PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šířka ocelové pásky 9,5 mm, délka 30 m
- Snadno čitelná stupnice
- Ochrana pásma při rychlém navíjení, možnost zajištění pásma v požadované délce
- Odolné hliníkové pouzdro
- Karabina a spona k upevnění na opasek
- Možnost otevření pouzdra pro snadné očištění od prachu



STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	1 156,20	1 399,00

FATMAX® PÁSMA S OCELOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona pro upevnění z nerezové oceli pro dlouhou životnost
- Rychlé navijení, převod klíčky na cívku pásma 5:1
- Tlačítko pro uvolnění a rychlé odvinutí pásky
- Ergonomické pouzdro s bimateriálovým opláštěním pro pohodlné a pevné držení
- Třída přesnosti II

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	495,04	599,00
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	660,33	799,00

PÁSMA OCELOVÁ S UZAVŘENÝM POUZDREM METRICKÁ

STANLEY



- Žluté plastové ABS pouzdro – odolné a výborně viditelné
- Ocelová měřicí páska krytá polymerovou vrstvou odolnou proti otěru
- Skládací klíčka pro snadné uložení a navijení pásma
- Koncový háček se pro zvýšenou ochranu zasouvá do otvoru v pouzdře
- Stupnice dílkovaná po mm
- Třída přesnosti II

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	214,05	259,00
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	263,64	319,00

DMW30 DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ KOLEČKO

STANLEY



- Pevná a odolná konstrukce se skládací rukojetí a stojánkem vhodná pro použití v exteriéru
- Digitální počítadlo s možností ukládání dat do paměti a oboustranného měření (při pohybu vpřed i vzad)
- Možnost automatického přepočtu jednotek
- Uložení až 8 naměřených hodnot do paměti

STANLEY	průměr v mm	přesnost				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	3 304,96	3 999,00

MW40M MĚŘICÍ KOLEČKO

STANLEY



- Odolné tradiční měřicí kolečko
- Velmi přesné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačítkem, dílek 10 cm, přesnost +/-1 %
- Počítadlo a jeho převod je uloženo ve velmi odolném pouzdře
- Velmi odolná skládací rukojeť
- Sklopný stojánek
- Lité hliníkové kolečko s pryžovým povrchem pro dlouhou životnost a přesné přenášení vzdálenosti
- Dodáváno včetně úložného vaku

STANLEY	průměr v mm	přesnost				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	2 065,29	2 499,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRAVÉ NÁŘADÍ PRO VYMĚŘOVÁNÍ

MULTIFUNKČNÍ ÚHELNÍKY

Základ, který by neměl chybět ve výbavě každého tesaře na staveništi, protože poskytuje 7 různých funkcí: úhelník, pokosník, měřítko hloubky a výšky, vodováhu, pravítko a rýsovadlo.



POSUVNÝ ÚHELNÍK

Je určený pro přenášení a vyznačování úhlů. Pro nastavení specifického úhlu je nutné jej použít v kombinaci s úhloměrem.



PLOCHÝ TESAŘSKÝ ÚHELNÍK

Velmi užitečný nástroj pokud potřebujete pravidelně značit velkoplošný materiál, sádkartonové desky apod. Obě vzájemně kolmá ramena mají vyznačenou stupnici.



RÝSOVACÍ MĚŘÍTKO

Používá se pro vyznačení linek rovnoběžných s hranou dřevěného předmětu, protože je podstatně přesnější řezání podle vyryté čáry než podle nakreslené tužkou. Toto rýsovací měřítko je tvořeno zarážkou, která se zapře o okraj dřevěného předmětu a vodítka se stupnicí, na které je upevněn posuvný držák kalené rýsovací jehly. Vzdálenost rýsovací jehly od zarážky se po nastavení uzamkne šroubem s křídlou maticí.



SKLÁDACÍ ÚHELNÍK

Neocenitelný pomocník při vyznačování velmi velkých ploch: stavebních profilů, základů, venkovních i interiérových dlažeb, příjezdových komunikací a v zahradní architektuře. Jednoduchý čepový mechanismus umožňuje jeho snadné složení.



LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

Používá se pro vyznačení rovných čar na podlaze, stěně i na stropě. Jedná se o zásadní nástroj používaný na stavbě (vyrovnání stěn, obkladů) a při dokončovacích pracích (instalace skříněk apod.). Model STANLEY® FatMax® nyní přichází s 3x vyšší odolností šňůry vůči předřením a s mnoha dalšími novými prvky.



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PŘI PRÁCI S VYMĚŘOVACÍM NÁŘADÍM


PŘÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLU

KROK 1 Zarovnejte hoblíkem povrch strany, na které budete měřit. Ujistěte se, zda je plocha po celé své délce i šířce rovná. Jakmile budete spokojeni, označte si tuto stranu jako lícovou.

KROK 2 Zarovnejte sousedící hranu a plochu.


KROK 3 Přiložte patku úhelníku k povrchu boční strany a zkontrolujte, zda pod ní neprosvítá světlo. Tuto kontrolu proveďte na více místech po celé délce a šířce.

KROK 4 Pomocí hoblíku proveďte začištění. Jakmile je strana dokončena, označte ji opět jako lícovou. Od tohoto okamžiku provádějte značení pomocí úhelníku, pokosníku či měřky z lícové strany nebo hrany.



VELKÉ OCELOVÉ ÚHELNÍKY

Protože tyto úhelníky nemají patku pro zapření o hranu, doporučuji k přesnému vyrovnání použít dřevěný hranol, o který jejich rameno zapřeme.



POKOSNÍK

Může být použit stejným způsobem jako příložný úhelník. Zvýšené pozornosti je třeba dbát jsou-li hrany zkosené. Při značení vždy jako základ použijte lícovou stranu či hranu a ujistěte se, že veškerá zkosení/úhly míří správným směrem.

VYZNAČENÍ ČÁRY NA VŠECH 4 STRANÁCH

Nejvhodnější je použít nůž kvůli vyšší přesnosti. Také se lépe řeže podle rýhy než podle narýsované čáry.

KROK 1 Chcete-li načrtnout čáru přes lícovou stranu dřevěného předmětu, palcem a třemi prsty pevně přidržte patku zapřenou proti okraji. Váš ukazováček by měl být v poloze proti vnitřnímu okraji úhelníkové čepě, aby se zabránilo sklouznutí při zatlačení nože proti vnějšímu okraji během vytváření rýhy.

KROK 2 K narýsování čáry přes lícovou hranu se patka úhelníku musí opřít o lícovou stranu, čepel nože vložte do předešlé rýhy a úhelníkovou čepel posuňte podél čepěle nože.



KROK 3 Opakujte tento krok i na dalších 2 stranách. Patku úhelníku je třeba vždy zapřít k lícové straně či hraně.



TOP TIP Pokud budete připravovat tvarově shodné předměty, spojte je svorkou a značte najednou.

LAJNOVACÍ ŠŤŮRA

Nářadí, s nímž se velice rychle naučíte pracovat.

KROK 1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatečné množství křídý. Při používání s ní občas zatřeste kvůli dobrému nanesení křídý na šňůru. Po výměně doporučujeme šňůru nejdříve celou vytáhnout, do zásobníku nasypat malé množství křídý a navinout zpět. Poté můžete doplnit zásobník křídý.

KROK 2 Ukotvěte bezpečně koncový háček šňůry s háčkem k podkladu, který budete značit.

KROK 3 Po vytažení do požadované délky zaklapnutím klíčky do pouzdra zablokujete odvíjení šňůry.

KROK 4 Lajnovací šňůru umístěte do požadované polohy. Sevřete ji palcem a ukazováčkem, oddalte několik centimetrů od povrchu a pak uvolněte. Po uvolnění se na povrchu vytvoří otisk. Nyní máte vytvořenou přesnou čáru, podle které můžete pokračovat v další práci.

KROK 5 Šňůru navíjejte mimo vyznačenou čáru, abyste předešli nechtěným stopám na označeném povrchu.



DŮLEŽITÉ

Chraňte lajnovací šňůru před vlhkostí.

U povrchů, které se mají malovat si ověřte, zda se křída nerozpjíjí do použité barvy. Při interiérovém použití zkontrolujte, zda křída neušpinila koberec, nábytek apod.

LAJNOVACÍ ŠŇŮRY

FATMAX® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY
FATMAX



- Kroucená šňůra z PE a bavlny pro delší životnost a vyšší odolnost proti předření
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Uvolňovací pojistka převodu umožňuje vytažení šňůry aniž by se točila klička
- Převod kličky 5:1 pro rychlé navíjení
- Odolné lité hliníkové tělo, nerezový háček a skládací klička
- Patentované průhledové okénko umožňuje neustálou kontrolu zbývajících množství práškové křídly
- Integrovaná opasková spona
- Může být použita i jako olovnice

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	478,51	579,00

FATMAX® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt doplňovacího otvoru umožňuje snadné a rychlé naplnění
- Kovová skládací navíjecí klička
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Převod kličky 3,5:1 pro rychlé navíjení
- Může být použita i jako olovnice

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	321,49	389,00

STANLEY® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šňůry
- Nový ergonomický tvar
- Převod kličky 3:1 pro rychlé navíjení
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Kapacita 28 g práškové křídly
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Posuvný kryt doplňovacího otvoru pro snadné a rychlé naplnění
- Velmi pevné pogumované ABS tělo
- Integrovaná opasková spona
- STHT0-47244 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	131,40	159,00
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	172,73	209,00

POWERWINDER® LAJNOVACÍ ŠŤŮRA



STANLEY

- Převod kličky 3,5:1 pro rychlé navíjení
- Průhledné tělo umožňuje kontrolu zbývajících množství práškové křídly
- Obsah pouzdra 45 g práškové křídly
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- 0-47-465 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	214,05	259,00
0-47-465	30	X	5	3253560474652	247,11	299,00

STANLEY® LAJNOVACÍ ŠŤŮRA



STANLEY

- Návin 30 m šňůry
- Nový ergonomický tvar
- Skládací navíjecí klička pro snadné uložení
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Může být použita i jako olovnice
- Kapacita 30 g práškové křídly
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Posuvný kryt doplňovacího otvoru pro snadné a rychlé naplnění
- Velmi pevné plastové ABS tělo
- 0-47-443 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	90,08	109,00
0-47-443	30	X	5	3253560474430	131,40	159,00

STANLEY® FATMAX® NÁHRADNÍ LAJNOVACÍ ŠŤŮRA

STANLEY FATMAX



- Vhodná pro lajnovací šňůry STANLEY® FatMax®, FatMax® a PowerWinder®
- Vyšší kvalita náhradní šňůry
- Nový robustní koncový háček

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-102	30	X	6	3253560471026	73,55	89,00

PRÁŠKOVÉ KŘÍDY

STANLEY

- Speciální prášková křída s vysokou přilnavostí a viditelností na povrchu
- Pro jednotlivé aplikace se hodí různé křídly
- Modrá pro univerzální použití v interiéru i exteriéru
- Červená pro venkovní stavbařské využití je nesmazatelná
- Bílá pro interiérové aplikace jako je pokládka koberců



STANLEY	barva	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	36,36	44,00
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	36,36	44,00
1-47-405	bílá	115	-	12	3253561474057	36,36	44,00
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	65,29	79,00
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	65,29	79,00
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	214,05	259,00
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	214,05	259,00

ZNAČENÍ

TESAŘSKÝ POKOSNÍK

STANLEY



- Vstříkované plastové patkové rameno se žlábký
- Systém zajištění posuvného ramene
- Posuvné rameno z velmi pevné uhlíkové oceli
- Povrch posuvného ramene chráněn poniklováním

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	131,40	159,00

SKLÁDACÍ STAVAŘSKÝ ÚHELNÍK

STANLEY



- Pevný a lehký hliníkový úhelník, ideální pro značení úhlů 45° a 90° při stavebních pracích, pokládce dlažby apod.
- Rozměry 122 x 122 x 172 cm

STANLEY	délka v cm	šířka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	726,45	879,00

TESAŘSKÝ OCELOVÝ ÚHELNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštěné oceli s lakovaným povrchem
- Gravírovaná opačně čitelná stupnice a embosované dílky
- Na přední straně dílky po 2 mm, na zadní straně dílky po 1/8"
- Tento výrobek není dodáván s datovým sešitem

STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	180,99	219,00

TESAŘSKÉ ÚHELNÍKY

STANLEY



- Hliníková patka je k ocelovému rameni připevněna třemi nýty
- Velmi dobře viditelná do hloubky gravírovaná černěná stupnice
- Zarážka je konstruovaná tak, aby bylo možné vyznačit úhly 90° a 45°
- Dvě stupnice na protilehlých stranách dílkované v mm

STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	288,43	349,00
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	321,49	389,00
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	371,07	449,00

TESAŘSKÉ A ZEDNICKÉ TUŽKY

STANLEY

- Oválný průřez těla

- Tuhy s obdélníkovým průřezem s tvrdostí HB



STANLEY	barva	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	11,57	14,00
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	11,57	14,00

FATMAX® PERMANENTNÍ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTEM

**STANLEY
FATMAX**

- Ideální k popisování za jakýchkoliv povětrnostních podmínek
- Obdélníkový průřez těla se zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Černá, červená a modrá barva
- Pevný hrot odolný vůči opotřebování i při popisování hrubého povrchu

- Barvy jsou odolné vůči působení vody a oleje
- Pohodlné držení díky bimateriální rukojeti
- Rychle schnoucí barva



47-314



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný černý hrot	X	12	3253560473129	81,82	99,00
0-47-314	dlátový černý hrot	X	12	3253560473143	81,82	99,00
0-47-315	černý, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	131,40	159,00

PERMANENTNÍ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTEM

STANLEY

- Rychle schnoucí, vodě odolný popisovač na téměř všechny povrchy

- Dva typy hrotů – kuželový a velmi jemný hrot



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	2 kusy	X	24	3253560473167	44,63	54,00

PERMANENTNÍ MINI POPISOVAČE S JEMNÝM HROTEM

STANLEY

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- K dispozici v barvě černé, červené, zelené a modré

- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače - 8 cm



47-329

47-324

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný černý hrot - mini	-	72	3253561473241	17,36	21,00
2-47-329	černý, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	81,82	99,00
1-47-329	jemný černý, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	17,36	21,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI VODOVÁHU PRO VAŠÍ PRÁCI



VODOVÁHY KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE

Obdélníkový průřez zajišťuje výjimečnou odolnost a výkon. Jsou osazeny pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchem pro dosažení nejvyšší přesnosti a jemnější a rychlejší vyrovnání bublinky v libele. Středová část libely se zvětšovacím efektem usnadňuje odečtení polohy bublinky.



KOLEJNICOVÉ VODOVÁHY

Pro vodováhy kolejnicového ("I") profilu je charakteristická menší hmotnost a osazení válcovými 360° libelami.

VÝBĚR VODOVÁHY SPRÁVNÉ DÉLKY

Pravidlo čím delší tím lepší neplatí vždy. Zatímco krátké vodováhy lépe kopírují povrch, dlouhé se naopak, zejména při měření velkých ploch, lépe vyrovnávají s drobnými nerovnostmi povrchu.

Pro zedníky a stavaře je ideální volbou vodováha typ STANLEY® FatMax® délky 1200 mm, pro betonáře pak délky 1800 mm.

Pro dokončovací práce bude lepší volbou odlehčená vodováha kolejnicového („I“) nebo hranolového profilu délky 600 nebo 900 mm, které jsou ideální např. pro montáže nábytku apod.

VODOVÁHY S NASTAVITELNOU LIBELOU

Otočná libela může být nastavena v rozsahu od 0° do 90°, což umožňuje nastavení úhlu při konstrukci střech, drenážních trubek apod.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Velmi silné magnety v základně umožňují jejich přichycení na jakýkoliv ocelový či železný předmět a jsou tak ideální při instalaci strojů nebo vzduchotechniky.

SPECIÁLNÍ VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanou pracovní plochu s „V“ žlábkem, což jí umožňuje přesně přiložit na trubky a jiné válcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pro lešenáře, instalace poliček a běžné použití v domácnosti.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX




- Libely s 20% zvětšovací efektem pro lepší kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovní povrchy pro dosažení maximální přesnosti
- Zesílená kombinovaná konstrukce s výztuhami je 5x pevnější než u ostatních STANLEY® vodovah
- Pryžové rukojeti přišroubované na rám vodováhy
- U magnetické verze ve spodní pracovní ploše velmi silné magnety, 2x silnější než běžně užívané
- Akrylátové hranolové libely nejpřesnější ve své kategorii zajišťují přesnost měření v 8 rovinách +/-0,5 mm/m

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	619,01	749,00
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	742,98	899,00
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	825,62	999,00
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	908,26	1 099,00
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	1 238,84	1 499,00
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	1 404,13	1 699,00
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	660,33	799,00
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	784,30	949,00
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	908,26	1 099,00
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	990,91	1 199,00
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	1 486,78	1 799,00

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- O 6 mm vyšší konstrukce než u konkurenčních výrobků
- O 6 – 9 mm širší než srovnatelné konkurenční modely
- Vyšší hmotnost oproti srovnatelným konkurenčním modelům pro výjimečnou pevnost
- Nárazuvzdorné pryžové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodní i vrchní pracovní plocha
- Pryžové rukojeti pro pohodlné přenášení i měření
- Vylepšené libely usnadňují kontrolu polohy bublinky
- Velká střední zapouzdřená libela
- 10letá záruka přesnosti

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	495,04	599,00
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	619,01	749,00
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	660,33	799,00
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	1 073,55	1 299,00
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	577,69	699,00
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	701,65	849,00
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	742,98	899,00

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zvětšená centrální bublinková libela zaručuje odolnost a přesnost $\pm 0,5$ mm/m
- Vynikající viditelnost velkých trubcových bočních libel

- Nová robustní a lehká konstrukce
- Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu
- V nabídce od 40 do 200 cm
- K dispozici jsou také modely s magnetickou základnou

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	263,64	319,00
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	304,96	369,00
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	329,75	399,00
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	387,60	469,00
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	412,40	499,00
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	577,69	699,00
STHT1-43108	180	4	-	6	3253561431081	660,33	799,00
STHT1-43109	200	4	-	6	3253561431098	742,98	899,00
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	346,28	419,00
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	387,60	469,00
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	412,40	499,00
STHT1-43113	100, magnetická	3	-	10	3253561431135	495,04	599,00
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	544,63	659,00
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	742,98	899,00
STHT1-43116	180, magnetická	4	-	6	3253561431160	825,62	999,00
STHT1-43117	200, magnetická	4	-	6	3253561431173	908,26	1 099,00

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

STANLEY FATMAX



- zesílená hliníková konstrukce kolejnicového profilu
- Velké libely pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu

- Přesnost $\pm 0,5$ mm/m
- Stupnice na horní hraně vodováhy dílkovaná po 2 mm
- Držák na tužku

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	371,07	449,00
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	495,04	599,00
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	660,33	799,00
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	412,40	499,00
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	552,89	669,00
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	742,98	899,00

VODOVÁHY I-BEAM 180°

STANLEY



- Odolná hliníková konstrukce kolejnicového profilu pro vysokou pevnost
- 3 válcové libely: 1 pro horizontální, 1 pro vertikální měření a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvěma stupnicemi 0° - 90° s dílkou po 2°)

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Přesnost $\pm 1,5$ mm/m

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	180,99	219,00
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	230,58	279,00
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	263,64	319,00
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	296,69	359,00
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	329,75	399,00

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

STANLEY
FATMAX



- Pevné hranolové libely, nejpřesnější v kategorii +/-0,5 mm/m
- Sřřední libela se zvětšovacím efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- „V“ žlábek na spodní pracovní ploše pro přiložení k trubkám
- Velmi silné magnety zapuštěné do základny, 2x silnější než běžně používané

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	627,27	759,00

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

STANLEY
FATMAX



- Pevná hliníková konstrukce
- Hranolové libely, nejpřesnější v kategorii +/-0,5 mm/m
- Sřřední libela se zvětšovacím efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- „V“ žlábek na spodní pracovní ploše pro přiložení k trubkám
- Velmi silné magnety zapuštěné do základny, 2x silnější než běžně používané

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	495,04	599,00

FATMAX® PRO BOX TORPEDO

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- 2 fixační libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Sřřední libela se zvětšovacím efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- 2 velmi silné magnety zapuštěné do základny
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Pevná hliníková konstrukce

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	495,04	599,00

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ

STANLEY



- Pevná a lehká hliníková konstrukce ideální pro drobná měření
- Magnetická základna pro připevnění ke kovovým konstrukcím
- 3 libely: horizontální, vertikální a 45°
- Sřřední libela chráněná před nárazy

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	180,99	219,00

VODOVÁHA TORPEDO

STANLEY

- Lehká a pevná vstříkovaná plastová ABS konstrukce

- 3 válcové libely: vertikální, horizontální a 45°



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	90,08	109,00

HADICOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Trubice pro hadicovou vodováhu
- Při otevřených zátkách zajištěn kompletní přístup vzduchu

- 2 vstříkované trubice se stupnicí (120 mm)



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	156,20	189,00

STRUNOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Ideální pro vyměrování zahrad a dlouhých vzdáleností, kde není příliš důležitá přesnost roviny
- Vodováha pro zavěšení na provázek při zaměrování terénu apod.

- Integrované háčky pro zavěšení
- Lehká hliníková odolná konstrukce



STANLEY	délka v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	57,02	69,00

STANLEY® MINI VODOVÁHA

STANLEY

- 2 libely, horizontální a vertikální
- Magnetická základna

- Lehká a pevná vstříkovaná plastová ABS konstrukce



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	114,88	139,00

STANLEY® DESKOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Vhodné pro nastavení stolu, desek do roviny

- Připravené otvory pro možnost přichycení k desce



STANLEY	průměr v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	73,55	89,00

ZEDNICKÉ VODOVÁHY

STANLEY

- Horizontální libela vlepená do plastového ABS lůžka
- Vertikální libela vlepená do plastového ABS lůžka přišroubovaného k tělu vodováhy

- Rukojeti ve vzájemné vzdálenosti 1 m pro pohodlnou manipulaci
- Černé ABS plastové koncovky / dorazy
- Hliníkové tělo



STANLEY	délka v cm	šířka v mm	výška v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	742,98	899,00
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	825,62	999,00
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	825,62	999,00

STANLEY® DIGITÁLNÍ SKLONOMĚŘ

STANLEY

- Délka 400 mm
- LCD displej
- Měří úhly v rozsahu 0° - 180°

- 2 libely, horizontální a vertikální
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Přesnost $\pm 0,1^\circ$



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	2 809,09	3 399,00

FATMAX® DIGITÁLNÍ VODOVÁHY

**STANLEY
FATMAX**

- Podsvícený LCD displej k snadnému čtení naměřených hodnot
- Automatické převrácení údajů na displeji i při práci nad hlavou
- Funkce HOLD
- Výběr z mnoha měřících jednotek (mm/m; °; %; C°; F)

- Paměť na posledních 9 měření
- Možnost kalibrace při náhodném pádu
- Zvuková signalizace při 0°; 45° a 90°
- Indikátor stavu baterií
- Přesnost +/- 1 mm/m
- Dodáváno včetně voděodolného obalu



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	1 652,07	1 999,00
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	1 900,00	2 299,00
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	2 478,51	2 999,00

LASERY A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT LASEROVÝ PŘÍSTROJ

ROTAČNÍ LASERY

Pokud provádíte stavební úpravy požadující vyšší přesnost (např. 1,5 mm/30 m) při značném plošném rozsahu měření, budou pro vás nejlepší volbou rotační lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinaci s detektorem laserového paprsku – tato sestava je vhodná pro profesionální používání. Systém automatické nivelace je velmi jednoduchý a intuitivní. Laser RL HGW s doplňkovými funkcemi uspokojí i požadavky stavebníků při dokončovacích pracích.

KŘÍŽOVÉ LASERY

Křížové lasery jsou nástroje vhodné zejména pro dokončovací práce. Budování příček, instalace podhledů, montáže zárubní, sanitárních zařízení, rozmístění nábytku apod... to vše můžete provádět s pomocí křížového laseru.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické měřicí přístroje nabízí novou úroveň stavebních a opravářských prací. Stanley® přístroje snižují potřebný čas pro měření, současně s jeho vysokou přesností.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžitě promítají horizontální nebo vertikální čáru.

Elektronické detektory umožňují detekci míst s výskytem nosných konstrukcí, či elektrických kabelů a eliminují tak nákladná pochybení.

Zvýšení efektivity a snížení rizika vzniku chyb okamžitě vrací investici spojenou s pořízením těchto přístrojů.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Nejjednodušší laserové přístroje pro vytýčení rovin, zejména při dokončovacích pracích. Hlavní výhodou je schopnost přenést danou rovinu na delší vzdálenost.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelační automatická vodováha AL24 může být použita na venkovní stavební práce pro zaměření základů parkovišť, chodníků, příjezdových silnic, menší zahradní architekturu apod. S přesností 1,5 mm/45 m zajistí rychlé a efektivní provedení prací.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje pro vyhledávání elektrických kabelů a sanitárního systému v sádkartonových deskách apod. V závislosti na typu můžete vyhledávat předměty v hloubce od 19 do 51 mm a získat grafický LED nebo LCD výstup. Dokonalejší modely detektorů mohou rozpoznat i druh materiálu.



DÁLKOMĚRY

TLM 220I LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



STANLEY

DO VYPRODÁNÍ

- Barevný displej s vysokým rozlišením obdobný hledáčku digitální kamery
- Digitální hledáček pro zaměření přesného bodu měření
- Měření a výpočty hodnot lichoběžníku a trojúhelníku, měření bez přímé viditelnosti objektu
- Zvláštní režim měření velkých vzdáleností usnadňuje práci při vysokém jasu okolí
- Funkce automatického vypnutí
- Laserová dioda 635 Nm
- Třída laseru II
- Klip pro připevnění na opasek
- Rozsah měření: od 0,05 m do 200 m
- Odolnost vůči vodě a prachu: IP 54
- Napájení: 2 baterie AAA 1,5V
- Pracovní podmínky: od -10 °C do +50 °C
- Přesnost měření: +/-1 mm
- Rozměry: 55 x 143 x 30 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-116	TLM220i	-	1	3253561771163	14 875,21	17 999,00

TLM330 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



STANLEY

- Pracovní dosah 100 m
- Přesnost měření +/-1 mm
- Standardní funkce, sčítání, odečítání hodnot, pythagorova věta, kontinuální měření
- Snadná obsluha, zvuková signalizace
- Paměť na posledních 20 měření
- Sklonoměr
- Podsvícený třířádkový LCD displej
- Výklopný doraz pro přesné měření z rohu / hrany
- Závit 1/4" pro upevnění na stativ
- IP 54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330	-	10	3253561771408	5 371,07	6 499,00

TLM165 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



STANLEY

- Pracovní dosah 50 m
- Přesnost měření +/-1,5 mm
- Paměť na posledních 5 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z rohu / hrany
- Podsvícený dvouřádkový LCD displej
- Jednoduchá obsluha, akustická signalizace
- Funkce automatického vypnutí po 90 / 180 s
- IP 54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165	-	10	3253561771392	2 891,74	3 499,00

TLM65 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

STANLEY

- Pracovní dosah 20 m
- Přesnost měření +/-2 mm
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů
- Kontinuální měření
- Funkce automatického vypnutí po 90 / 180 s
- IP 40
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	-	10	3253561770326	1 652,07	1 999,00

NOVÉ



INTELLIMEASURE™ ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚŘ

STANLEY



- Kapesní velikost pro snadnou manipulaci
- Napájení 9V baterií (není součástí dodávky)
- Zobrazuje poslední 3 naměřené hodnoty
- Funkce výpočtu objemu, např. pro výpočty potřebné ke stanovení výkonu topení apod.
- Dobře čitelný LCD display
- Funkce sčítání naměřených hodnot
- Přepínání mezi měřením délky, plochy a objemu
- Měří v metrických a palcových jednotkách
- Funkce výpočtu plochy, např. pro kalkulace podlahářů, malířů apod.
- Měří na vzdálenost do 12 m s přesností $\pm 0,5\%$ naměřené hodnoty

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-018	Intellimeasure™	X	2	3253560770181	577,69	699,00

ROTAČNÍ LASERY

RL HW FATMAX® EXTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÍ ROTAČNÍ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 600 m při použití detektoru laserového paprsku
- Velmi odolný, vodotěsný vrchlík chránící rotační laserovou hlavu
- Rotační rychlost 600 ot/min
- Systém ochrany před náhodným posunem eliminuje chyby vzniklé např. posunutím stativu
- Přesnost nivelace $\pm 1,5$ mm @ 30 m
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Napájení: přibližně 24 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých baterií NiMH
- Vodě a prachu odolný IP 66
- Pracovní prostředí: -10°C $+50^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 635 Nm
- Třída laseru 2M
- Pracovní pozice: horizontální
- Obsah sady: rotační laser, detektor laserového paprsku, nabíječka, přepravní kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966	19 833,88	23 999,00

RL HV FATMAX® INTERIÉROVÝ SAMONIVELIZAČNÍ ROTAČNÍ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 400 m
- Velmi odolný, vodotěsný vrchlík chránící rotační laserovou hlavu
- Možnost naklápění rotační laserové hlavy pro vytýčení sklonu až 10°
- Variabilní rychlost rotace (0 / 150 / 300 / 600 ot/min)
- Režim kmitání laserového paprsku v nastavené výšce 10° , 45° , 90°
- Systém ochrany před náhodným posunem eliminuje chyby vzniklé např. posunutím stativu
- Přesnost nivelace: horizontální $\pm 1,5$ mm @ 30 m, vertikální ± 3 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Vodě a prachu odolný IP 66
- Pracovní prostředí: -10°C $+50^\circ\text{C}$
- Třída laseru 2M
- Laserová dioda 635 Nm
- Napájení: přibližně 24 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých baterií NiMH
- Obsah sady: rotační laser, dálkové ovládání, brýle, držák na zeď, nabíječka, přepravní kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973	20 660,33	24 999,00

LINKOVÉ LASERY

SLL360 LINKOVÝ LASER



STANLEY

- Promítá laserovou linku v rozsahu 360° plus jednu vertikální linku
- Přesnost nivelace +/-4 mm/10 m
- Jednoduchá konstrukce pro snadnou obsluhu jedním tlačítkem
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu

- Rozsah samonivelace +/-4°
- Laser je opatřen montážními závitmi 1/4" a 5/8"
- Napájení 3 „AA“ bateriemi (součást balení)
- Obsah sady: laser SLL 360, stativ, základna s nastavitelnými šrouby, baterie, brašna

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77137	SLL360 linkový laser	-	1	3253561771378	4 957,85	5 999,00

FATMAX® SML MULTILINE KŘÍŽOVÝ LASER



STANLEY FATMAX

- Pracovní dosah 15 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Pro použití v interiéru a exteriéru
- Projekce 1 horizontální a 4 vertikálních linek (rozsah kříž: H 180°; V 180°; 3x V 180°)
- Přesnost nivelace +/-2 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku

- Při odejmutí podstavce se dá laser připevnit na tripod
- Napájení 4 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SML Multiline, odrazový terčik, detektor laserového paprsku, nabíječka, brýle, kufřík, manuál, 6x nabíjecí AA baterie + 4 AA baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-322	SML MULTILINE	-	1	3253561773228	12 395,87	14 999,00

FATMAX® SCL-D KŘÍŽOVÝ LASER



STANLEY FATMAX

- Pracovní dosah 30 m při promítání bodu, 15 m při promítání linky a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Pro použití v interiéru a exteriéru
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 130°) a kříže
- Možnost projekce jako olovnice
- Přesnost nivelace +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°

- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku
- Napájení 3 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL-D, odrazový terčik, příchytka, mini tripod, detektor laserového paprsku, brýle, brašna, manuál, 3x AA baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-321	SCL-D	-	1	3253561773211	7 437,19	8 999,00

FATMAX® SCL KŘÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 10 m
- Pro použití v interiéru a exteriéru
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 130°) a kříže
- Přesnost nivelace +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu

- Možnost použití detektoru laserového paprsku
- Napájení 3 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, příchytky, mini tripod, brýle, brašna, manuál, 3x AA baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204	4 131,40	4 999,00

FATMAX® CL90I KŘÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní rozsah 25 m
- Promítá 1 horizontální a 2 vertikální linky
- Pro použití v interiéru i exteriéru
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 9 m
- Rozsah samonivelace +/-5°

- Laserové diody: 3 x 635 Nm
- Napájení 3x „AA“ alkalické baterie až pro 60 hodin provozu
- Obsah sady: CL90i, držák, magnetický terčik, baterie, brašna, manuál

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-021	CL90i	X	1	3253561770210	4 131,40	4 999,00

FATMAX® CL2XTI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Ideální pro pokládání dlažby a obkládání stěn a mnoho dalších využití
- Promítá horizontální a vertikální laserovou linku
- Pro použití v interiéru a s pomocí detektoru laserových paprsků i v exteriéru
- Jasnější laserový paprsek pro snadnou viditelnost
- Samonivelační – pro rychlejší a přesnější měření
- Pracovní rozsah do 25 m
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Rozsah samonivelace +/- 4°
- Laserové diody: 2x 635 Nm
- Třída laseru: 2M
- Napájení 3 „AA“ bateriemi (součást dodávky) až pro 15 hodin provozu
- Obsah sady: CL2XTi křížový laser, magnetický terčik, L držák, vinylová brašna na celý komplet, detektor laserového paprsku s držákem

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217	7 437,19	8 999,00

FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KŘÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 25 m, pro použití v interiéru a exteriéru
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m

- Laserové diody: 2 x 635 Nm
- Napájení 3 „AA“ alkalické baterie (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: CLLi, rozpěrná tyč, magnetický terčik, adaptér, baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	3 718,18	4 499,00

KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX™

STANLEY



- Pracovní dosah do 8 m
- Promítá vertikální a horizontální linku (kříž), možnost zaaretování
- Samonivelační laser, přesnost nivelace +/-0,8 mm/m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- ¼" závit pro připevnění na fotografický stativ
- Kloubový držák
- Napájení 2x AA bateriemi (součástí dodávky), až 20 hodin provozu
- Třída laseru 1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77340	Cubix™	X	1	3253561773402	1 486,78	1 799,00

KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90™

STANLEY



- Pracovní dosah do 10 m
- Promítá vertikální a horizontální linku (kříž) a vertikální linku na straně (90°), možnost zaaretování
- Samonivelační laser, přesnost nivelace +/-0,5 mm/m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- ¼" závit pro připevnění na fotografický stativ
- Kloubový držák
- Napájení 2x AA bateriemi (součástí dodávky), až 15 hodin provozu
- Třída laseru 1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77341	CROSS90	X	1	3253561773419	2 478,51	2 999,00

SSCL 180 KŘÍŽOVÝ LASER; LASEROVÁ OLOVNICE

STANLEY



- Malý a kompaktní přístroj ideální pro použití v interiéru
- Laserová hlava otočná v rozsahu 180° pro rychlé přenášení bodů z podlahy na strop a naopak (funkce laserové olovnice), případně i na stěny
- Osazen 4 libelami, přesnost nivelace +/-6 mm @ 2,5 m
- Projekce křížových laserových linek až na vzdálenost 10 m
- Napájení 2x „AA“ tužkovými bateriemi, až 60 hodin provozu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185	1 238,84	1 499,00

BODOVÉ LASERY

FATMAX® SLP5 SAMONIVELAČNÍ 5BODOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 30 m při promítání bodu, 10 m při promítání horizontální linky
- Projekce 5 laserových paprsků (3 horizontální, 1 vertikální a 1 horizontální linka v rozsahu 120°)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Speciální základna s magnetem a kloubem, který umožňuje otáčení
- Napájení 3 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SLP5, základna, odrazový terčik, brašna, manuál, 3x AA baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198	5 371,07	6 499,00

FATMAX® SLP3 SAMONIVELAČNÍ LASEROVÁ OLOVNICE

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 30 m
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Speciální základna s magnetem a kloubem, který umožňuje otáčení
- Napájení 3 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SLP3, základna, odrazový terčik, brašna, manuál, 3x AA baterie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181	4 131,40	4 999,00

SLP1 LASEROVÁ VODOVÁHA

STANLEY



- Mnohostranné použití, laserová vodováha promítá bodový paprsek nebo linku
- 2 přesné libely (horizontální a vertikální) pro snadné měření
- Pevné a odolné tělo laserové vodováhy
- Pracovní dosah 5 m
- Přesnost +/-1 mm/m
- Třída laseru II
- Obsah sady: laserová vodováha, linkový adaptér, 360° rotační základna, baterie, návod k použití
- Vodě a prachu odolný IP 54

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-152	SLP1	X	6	3253560771522	1 238,84	1 499,00

DETEKTORY LASEROVÉHO PAPRSKU

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400



STANLEY • Pro rotační lasery

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330	2 974,38	3 599,00

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU LD200



STANLEY • Pro linkové a křížové lasery

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200	-	1	3253561771323	2 974,38	3 599,00

OPTICKÉ VODOVÁHY

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY
FATMAX

- 32násobné zvětšení
- Magneticky tlumený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámek kompenzátoru pro ochranu při přepravě
- Hledáček pro rychlé hrubé zaměření
- Velký zaostřovací knoflík
- Lomící hranol pro snadné pozorování kruhové libely při vyrovnávání
- Součástí sady je stativ a nivelační lať

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772443	8 263,64	9 999,00

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Možnost připojení k topografickému stativu
- Vysoce kvalitní optická vodováha pro vyměřování a nivelaci
- 24násobné zvětšení
- Hrubé vyrovnání pomocí 3 stavěcích šroubů
- Magneticky tlumený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámek kompenzátoru pro ochranu při přepravě
- Pevně spojené s adaptérem opatřeným 400 gon stupnicí (provedení GVP)
- Knoflíky jemného horizontálního posunu
- Hledáček pro rychlé hrubé zaměření
- Lomící hranol pro snadné pozorování kruhové libely při vyrovnávání
- Přesnost nivelace $\pm 1,6$ mm @ 50 m
- Pracovní dosah 90 m
- Dálkoměrná konstanta 100
- Stínítko pro práci při jasném světle
- Pracovní prostředí IP 54, -6°C - $+49^\circ\text{C}$
- Obsah sady - AL24, olovnice, imbusové klíče pro seřízení, stativ, nivelační lať a plastový kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	7 023,97	8 499,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÉ STATIVY

STANLEY



- Na spodní části válcového šroubu závěs pro upevnění olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným středovým segmentem (pracovní výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 standardní konstrukce (pracovní výška 97 – 160 cm)
- Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
- Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
- Lehká a odolná konstrukce
- Pevný ramenní / vázací popruh

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	1 652,07	1 999,00
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	4 131,40	4 999,00

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATIV

STANLEY



- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí
- Rozsah výškového nastavení od 44 cm do 120 cm
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
- Středová tyč se vysouvá pomocí plastové kličky
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	44 - 120 cm	-	2	3253561772016	660,33	799,00

PROFESIONÁLNÍ ROZPĚRNÁ TELESKOPICKÁ TYČ

STANLEY



- Pro použití se všemi typy křížových laserů STANLEY®
- Pracovní rozpětí 110 - 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Dílková stupnice po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	2,8 m	-	1	3253561772214	1 900,00	2 299,00

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ

STANLEY



- Dodává se s pouzdem a posuvným adaptérem se závitem 5/8" pro připevnění přístrojů
- Pevná hliníková konstrukce
- 4dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinou patkou
- Maximální délka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	3,25 m	-	1	3253561771842	1 321,49	1 599,00

GT1 ODRAZOVÝ TERČÍK

STANLEY



- Zlepšuje viditelnost laserového paprsku
- Ideální pomocník při instalaci podhledů

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-170	-	-	1	3253561771705	123,14	149,00

ČERVENÉ BRÝLE

STANLEY



- Brýle pro práci s laserovými přístroji zvyšující viditelnost paprsku
- Vhodné pro použití v prostředí s vyšší světelností
- Důležité: tyto brýle NEJSOU BEZPEČNOSTNÍ brýle pro práci s laserem

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-171	pro lasery s červeným paprskem	-	1	3253561771712	197,52	239,00

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ

STANLEY



- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí
- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcí; 5 m	-	1	3253561771613	1 156,20	1 399,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PŘÍPRAVA PRO MĚŘENÍ POVRCHŮ A ROHŮ

Pro zaměření roviny stavebních základů, příjezdové cesty či výšky sloupků oplocení, použijte optickou vodováhu nebo rotační laser pro větší přesnost měření.



K ověření výsledku měření přeneste rotační laser na druhou stranu zaměřovaného objektu a zaměřte rovinu.

Na slunci použijte detektor laserového paprsku.

Nezapomínejte, že rotační a optické vodováhy vyžadují občasnou kontrolu / kalibraci. Přístroje můžete zkontrolovat a zkalibrovat dle návodu v manuálu. Kalibraci nemusí provádět výrobce ani servis a není předmětem záruky.

Laserové a optické přístroje jsou přesná měřidla; jejich uskladnění a používání musí být věnována odpovídající péče.

Podpovrchové vyhledávače nezapomeňte po umístění na pracovní povrch zapnout.



DŮLEŽITÉ!

Rotační a optické nástroje mají rovinu nastavenou během kalibračního procesu; ta se může časem a nesprávným použitím změnit. Nezapomeňte na pravidelné kontroly zařízení, prováděné uživatelem podle návodu uvedeného v manuálu.

Pro kontrolu přesnosti měření přeneste zařízení i na druhou stranu měřeného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTELLILASER™ PRO 2



STANLEY
FATMAX

- Detekce pod povrchového předmětů, nosníků a vodičů pod napětím
- Laserový paprsek pro rychlé a snadné značení a vyrovnávání
- Samostatná laserová hlava pro vyznačení úhlů apod.
- Automatická kalibrace zrychluje práci
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Pevné a odolné ABS pouzdro
- Trvalá indikace vodičů pod napětím
- Zvuková signalizace nalezení předmětu
- Podsvětlený LCD displej
- Volitelná hloubka vyhledávání 12, 25 a 38 mm
- Speciální lepící pásky pro připevnění laseru ke stěně
- Laserová hlava umožňující „handsfree“ použití

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	3253560775001	1 900,00	2 299,00

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S300



STANLEY
FATMAX

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 38 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	-	1	3253560774073	825,62	999,00

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S200



STANLEY

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 19 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77406	Stud Finder S200	-	1	3253560774066	660,33	799,00

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S150



STANLEY

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 38 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření hrany sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77404	Stud Finder S150	-	1	3253560774042	412,40	499,00



NÁŘADÍ PRO ŘEZÁNÍ



RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NŮŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ

Vhodné pro všechny typy náhradních plátek Stanley®. Jsou konstruovány pro práci pod velkou zátěží. Přestože se jedná o nože s pevnou čepelí, většina disponuje systémem rychlé výměny náhradních plátek.



NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

Vhodné pro téměř všechny typy náhradních plátek STANLEY®. Jejich parametry jsou obdobné jako u nožů s pevnou čepelí, ale hlavní předností je možnost bezpečného zasunutí čepele do rukojeti.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

Výhodou těchto nožů je trvale ostrý hrot čepele, která je přitom dostatečně silná a odolná proti zlomení při působení vyššího tlaku na nůž.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ 9 MM

Ideální na řezání materiálů se slabým povlakem.




MODELÁŘSKÉ, SPORTOVNÍ A KAPESNÍ NOŽE

Tato řada je v tomto katalogu rozšířena o nové modely. Sportovní a kapesní nože najdou využití v širokém rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ



STANLEY
FATMAX

- Velmi pevná 25mm čepel pro vysoké zatížení
- Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze
- Kovová vodítka čepel
- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel
- Rychlá výměna čepel bez použití dalších nástrojů

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	329,75	399,00

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ



STANLEY
FATMAX

- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Změna nože v průběhu roku - blokovací kolečko
- Blokovací kolečko drží čepel v požadované poloze během řezání
- Kovová vodítka čepel z nerezové oceli

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	247,11	299,00
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	139,67	169,00
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	98,35	119,00

Ilustrační foto

NOŽE DYNAGRIP S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ



STANLEY

- Kovová vodítka čepel z nerezové oceli
- Ergonomicky tvarované tělo s pryžovým opláštěním pro pevné a pohodlné držení
- Blokovací tlačítko drží čepel v požadované poloze během řezání

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-418	18	165	X	6	3253560104184	139,67	169,00
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183	131,40	159,00
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	106,61	129,00
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	106,61	129,00

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NŮŽ SE 3 KS NÁHRADNÍCH ČEPELÍ



STANLEY

- Plastová konstrukce s kovovými vodítky čepel
- Integrovaný zásobník se 3 ks náhradních čepel

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-403	18	200	X	30	3253560104030	57,02	69,00

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ



STANLEY

- Velmi odolná kovová konstrukce
- Snadná výměna čepel bez použití dalších nástrojů

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	147,93	179,00
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	164,46	199,00
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	164,46	199,00
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	164,46	199,00

NŮŽ STANDARD S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ S POJISTKOU

STANLEY



NOVÉ

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukojetí
- Pryžové opláštění rukojeti
- Plastová konstrukce s kovovými vodičky čepele
- Dodáváno se 3 ks náhradních odlamovacích čepelí
- Nový design výrobku bude k dispozici od května

STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-280	18	175	X	6	3253560102807	123,14	149,00
1-10-280	18	175	-	12	3253561102806	114,88	139,00

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY



- Dvoudílná plastová konstrukce umožňující rychlou výměnu čepele
- Polohovací jezdec se zarážkami pro vysouvání
- Bezpečnostní držák pro odlomení čepele

STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	57,02	69,00
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	52,89	64,00
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	40,50	49,00
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	36,36	44,00

NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

FATMAX® DVOUPLÁTKOVÝ ZASOUVACÍ NŮŽ

**STANLEY
FATMAX**




- Posuvník na dvě čepele
- Velmi snadná výměna nožových plátek
- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Ergonomická rukojeť s neklouzavým povrchem
- Opěrka pro palec
- Patentovaný zámek čepele Interlock držící pevně čepel zvyšuje bezpečnost používání
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Velmi odolný proti korozi
- Nožové plátky součástí balení: 2x 11-700 2x 11-983



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	280,17	339,00

FATMAX® NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

**STANLEY
FATMAX**



- Velmi pevná a odolná hliníková konstrukce
- Magnetická ploška přidržuje čepel během výměny
- Zasouvací čepel
- Možnost uložení až 15 čepelí v těle nože
- Dvojnásobná velikost než u standardních nožů umožňuje práci i v rukavicích
- Mosazné kolečko pro zajištění čepele

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-819	205	X	6	3253560108199	329,75	399,00

FATMAX® NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Ochranná pojistka proti samovolnému zasunutí čepelí
- Uvolňovací tlačítko zásobníku s čepelími
- Pryžové obložení rukojeti
- Velmi snadná výměna nožové čepelí
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědélům: benzínu, terpentýnu, apod.
- 0-10-778: 5x čepel FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepel (0-11-800)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	247,11	299,00
7-10-778	170	X	6	3253567107782	280,17	339,00

KOVOVÝ NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ 99E

STANLEY



- Původní originální nůž STANLEY® se zasouvací čepelí
- Tělo vyrobeno ze slitiny zinku – lehký a zároveň odolný
- Zámek čepelí Interlock drží pevně čepel v žádané poloze
- Nastavení čepelí v 5 různých polohách
- V těle integrovaný zásobník náhradních čepelí

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	156,20	189,00
1-10-099	155	-	12	3253561100994	156,20	189,00

NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY



- Tvar těla nože ideální pro přesné řezání
- Zasouvací čepel pro zvýšenou bezpečnost práce
- Snadná a rychlá výměna čepelí
- K výměně nožové čepelí není zapotřebí dalšího nástroje
- Ergonomický tvar nože je vhodný pro řezání koberců

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-707	160	X	6	3253560107079	139,67	169,00

PLASTOVÝ NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY




- Plastové odlehčené tělo ze vstříkovaného ABS, odolné proti nárazům
- Možnost zajištění čepelí v 5 polohách
- Rychlá a snadná výměna čepelí bez použití dalšího nástroje

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	81,82	99,00

NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi pevná a odolná hliníková konstrukce
- Magnetická ploška přidržuje čepel během výměny
- Možnost uložení až 15 čepelí v těle nože
- Dvojnásobná velikost než u standardních nožů umožňuje práci i v rukavicích
- Mosazné kolečko pro zajištění čepelí

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-818	205	X	6	3253560108182	329,75	399,00

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Magnetický držák čepel
- Zámek čepel
- Integrovaný zásobník na 5 náhradních plátek

- Rukojeť opatřená pryžovými panely
- Automatické vysunutí plátka ze zásobníku
- Uvolňovací tlačítko zásobníku s čepelemi

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	247,11	299,00

KOVOVÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY



- Lakovaný vroubkovaný povrch pro lepší uchopení
- Patentovaný zámek čepel Interlock drží pevně čepel zvyšuje bezpečnost používání

- Dodáván se 3 náhradními čepelemi

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	98,35	119,00

NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY



- Tvar těla nože ideální pro přesné řezání
- Pevná čepel pro zvýšenou bezpečnost práce
- Snadná a rychlá výměna čepel
- K výměně nožového plátka není zapotřebí dalšího nástroje

- Ergonomický tvar nože je vhodný pro řezání koberců

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-705	140	X	6	3253560107055	123,14	149,00

SKLÁDACÍ NOŽE

SKLÁDACÍ NŮŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Univerzální použití jednoho nože s dvojitou čepelí
- Možnost použití např. delvovité nebo háčkové čepel
- Rychlá výměna čepel zaručuje vyšší rychlost a efektivitu práce



- Delší životnost čepel - použití správné čepel pro určitou práci
- Složení do kompaktní velikosti umožňuje pohodlné uložení



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	304,96	369,00

FATMAX® SKLÁDACÍ NŮŽ



STANLEY
FATMAX

- Ergonomická, robustní konstrukce pro vysoké zatížení
- Zasouvací čepel pro zvýšenou bezpečnost práce
- Snadná a rychlá výměna čepele
- Integrovaný zásobník v těle nože na 3 čepele FatMax (11-700)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	247,11	299,00

FATMAX® SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ



STANLEY
FATMAX

- Ergonomická, robustní, kovová konstrukce pro vysoké zatížení
- Měkčená rukojeť pro pohodlné a pevné držení nože
- Snadná a rychlá výměna čepele nože
- Integrovaný zásobník v těle nože
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	255,37	309,00

SPORTOVNÍ, SPECIÁLNÍ A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE SPORTOVNÍ NŮŽ



STANLEY

- Víceúčelový nůž
- Pevná kovová konstrukce
- Otevírací čepel má vroubkované ostří a je 75 mm dlouhá
- Vysouvací nůž používá standardní řemeslnické čepele
- K výměně čepele není potřeba další nástroj
- Mechanický zámek zabraňuje současnému otevření nože a vysunutí čepele
- Jezdec pro snadné vysouvání / zasouvání čepele palcem

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	412,40	499,00
9-10-813	120	X	12	3253569108138	412,40	499,00

QUICKSLIDE KOVOVÝ KAPESNÍ NŮŽ



STANLEY

- Celokovová konstrukce – pevná a odolná
- Výměna čepele bez použití dalších nástrojů – snadnější než u standardních řemeslnických nožů
- Snadné ovládání zasouvacího mechanismu pouze jednou rukou
- Pojistka polohy čepele zabraňuje nechtěnému vysunutí
- Integrovaná spona pro připevnění na opasek
- Pro použití se všemi standardními náhradními plátky
- Kompaktní kapesní velikost

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	247,11	299,00
9-10-810	145	-	12	3253569108107	271,90	329,00

SPORTOVNÍ NŮŽ SKELETON



STANLEY

- Titanový povlak čepele pro dlouhou životnost ostří
- Vyroben z velmi pevné a odolné nerezové oceli 440C
- Količek na čepeli usnadňuje otevírání nože tlakem palce
- Zámek pro blokování otevřené čepele
- Otvor pro provlečení šňůrky

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	247,11	299,00

FATMAX® BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Bezpečnostní nůž s automaticky zasouvací čepelí
- Čepel na řezání pásek a fólií
- Pogumovaná rukojeť
- Integrovaný zásobník na čepel

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	271,90	329,00

ŘEMESLNICKÝ SKALPEL INTERLOCK

STANLEY



- Zámek Interlock drží čepel pevně i při silném bočním namáhání
- Rychlá a snadná výměna čepel bez nutnosti použití dalších nástrojů
- Pevná a odolná celokovová konstrukce s vroubkovaným povrchem
- Dodáván s 5 náhradními skalpelovými plátky

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	5000366105901	214,05	259,00

SKALPEL

STANLEY



- Dodáván s náhradními čepelími 11-411 (10-401)
- Vroubkovaná rukojeť
- Převlečná pojistka čepel

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	123,14	149,00

ŘEMESLNICKÝ SKALPEL

STANLEY



- Jednorázový skalpel pro přesnou práci
- Zúžené tělo umožňuje přesné vedení čepel
- Čepel je chráněna plastovým návlekm
- Osazen čepelí 5901

STANLEY	délka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	57,02	69,00
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	412,40	499,00

FATMAX® POUZDRO NA NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Plastová výstelka odolávající opotřebení a propíchnutí
- Spona pro připevnění na opasek
- Vyrobené z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Způsob prošíání materiálu odolává velké zátěži
- Přední kapsa na 10 nožových plátek
- Pouzdro vhodné na všechny typy Stanley nožů
- Vhodné na nožové plátky 1992

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	123,14	149,00

ODLAMOVACÍ ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY
FATMAX

- Nové odlamovací čepele, které vydrží 5x déle ostré než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu

- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem




STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	131,40	159,00
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	478,51	579,00
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	106,61	129,00
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	164,46	199,00
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	660,33	799,00

FATMAX® ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY
FATMAX

- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátek

- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	81,82	99,00
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	123,14	149,00
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	296,69	359,00
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	48,76	59,00
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	73,55	89,00
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	271,90	329,00

ODLAMOVACÍ ČEPEL 25 MM

STANLEY

- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů

- Síla čepele 1 mm pro zvlášť vysoké zatížení
- 6 segmentů



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	147,93	179,00
1-11-325	25	20 ks	-	10	325356113253	255,37	309,00

ODLAMOVACÍ ČEPEL 18 MM

STANLEY

- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů

- 7 segmentů



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	81,82	99,00
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	57,02	69,00
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	325356113017	685,12	829,00

EXTRA SILNÁ ODLAMOVCÍ ČEPEL 18 MM

STANLEY



- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- Zvýšená síla čepele – pro vysoké zatížení
- 7 segmentů

STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	73,55	89,00

ODLAMOVCÍ ČEPEL 9 MM

STANLEY



- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- 12 segmentů

STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	61,16	74,00
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	495,04	599,00
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	40,50	49,00

PEVNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**



- Nové nožové čepele, které vydrží 5x déle ostré než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	65,29	79,00
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	123,14	149,00
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	577,69	699,00

FATMAX® ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**



35% 20% 75%



- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátek



- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	40,50	49,00
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	73,55	89,00
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	288,43	349,00
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	354,55	429,00

ČEPEL 1991

STANLEY




- Víceúčelová čepel vhodná zejména pro řezání papíru, kartonu, kůže, apod.

- Vhodný pro všechny standardní nože STANLEY® (s výjimkou nože 99E)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	36,36	44,00
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	288,43	349,00

ČEPELE 1992

STANLEY



- Původní víceúčelová čepel pro vysokou zátěž
- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®

- Vhodná zejména pro řezání kobereců, PVC podlahových krytin apod. vyžadující pevnější a tvrdší čepel

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	36,36	44,00
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	65,29	79,00
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	57,02	69,00
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	437,19	529,00
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	346,28	419,00
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	1 073,55	1 299,00
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	65,29	79,00
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	437,19	529,00
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	329,75	399,00

ČEPEL 1996

STANLEY



- Háčková čepel se dvěma zkosenými hroty, ideální pro proříznutí a následné dělení kobereců, pružných podlahových a střešních krytin a jiných deskových materiálů

- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	44,63	54,00
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	519,83	629,00

SPECIÁLNÍ ČEPELE

NÁHRADNÍ KOTOUČ 45 MM

STANLEY



- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Vhodné pro praváky i leváky

- Náhradní kotoučová čepel pro řezák STH0-10194

STANLEY	průměr v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	4	3253560109424	81,82	99,00

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

- STANLEY**
- Rovná skalpelová čepel pro všeobecné použití
 - Pro použití se skalpelem 10-590



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	36,36	44,00
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	214,05	259,00

KONKÁVNÍ ČEPEL 5192

- STANLEY**
- Konkávně tvarovaná čepel
 - Pro precizní řezání kůže a vyřezávání uvnitř větších ploch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	57,02	69,00
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	825,62	999,00

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÍMI ČEPELEMI

- STANLEY**
- Ergonomický design
 - Dodávána s 5 ks náhradních čepelí



STANLEY	šířka čepel v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	60	X	12	3253560282172	81,82	99,00

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

- STANLEY**
- Pro odstranění barvy / nálepek z oken
 - Dodávána s lichoběžníkovou čepelí 1992
 - Plastové žluté tělo s ochranným krytem čepelí



STANLEY	šířka čepel v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	48,76	59,00

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

- STANLEY**
- Profesionální model
 - Pro žiletkové čepelí
 - Mosazný posuvný jezdec sloužící k vysouvání / zasouvání čepelí



STANLEY	šířka čepel v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	156,20	189,00
0-28-510	čepel 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	73,55	89,00

ŠKRABKA NA BARVU

- STANLEY**
- Kalená brousitelná čepel
 - Možnost úschovy náhradního plátku v těle škrabky
 - Čtyřbřítové čepelí, dva břity pro ořezávání
 - Vyrobená z odolného a pevného plastu s šroubovým upevňovacím čepem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	81,82	99,00

NÁHRADNÍ ČEPEL PRO ŠKRABKU NA BARVU

STANLEY • Náhradní čepel pro škrabku 28-619


STANLEY	délka čepel v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	65,29	79,00

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	1-98-456	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590					●		
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

PŘÍPRAVA


Řezaný předmět vždy bezpečně upněte do svěráku. Dbejte na správném napnutí pilového listu; je-li příliš volný, může se prohnout a zlomit. Při řezání trubek se ujistěte, že je bezpečně uzavřen jejich přívod (voda, plyn apod.). Tenký plech si při řezání vložte mezi 2 překližkové desky, které ho zpevní. Vyberte pilový list s takovou velikostí zubů, aby alespoň 3 byly vždy současně v řezu. Řezání provádějte s malým sklonem pily, bude potom jemnější a plynulejší.

ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH TRUBEK

Pro řezání ocelových trubek použijte pilový plátek s nejméně 24 TPI. Řežte až do proniknutí pilového plátku skrze stěnu ocelové trubky. Poté trubku pootočte směrem od sebe a pokračujte v řezu navazujícím na předchozí – předejdete tak vibračním během řezání.




ŘEZÁNÍ SILNĚJŠÍCH TYČÍ

Při řezání silnějších tyčí či hranolů si označte čáru řezu kolem dokola. První řez ved'te do průniku horního okraje pilového listu materiálem. Pak přetočte tyč od sebe a stejným způsobem pokračujte až do úplného přeříznutí předmětu.



DOKONČOVÁNÍ ŘEZU

Při řezání rozměrnějších předmětů pravidelně čistěte řez od zbytků odpadového materiálu.



TOP TIP

Křehký deskový materiál při řezání vždy podepřete a vyberte pilový list s velikostí zubů, aby alespoň 3 byly vždy současně v záběru. Při zlomení pilového listu uprostřed řezu, začněte řez novým listem od kraje, abyste předešli jeho zaseknutí. Na mosaz vždy použijte nový list, který nebude klouzat po materiálu.

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENÍ ŘEZU NOŽEM


Pro dosažení přesného řezu si vyznačte čáru řezu nožem místo tužkou.

POLOŽENÍ LÍCEM NAHORU

Hotovou práci vždy pokládejte lícem nahoru – předejdete tak poškození povrchu skrytými nečistotami na pracovním stole. To je důležité zejména u překližek a lakovaných povrchů.


ŘEZ NA STRANĚ BUDOUCÍHO ODPADU

Vždy řežte podél vyznačené linky na straně budoucího odpadu. Nejste-li si dost jistí v práci s pilou, raději ponechte nějaký materiál navíc, který později odstraníte hoblíkem či rašplí.



ZAČÁTEK ŘEZU

Dosažení dobrých výsledků vám zajistí až dostatečná praxe v práci s pilou. Vždy používejte pouze pilu s ostrým břitem a řežte pomalu – snaha o rychlé řezání vede k vybočení a křivému řezu. Řez začněte vždy od vzdálenější hrany s pilou skloněnou přibližně pod úhlem 30° k povrchu. K přidržení pily v místě řezu použijte palec ruky, kterou pilu nedržíte nebo kousek dřeva. Naříznutí hrany provedte lehkým tahem.



ŘEZ TENKÉHO KUSU PŘEDMĚTU

Potřebujete-li odříznout velmi tenký kus předmětu, který má tendenci se ulomit jakmile se pila více zařízne, doporučujeme vzdálenější konec přichytit svorkou – to současně zajistí lepší vedení pily v linii řezu.

TECHNIKA ŘEZU

Obecně také platí pravidlo, že čím je hrubší ozubení pily, tím větší úhel by pila měla svírat s řezaným předmětem – pilou s ozubením 7 TPI se má materiál naříznout pod úhlem 30° a pokračovat v řezání v rozmezí úhlů 45° až 60°; pilou 11 TPI nařezáváme opět pod úhlem 30° ale pokračujeme přibližně pod úhlem 45°; při použití čepovky se naříznutí provede pod úhlem menším než 20° a jak v řezu postupujeme, pilu rovnáme až je prakticky rovnoběžně s povrchem materiálu. Pro udržení linie řezu je nejlepší svírat pilu třemi prsty a palcem s ukazováčkem opřeným zvenčí o přechod rukojeti k pilovému listu. Rukojeť držte pevně a současně uvolněně. Zápěstí, loket a rameno držte v jedné rovině s linií řezu. Také doporučujeme vyrovnat hlavu a oko s rovinou řezu jako při míření. Využívejte celé délky pilového listu v rovnoměrných plynulých tazích. Rychlost řezu můžete zvýšit při současném snížení úhlu pily vůči řezanému předmětu. Před úplným dokončením řezu (proříznutím předmětu) úhel zvětšete zdvižením rukojeti vzhůru.

ODCHÝLENÍ ŘEZU

Dojde-li k odchýlení od plánované roviny řezu, měňte směr zpět postupně. Pravidelně kontrolujte, je-li řez kolmý na povrch řezaného předmětu.




DOKONČOVÁNÍ ŘEZU

Při přiblížení k proříznutí předmětu zaznamenáte odlišný zvuk během řezání. V této fázi se doporučuje podepřít řezaný materiál kusem dřeva, aby nedošlo k poškození řezu možným ulomením zbývajícího materiálu.

PILY

PILY FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- Rukojeť umožňující vyznačit úhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele snižuje tření a chrání před zrezivěním
- Tloušťka čepele 1 mm a ozubení 7 TPI umožňuje řezání napříč i podél vláken dřeva
- Široký pilový list pro přesné vedení řezu
- Kalené ozubení JETCUT s dvojnásobnou životností ostří
- Nová rukojeť ze 3 materiálů - hliníku, ABS a pryžového obložení pro maximální bezpečnost a pohodlí
- Zuby broušené do 3 vrcholů řezou při pohybu vpřed i vzad což zrychluje práci o 30 % v porovnání s běžnými pilami
- Povlak pilového listu brání zaseknutí v řezu a ohnutí pily

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	4	3253562205285	552,89	669,00
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	4	3253562205292	577,69	699,00
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	4	3253562205308	594,21	719,00
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	4	3253562205339	569,42	689,00

PILY JETCUT SE STANDARDNÍMI ZUBY

STANLEY



- Bimateriální rukojeť navařena a přišroubována k pilovému listu pro větší pohodlí a bezpečnost práce
- Kalené zuby JETCUT se speciální geometrií urychlující práci
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°
- Nová technologie tepelné úpravy zubů prodlužuje na dvojnásobek životnost ostří
- Standardní ozubení 7 TPI pro rychlý řez napříč i po vlákněch

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	371,07	449,00
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	387,60	469,00
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	395,87	479,00
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	371,07	449,00
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	371,07	449,00
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	387,60	469,00
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	395,87	479,00
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	404,13	489,00
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152416	453,72	549,00

PILY UNIVERSAL HP

STANLEY



- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do dvou úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90° ultrazvukově navařená na pilový list
- Ozubení 7, 9 a 12 zubů na palec (TPI) umožňuje optimální volbu rychlosti řezání napříč i podél vláken při dostatečně hladkém povrchu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	3253561200021	313,22	379,00
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	3253561200038	329,75	399,00
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	3253561200083	346,28	419,00
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	3253561200090	354,55	429,00

OPP PILY SHARPTOOTH

STANLEY



- Rukojeť ultrazvukově navařená na čepel a dodatečně přišroubovaná pro vyšší bezpečnost práce
- Kalené zuby broušené do 3 vrcholů pro rychlejší a účinnější řezání
- Jemně broušená ocelová čepel s lakovaným povrchem
- Bimateriální opřýžovaná rukojeť pro pohodlné a pevné držení
- V provedení se standardním i jemným ozubením (8 a 11 zubů na palec)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-084	8 TPI x 380 mm	-	6	3253561200847	247,11	299,00
1-20-086	8 TPI x 450 mm	-	6	3253561200861	263,64	319,00
1-20-087	8 TPI x 500 mm	-	6	3253561200878	271,90	329,00
1-20-088	8 TPI x 550 mm	-	6	3253561200885	288,43	349,00
1-20-089	11 TPI x 380 mm	-	6	3253561200892	247,11	299,00
1-20-093	11 TPI x 450 mm	-	6	3253561200939	263,64	319,00
1-20-094	11 TPI x 500 mm	-	6	3253561200946	288,43	349,00
1-20-096	11 TPI x 550 mm	-	6	3253561200960	296,69	359,00

OPP PILY

STANLEY



- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do dvou úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Vhodné pro všechny druhy dřevěných materiálů
- V provedení se standardním i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-119	7 TPI x 380 mm	-	10	3253561201196	164,46	199,00
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	3253561200908	197,52	239,00
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	3253561200915	214,05	259,00
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	3253561201011	205,79	249,00
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	3253561200953	214,05	259,00

ČEPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOJETÍ

STANLEY FATMAX



- Čepovka pro přesné řezání včetně ozdobných lišt, rybinových spojů, vyřezávání apod.
- Široká čepel (3") pro přesnou práci
- Zesílený hřbet pilového listu pro vysokou tuhost a zajištění rovného řezu
- Vyhnutá vyjímatelná rukojeť usnadňuje práci v omezeném prostoru
- Nová ergonomická rukojeť CushionGrip pro pohodlné držení
- Zajišťovací kolíčky s pružinou pro rychlé přestavení na levou či pravou stranu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152526	205,79	249,00

NASTAVITELNÝ KOSOŘEZ DYNAGRIP

STANLEY



- Základna tvořená přesným odlitkem
- Speciální vyměnitelný, kalený a tepelně zušlechťený pilový list s velmi jemným ozubením
- Napínací šroub pilového listu umožňuje jeho výměnu a nastavení tahu pro dosažení přesného a čistého řezu
- Možnost rychlého upnutí řezaného materiálu excentrickými čepy
- Možnost nastavení úhlů 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastavitelná záračka pro opakovaný řez
- Pryžové obložení rukojeti pro pohodlné držení
- Vodítka pro přesné vedení pily v řezu
- Kosořez je osazen pilkou čepovkou délky 560 mm s rukojetí Dynagrip a kaleným pilovým listem
- Vemí pevný kovový rám

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	933,06	1 129,00
1-20-809	pilový list	-	1	3253561208096	147,93	179,00

UPÍNACÍ KOSOŘEZ

STANLEY



- Pevná a odolná jednodílná konstrukce ze vstříkovaného plastu
- Patentovaný systém otvorů s excentrickými čepi umožňuje pevné a bezpečné upnutí řezaného materiálu
- Zarážky, chránící kosořez před poškozením pilou během řezání

- Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosořez je možné připevnit k desce pracovního stolu
- Upínání řezaného materiálu otáčením excentrických čepů
- Příhrádky na tužky a upínací excentrické čepi

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	329,75	399,00

KOSOŘEZ SE SCHRÁNKOU NA PILKU

STANLEY



- Lehká a odolná konstrukce ze vstříkovaného ABS
- Otvory v základně umožňují připevnění kosořezu k desce pracovního stolu
- Opěrná patka v přední části brání klouzání kosořezu po pracovní desce

- Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Předvrtané otvory v základně pro přišroubování k desce pracovního stolu
- Ve spodní části základny prostor pro uložení pilky čepovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	164,46	199,00

PILKA FATMAX® NA SÁDROKARTON

STANLEY FATMAX



Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %

- Ergonomická bimateriální rukojeť pro optimální pohodlí při řezání
- Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %
- Ideální na probodnutí sádrokartonové desky

- 1 mm silná čepel pro probodnutí sádrokartonu
- 7 zubů na palec

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	280,17	339,00
2-20-556	302	X	6	3253562205568	329,75	399,00

OBLOUKOVÁ MINI PILA NA DŘEVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblouku rámu umožňuje řezání do velké hloubky (např. klád o velkém průměru)
- Upevnění pilového listu do rámu pomocí křídlových matic umožňuje jeho snadnou a rychlou výměnu

- Součástí dodávky je 1 plátek na dřevo a 1 na kov
- Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	197,52	239,00
1-20-437	list na dřevo	-	10	3253561204371	32,23	39,00

OBLOUKOVÉ PILY NA VLHKÉ DŘEVO

STANLEY



- Ocelový rám oválného průřezu odolný vůči kroucení a ohýbání
- Americký tvar zubů pro řezání vlhkého, čerstvého dřeva
- Pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby

- Napínací páka umožňuje rychlou výměnu pilového listu
- Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	164,46	199,00
1-15-368	610	-	12	3253561153686	172,73	209,00
1-15-403	760	-	12	3253561154034	180,99	219,00

NÁHRADNÍ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBY

STANLEY



- Plátky z kvalitní švédské oceli
- Extra tvrdé kalené americké zuby pro rychlé řezání a dlouhou životnost není nutno brousit

- Zuby jsou sestavené tak, aby nedocházelo k vibracím a řez byl čistý
- Vhodné k řezání vlhkého, čerstvého dřeva s vysokým obsahem pryskyřice

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	123,14	149,00
1-15-446	610	-	10	3253561154461	139,67	169,00
1-15-448	760	-	10	3253561154485	147,93	179,00

PILKA ZLODĚJKA FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Velmi pevná a odolná konstrukce rukojeti z plastu ABS
- Žlábek pro založení ukazováčku umožňující přesné vedení pily při nařezávání materiálů
- Rukojeť navařena a přišroubována k čepeli pevnostním šroubem pro zvýšení bezpečnosti práce

- Bimateriální rukojeť pro pevnější uchopení a větší pohodlí
- 11 zubů na palec umožňuje jemný řez s hladkým povrchem
- Do tří vrcholů broušené zuby usnadňují řezání - pila řeže při pohybu vpřed i vzad
- Tepelná úprava zubů prodlužuje na dvojnásobek životnost ostří

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	354,55	429,00

FATMAX® LUPENKOVÁ PILKA

STANLEY FATMAX



- Nová ergonomická rukojeť CushionGrip pro pevné a pohodlné držení
- Kalený, tepelně zušlechťený pilový list umožňuje dosažení přesného a čistého řezu

- Dodávány se třemi náhradními plátkami
- Pilové listy s prodlouženou životností
- Pevný ocelový rám kruhového průřezu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	147,93	179,00
0-15-061	náhradní list	X	4	3253560150617	81,82	99,00

PILKA 3 V 1

STANLEY



- 3 pilky v jedné – univerzální pilka pro řezání tahem, pilka na kov a pilka zlodějka
- Měkčený povrch rukojeti pro dobré ovládání pilky a pohodlí při práci
- Výměna plátek nevyžaduje použití dalšího nářadí - je velmi jednoduchá a rychlá
- 250 mm / 10" dlouhý list 11 TPI agresivní zuby pro řezání tahem jsou vynikajícím řešením pro běžnou práci a prořezávání

- 200 mm / 8" dlouhý list zlodějky 9 TPI pro jemné vyřezávání
- 150 mm / 6" dlouhý plátek na kov a plast 24 TPI vhodný na řezání trubek a tyčového materiálu
- Polohovací rukojeť pro optimální pohodlí a přístup k řezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	pilka 3 v 1	X	2	3253560200923	346,28	419,00

FATMAX® SKLÁDACÍ PILKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická imateriální rukojeť pro optimální pohodlí při řezání
- Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %
- Možnost uzamčení čepele ve 3 pozicích (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubů na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	288,43	349,00

PILA NA PÓROBETON HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°
- Velké kalené zuby, pouze 1,2 TPI
- List pily je připevněn k rukojeti dvěma šrouby

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	660,33	799,00

FATMAX® PILA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Standardní pozice plátku díky konstrukci pily umožňuje hluboký průřez
- Čepel se může snadno nastavit do polohy 45°
- Možnost řezání i v místech s omezeným přístupem sejmutím přední části pily
- Možnost vytvoření nožové pilky použitím přední části
- Možnost uložení listů v rámu pily
- Napětí pilového listu až 100 kg
- Včetně 1 pilového listu, 24 TPI

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	660,33	799,00

FATMAX® PILKA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriální, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Opěrka palce pro přesné vedení v řezu
- Litý rám z hliníkové slitiny, vhodný pro intenzivní zátěž
- Rozložená hmotnost pro podporu při řezání
- Patentovaný systém pro výměnu a napnutí listu využívající automaticky blokovanou páku
- 2 polohy pilového listu - 90° pro rovné řezání a 45° pro řezání vysokých profilů při nakloněném rámu
- Napětí pilového listu až 150 kg
- Kapacita řezu 5" (téměř 13 cm)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	693,39	839,00

PILKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



- Pevný a odolný ocelový rám s obdélníkovým profilem
- Systém napínání listu křídlovými šrouby umožňuje jemné nastavení
- 4 varianty náklonu pilového listu pro vertikální a horizontální řezání
- Dodávána se standardním molybdenovým HSS pilovým listem

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	164,46	199,00

PILKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY



- Pilka na železo pro řezání na obtížně dostupných místech
- Kapacita řezu 35 mm
- Možnost použití částí standardních pilových listů

- Možnost použití pilových listů různé délky
- Ergonomická rukojeť s opěrkou palce pro bezpečné a pohodlné řezání

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	73,55	89,00

FATMAX® NÁHRADNÍ PLÁTKY PRO PILY NA KOV

STANLEY
FATMAX



- Bimetalová konstrukce
- 3 x ostřejší oproti běžným plátkům

- 15 x delší životnost oproti běžným plátkům
- Standardní délka 300 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	73,55	89,00
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	73,55	89,00
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	81,82	99,00
FMHT2-20199	18 TPI - 10 ks	X	5	3253562201980	296,69	359,00
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562201997	296,69	359,00
FMHT2-20159	24 TPI - 100 ks	X	1	3253562201997	2 974,38	3 599,00

NÁHRADNÍ PLÁTKY HSS RUBIS

STANLEY



- Náhradní pilové listy HSS z molybdenové oceli pro řezání nerez a nástrojové oceli

- Tvrdé pro výjimečně intenzivní řezání

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	164,46	199,00
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	81,82	99,00
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	2 478,51	2 999,00
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	205,79	249,00

STAVEBNÍ NÁŘADÍ



PILNÍKY A RAŠPLE


PILNÍKY

STANLEY



- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňující zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	123,14	149,00
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	131,40	159,00
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	114,88	139,00
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	131,40	159,00
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	147,93	179,00
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	139,67	169,00
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	156,20	189,00
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	139,67	169,00
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	156,20	189,00
0-22-457	čtyřhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224578	114,88	139,00
0-22-458	čtyřhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	114,88	139,00
0-22-497	tříhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224974	123,14	149,00
0-22-460	tříhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	131,40	159,00
0-22-461	tříhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	123,14	149,00
0-22-462	tříhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	139,67	169,00
0-22-463	tříhranný, sek 3, 150 mm	X	3	3253560224639	139,67	169,00
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	106,61	129,00
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	123,14	149,00
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	114,88	139,00
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	123,14	149,00

SADY PILNÍKŮ

STANLEY



- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3dílná sada, 150 mm (tříhranný nízký sek 2, kruhový, plochý sek 1)	X	4	3253560224455	263,64	319,00
0-22-464	3dílná sada, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, tříhranný sek 2)	X	4	3253560224646	412,40	499,00
0-22-500	6dílná sada jehlových pilníků 150 mm	X	4	3253560225001	114,88	139,00

RAŠPLE

**STANLEY**

- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	147,93	179,00
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	147,93	179,00
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	172,73	209,00
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	172,73	209,00
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	114,88	139,00
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	123,14	149,00

SADA RAŠPLÍ

**STANLEY**

- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	412,40	499,00

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**

- Lité kovové tělo pro plátky délky 250 mm a polypropylenová rukojeť
- Přestavitelná konstrukce podle způsobu použití – buď jako rašple nebo jako hoblík

- Lakovaný povrch kovového těla nástroje
- Dodáván s plátkem 21-293 – standard

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	280,17	339,00

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobek se používá jako hoblík k zarovnávání a hlazení hran, vyrovnávání tmelených povrchů apod.
- Pro použití s výměnnými plátky Surform o délce 140 mm

- Snadná a rychlá výměna plátků se provádí uvolněním šroubu
- Robustní, přitom kompaktní kovová konstrukce – dá se používat i jednou rukou

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	189,26	229,00

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Lité kovové tělo a polypropylenová rukojeť
- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform 250 mm dlouhých
- Vysoká přesnost práce se dosahuje i díky vroubkované přední vodící rukojeti

- Možnost práce jak tahem, tak tlakem podle směru nasazení výměnného plátku
- Dodáván s plátkem 21-293 - standard

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	271,90	329,00

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPLE

STANLEY



- Nástroj vhodný pro rozšiřování / tvarování kruhových otvorů a pro tvarování obých povrchů

- Snímatelná přední rukojeť umožňuje prostrčení i do velmi těsných otvorů a práci po jejím opětovném nasazení

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	296,69	359,00

SURFORM VELKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 250 mm
- Snadná a rychlá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalšího nástroje

- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Univerzálně použitelný

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	147,93	179,00

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 140 mm
- Možnost práce jednou rukou

- Snadná a rychlá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalšího nástroje
- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	131,40	159,00

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPLE

STANLEY



- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Lehké zakřivení pracovní plochy zlepšuje ubírání materiálu zejména při práci tahem k sobě

- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 140 mm
- Jednoduchá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalších nástrojů

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	147,93	179,00

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Snadná a rychlá výměna plátku pouhým zaklapnutím

- Pro použití s výměnným plátkem Surform délky 63 mm

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	98,35	119,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK NA KOV A PLAST

STANLEY



- 250mm plochý výměnný plátek pro tvarování měkkých kovů a plastu

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	65,29	79,00

SURFORM NÁHRADNÍ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné pro opracovávání měkkých kovů, tvrzených plastů, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlouhé výměnné ploché / rovné plátky pro začišťování povrchů

- Plátek 21-398 pro nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátek 21-383 pro nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	65,29	79,00
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	65,29	79,00

SURFORM NÁHRADNÍ PŮLKULATÝ PLÁTEK

STANLEY



- 250mm výměnný půlkulatý plátek sloužící k rychlému ubírání materiálu a tvarování oblých povrchů

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	106,61	129,00

SURFORM NÁHRADNÍ KRUHOVÝ PLÁTEK

STANLEY



- Pro rašpli 21-297

- 250mm výměnný kruhový plátek

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	114,88	139,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK PRO ŠKRABKU

STANLEY



- Prohnutý plátek
- Slouží k rychlému ubírání materiálu tahem zejména na malých plochách

- Pro škrabku 21-115

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	48,76	59,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK STANDARD



STANLEY

- 250mm výměnný standardní plochý / rovný plátek se zarovnávacími zuby po straně
- Vhodný pro všechny hoblíky a rašple Surform s pracovní plochou 250 mm dlouhou

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	73,55	89,00

SADA PRO OSTŘENÍ DLÁT A ŽELÍZEK HOBLÍKŮ



STANLEY

- Umožňuje ostření všech čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
- Vodítko pro nastavení sklonu broušení s vyznačenými úhly (25°, 30° nebo 35°)

- Pevné sevření v podélném i příčném směru umožňuje přesné broušení dlát a železek
- Dvoustranný brousek - jedna strana pro broušení a druhá pro obtáhnutí a sražení jehly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	288,43	349,00

STANLEY® BROUSEK



STANLEY

- Diamantový brousek

- Jedna strana hrubá, druhá jemná pro dobrušování

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	255,37	309,00

DEMOLIČNÍ NÁŘADÍ

FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1



**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkční demoliční nástroj - pro páčení, dělení, ohýbání prken a fošen, přitloukání
- Hlavice i rukojeť vykované z jednoho kusu oceli
- „I“ kolejnicový průřez
- Odstupňované vroubkované čelisti pro uchopení fošen
- Zvýšená pevnost a odolnost

- Tepelně zušlechtnutá úderná plocha - prevence vzniku odštěpků
- Hrana na trhání sádkkartonu
- Vroubkovaný povrch pryžové rukojeti pro pevné držení
- Štěrbina na vytahování hřebíků
- Páčidlo

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	2 065,29	2 499,00

FUBAR™ I FATMAX® PRO



**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkční demoliční nástroj 4 v 1 - páčení, dělení, ohýbání prken a fošen, přitloukání
- Vroubkovaná rukojeť zvyšuje pohodlí a pevnost držení
- Speciální tvar čelistí pro vytahování hřebíků se zužující se štěrbinou
- Zkosená špička pro lepší funkčnost

- Dvě vroubkované čelisti pro uchopení běžných tlouštěk prken a fošen
- Temperovaná neštěpící se úderná plocha
- Vykován z jednoho kusu vysoce jakostní uhlíkové oceli pro dosažení vysoké pevnosti a odolnosti

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	990,91	1 199,00

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX


- Trojhranný oblý průřez zvyšuje pevnost, odolnost a usnadňuje použití
- Kalené pro vyšší pevnost
- Čelisti se štěrbinou a vyhnuté hroty rozšiřují možnosti použití
- Svítivý žlutý nátěr práškovou barvou

- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu
- Štěrbina pro snadné tahání hřebíků se zkosenými hranami
- Konstrukce umožňuje páčit silou až 132 kg

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	230,58	279,00

FATMAX® PŘESNÁ PÁČIDLA

STANLEY
FATMAX


- Vyrobeno z pružinové oceli, která zajišťuje výjimečnou pevnost a odolnost
- Zkosená špice pro lepší funkčnost
- Širší špice pro snadnější páčení

- Úderná plocha pro demoliční práce
- Lehká konstrukce umožňuje snadnější manipulaci

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	478,51	579,00
1-55-504	90	-	1	3253561555046	552,89	669,00

VYTAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY


- Vyrobeny z kované a temperované oceli kvůli zvýšení pevnosti
- Zkosené špice pro lepší funkčnost

- Ideální k vytahování hřebíků, háků, páčení, apod.
- Na obou koncích zaoblený žlábek pro založení pod hlavičku hřebíku

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	197,52	239,00
1-55-525	38	-	4	3253561555251	238,84	289,00
1-55-526	53	-	4	3253561555268	238,84	289,00

FATMAX® PŘESNÁ PÁČIDLA MALÁ

STANLEY
FATMAX


- Vyrobeno z pružinové oceli, která zajišťuje výjimečnou pevnost a odolnost
- Leštěné vyhnuté čelisti umožňují vytahování hřebíků i páčení s vysokou prezizností
- Neklouzavý povrch rukojeti pro pevnější uchopení při páčení

- Svítivý žlutý nátěr
- Úderná plocha umožňuje zatluoci vytahovací čelisti i pod hřebíky zatlučené pod úroveň povrchu

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-510	25, rozšířené	X	2	3253561555107	288,43	349,00
1-55-511	25	X	2	3253561555114	304,96	369,00
1-55-512	30	X	2	3253561555121	346,28	419,00


RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT DEMOLIČNÍ NÁŘADÍ

FUBAR

Unikátní mnohoúčelový nástroj vyvinutý společností STANLEY® je k dispozici ve třech velikostech. S jeho pomocí můžete páčit, trhat, ohýbat fošny a prkna, přitloukat i vytažovat hřebíky. FatMax FuBar by neměl chybět v nářadí žádného profesionálního stavaře.



VYTAHOVÁKY NA HŘEBÍKY

Nejlepší nástroje pro páčení a vytažování hřebíků jsou k dispozici v různých velikostech



PÁČIDLA A TRHÁKY

Se zahnutými konci a čelistmi konstruované tak, abyste s jejich pomocí zvládli ty nejtěžší demolicce.



PŘESNÁ PÁČIDLA

Krátká páčidla pro přesnou a jemnou práci, také ve verzi s rozšířenými čelistmi pro rozložení tlaku, aby při páčení lišt, obložení apod. nedocházelo k jejich poškození. Jsou ideálním nástrojem pro dekoratéry a na dokončovací práce, opravy či renovace.



PŘESNÁ PÁČIDLA

STANLEY



- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu
- Zakalené pro vyšší pevnost a odolnost a popuštěné pro zvýšení bezpečnosti práce
- Leštěné vyhnuté čelisti dovolují vytažování hřebíků i páčení s vysokou precizností

- Úderná plocha umožňuje zatlouci vytažovací čelisti i pod hřebíky zatlučené pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšířenou čelistí umožňuje páčení lišt se snížením rizika jejich poškození

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, přesné	X	2	3253560551148	247,11	299,00
0-55-115	30, přesné	X	2	3253560551155	296,69	359,00
0-55-116	20, rozšířené	X	2	3253560551162	230,58	279,00
0-55-117	25, rozšířené	X	2	3253560551179	238,84	289,00

VYTAHOVÁKY NA HŘEBÍKY

STANLEY



- Speciální tvar čelisti pro vytažování hřebíků se zužující se štěrbinou

- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	197,52	239,00
1-55-156	60	-	6	8001140551560	230,58	279,00
1-55-157	70	-	6	8001140551577	247,11	299,00

DŮLČÍK S VROUBKOVANÝM POVRCHEM

STANLEY



- Vroubkované plochy pro lepší uchopení
- Broušená špička
- Kalená a popouštěná legovaná ocel

- Hlavice s čtvercovým průřezem a sraženými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	81,82	99,00

FATMAX® SEKÁČE

STANLEY
FATMAX

4-18-330



4-18-333



4-18-331

- Rukojeť s chráničem ruky výrazně zvyšuje pohodlí a bezpečnost práce
- Kalení a temperování prodlužuje životnost výrobku a zvyšuje bezpečnost používání

- Kované z jednoho kusu chrom-vanadové oceli pro vysokou pevnost a odolnost
- Odolné ostří odsekává materiál rychle a zůstává dlouho ostře



4-18-327



4-18-332



4-18-329

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	247,11	299,00
4-18-327	zednický, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	288,43	349,00
4-18-328	zednický, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	296,69	359,00
4-18-331	podlahářský, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	304,96	369,00
4-18-330	elektrikářský, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	280,17	339,00
4-18-332	zámečnický dlouhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	280,17	339,00
4-18-329	na beton, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	288,43	349,00

SEKÁČE

STANLEY



4-18-290



4-18-297



4-18-294

- Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

- Kalené a temperované pro zvýšenou bezpečnost při používání

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámečnický, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	65,29	79,00
4-18-287	zámečnický, 12x 150 mm	X	3	3253564182874	65,29	79,00
4-18-288	zámečnický, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	73,55	89,00
4-18-289	zámečnický, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	98,35	119,00
4-18-290	zámečnický, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	147,93	179,00
4-18-291	zámečnický dlouhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	164,46	199,00
4-18-292	univerzální plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	164,46	199,00
4-18-298	3dílná sada	X	3	3253564182980	164,46	199,00
4-18-297	zednický, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	238,84	289,00
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	164,46	199,00

SADA PRŮBOJNÍKŮ

STANLEY



- Kalená a temperovaná ocel pro dlouhou životnost výrobku
- Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

- Prášková barva chrání povrch, jasně žlutá pro dobrou viditelnost

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	247,11	299,00

SADA SEKÁČŮ


STANLEY

• Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

• Kalené a temperované pro zvýšenou bezpečnost při používání

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12dílná sada	X	3	3253564182997	495,04	599,00

PRŮBOJNÍKY S VROBKOVANÝM POVRCHEM


STANLEY

• Strukturovaný povrch pro pevnější držení

• Zaoblené zkosené hroty pro přesné umístění

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	81,82	99,00
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	81,82	99,00
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	81,82	99,00
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	81,82	99,00

KLADIVA

FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

 • Vyrobeno z jednoho kusu oceli
 • Odlehčené kladivo snižuje namáhání paže

 • Úderná plocha pro vysokou pevnost
 • Speciální tvar 425g kladiva poskytuje sílu úderu jako s 800g obyčejným kladivem


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT1-51124	zahnuté čelisti, 425 g	-	6	3253561511240	1 156,20	1 399,00
XTHT1-51123	rovné čelisti, 397 g	-	6	3253561511233	1 114,88	1 349,00
XTHT1-51148	zahnuté čelisti, 397 g	-	6	3253561511486	1 073,55	1 299,00

FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

 • Neklouzavý povrch rukojeti s patentovaným tvarem vroubkování zvyšuje pohodlí a pevnost při držení
 • Hlavice s rukojetí vykované z jednoho kusu oceli

 • Úderná plocha je o 25 % větší než u běžných kladiv
 • Patentovaný tvar vidlice výrazně snižuje přenos vibrací, které mohou způsobit poranění zápěstí či paže


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čelisti, 453 g	-	2	3253561512759	742,98	899,00
FMHT1-51276	rovné čelisti, 453 g	-	2	3253561512766	742,98	899,00
FMHT1-51277	zahnuté čelisti, 567 g	-	2	3253561512773	825,62	999,00
FMHT1-51278	rovné čelisti, 567 g	-	2	3253561512780	825,62	999,00

FATMAX® ANTIVIBE TESAŘSKÉ Kladivo



STANLEY
FATMAX

- Hlavice s jádrem rukojeti vykované z jednoho kusu oceli pro perfektní vyvážení a vysokou pevnost
- Temperovaná úderná plocha pro vysokou pevnost a bezpečnost práce

- Ergonomická rukojeť nevyžaduje tolik síly a snižuje riziko svalových poranění
- Patentovaný tvar vidlice snižuje přenos vibrací, které mohou způsobit poranění zápěstí či paže
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné držení bez klouzání, dokonce i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	990,91	1 199,00

TESAŘSKÉ Kladivo GRAPHITE S MAGNETEM



STANLEY

- Rukojeť DynaGrip® pro pohodlné držení bez klouzání, dokonce i mokrou rukou
- Plochá hlava a sražené hrany pro zvýšenou pevnost
- Tepelná úprava v oblasti úderové plochy přináší vysokou pevnost a bezpečnost

- Grafitové jádro rukojeti pro vynikající tlumení vibrací
- 5x vyšší tlumící schopnost vibrací v porovnání s tradičním dřevěným topůrkem

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-136	600 g, hladká plocha	-	6	3253561511363	495,04	599,00
1-51-137	600 g, vroubkovaná plocha	-	2	3253561511370	577,69	699,00

TESAŘSKÁ Kladiva STEELMASTER S MAGNETEM



STANLEY

- V souladu s normou DIN 7239
- Plochá, čtvercová úderná plocha
- Integrovaný magnet pro přidržení hřebíku k jeho zaseknutí do dřeva

- Úderná plocha kladiva je z popuštěného materiálu pro vyšší pevnost a bezpečí
- Válcové chromované topůrko oválného průřezu pro vysokou pevnost a odolnost

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	495,04	599,00

ZÁMEČNICKÁ Kladiva GRAPHITE



STANLEY

- Lehce vypouklý tvar úderné plochy
- Topůrko s grafitovým jádrem téměř nerozbitné, pohlcující vibrace 5x více proti dřevěným topůrkům

- Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu
- Pružná pryžová rukojeť, neklouže v ruce
- Použití také jako nýtovací či tesařské kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106	288,43	349,00
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113	313,22	379,00
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120	362,81	439,00
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137	428,93	519,00
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144	495,04	599,00

ZÁMEČNICKÁ Kladiva DIN 1041



STANLEY

- Vystředěná hrana nosu
- Dřevěné, tvarované topůrko

- Použití též jako nýtovací či tesařské kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	156,20	189,00
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	164,46	199,00
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	172,73	209,00
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	205,79	249,00
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	222,31	269,00
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	280,17	339,00

FATMAX® DEMOLIČNÍ Kladiva A Palice S TLUMENÍM VIBRACÍ

STANLEY
FATMAX

- První částečně odpružené rukojeti na světě absorbují vibrace lépe než rukojeti s pevným jádrem
- Odolná a tvarovaná rukojeť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpci vibrací

- Pevná polypropylenová ochranná vrstva zaručuje vyšší odolnost a ochranu při nepřesných úderech



Zakulacená hlava kladiva poskytuje 2x větší sílu úderu

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatloukácké kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	577,69	699,00
FMHT1-56008	Multifunkční kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	660,33	799,00
FMHT1-56009	Kovářské kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	660,33	799,00
FMHT1-56010	Palice, 2721 g	-	2	3253561560101	1 073,55	1 299,00
FMHT1-56011	Palice, 3628 g	-	2	3253561560118	1 238,84	1 499,00
FMHT1-56019	Palice, 4536 g	-	2	3253561560194	1 486,78	1 799,00

PALICE S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

STANLEY

- Téměř nerozbitné spojení topůrka s hlavicí díky použití epoxidového lepidla pro vyšší bezpečnost

- Plochá úderná plocha se zkosenými hranami
- Temperovaná ocel
- Jasanové topůrko s velmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	371,07	449,00
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	445,45	539,00

GUMOVÁ PALICE

STANLEY

- Gumová hlavice upravená na tvrdost 85 až 90
- Dřevěné topůrko s kónickým osazením

- Pro veškeré mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	205,79	249,00

PERLÍKY COMPOSITE – VELKÉ

STANLEY



- Uretanový povrch umožňuje obnovení původního tvaru hlavičky po nárazu
- COMPO-CAST perlek nepoškozuje povrch předmětů díky polyuretanovému opláštění
- Neodsakuje díky stovkám pohyblivých ocelových kuliček uvnitř hlavičky absorbujících energii bezprostředně po nárazu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	2 147,93	2 599,00
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	2 395,87	2 899,00
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	2 643,80	3 199,00

PERLÍKY COMPOSITE

STANLEY



- COMPO-CAST perlek nepoškozuje povrch předmětů díky polyuretanovému opláštění
- Uretan také umožňuje obnovení původního tvaru hlavičky po nárazu
- Opláštění snižuje hlučnost při práci
- Produkt s vynikajícími bezpečnostními parametry

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	619,01	749,00
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	701,65	849,00
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	784,30	949,00
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	1 156,20	1 399,00

DRŽÁK PRO PŘENÁŠENÍ DESEK S RUKOJETÍ

STANLEY



- Bimateriálová rukojeť pro pohodlné přenášení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	-	-	4	3253561058684	495,04	599,00

NOSIČ DESEK

STANLEY



- Lehké odolné tělo z plastu, které nepoškozuje povrch desky
- Ergonomická rukojeť
- Bezpečný systém fixace desky v drážce během transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	197,52	239,00

TELESKOPICKÁ PODPĚRA

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Nastavitelná výška tyče usnadňuje práci při manipulaci se sádkartonovými deskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1150 - 2890	-	2	3253561059322	742,98	899,00

ŘEZÁK KRUHOVÝCH OTVORŮ

STANLEY



- Pro přesné řezání kruhových otvorů do sádkartonu až do průměru 40 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	313,22	379,00

BITY PRO ŠROUBOVÁNÍ

STANLEY



STHT0-05926

- Vhodné pro všechny druhy vrtaček a AKU šroubováků
- Magnetický křížový bit PH2
- Zajištění zavrtání vrutů do potřebné hloubky bez poškození základního materiálu
- Nastavitelná hloubka zavrtání vrutu (STHT0-05926)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adapter	X	12	3253560161378	81,82	99,00
STHT0-05926	magnetický držák bitů	X	6	3253560059262	205,79	249,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY S KŘÍŽOVÝM ŠROUBOVÁKEM PH2

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci
- Rukojeť opatřená křížovým šroubovákem PH2
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	172,73	209,00
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	189,26	229,00
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	205,79	249,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	164,46	199,00
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	172,73	209,00
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	189,26	229,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY

STANLEY



- Čepel vyrobená z nerezové oceli
- Bimateriální rukojeť pro pohodlnou práci
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	197,52	239,00
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718	214,05	259,00
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	238,84	289,00

NEREZOVÁ ROHOVÁ STĚRKA

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	172,73	209,00

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STĚRKA

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	172,73	209,00

NEREZOVÁ STĚRKA PRO TVAROVÁNÍ VNITŘNÍCH ÚHLŮ

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	197,52	239,00

NEREZOVÁ STĚRKA PRO TVAROVÁNÍ VNĚJŠÍCH ÚHLŮ

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	197,52	239,00

NEREZOVÁ HLADÍTKA SE ZAOBLENÝMI ROHY

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	362,81	439,00
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	371,07	449,00

NEREZOVÉ DOKONČOVACÍ HLADÍTKO

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	371,07	449,00

PLASTOVÁ VANIČKA

STANLEY • Snadno omyvatelná a odolná



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05866	254	-	12	3253560058661	106,61	129,00

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY • Vyrobeno z nerezové oceli



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	296,69	359,00

RUČNÍ DRŽÁK BRUSNÉHO PAPIŘU

STANLEY • Odolné tělo držáku ze slitiny hliníku • Pohodlná bimateriálová rukojeť
• Pevné svorky, které drží brusný papír



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	271,90	329,00

DRŽÁK BRUSNÉHO PAPIŘU S HLINÍKOVOU TYČÍ

STANLEY • Pevná a odolná konstrukce s naklápěcí hlavou • Nástroj na broušení větších povrchů
• Brusný papír je pevně fixován



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	660,33	799,00

NÁHRADNÍ SMIRKOVÝ PAPIŘ

STANLEY • Smirkový papír zrnitosti 80 nebo 120



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	81,82	99,00
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	90,08	109,00
STHT0-05931	120, 100 ks	X	6	3253560059316	825,62	999,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT KLADIVO

FATMAX® ANTI-VIBE



Ve všech případech a zejména používáte-li kladivo delší dobu, bude pro vás nejlepší volbou model FatMax® ANTIVIBE, který díky tlumení vibrací vznikajících při úderech předchází možným poraněním.

TESAŘSKÁ KLADIVA

Tesařská kladiva – ideální pro použití ve stavebnictví, na konstrukcích střech, podlah apod. Rozlišujeme dva druhy tesařských kladiv - trhací (s přímými čelistmi) a truhlářská (se zahnutými čelistmi). Trhací čelisti jsou ideální k trhání podlahových desek či starých sloupků, dřevěných konstrukcí apod., zatímco zahnuté čelisti se lépe hodí na tahání hřebíků.


Úderná plocha kladiv musí být zakalena na velkou tvrdost a mírně vypouklá kvůli dlouhé životnosti, zatímco její hrany musí být popuštěny na menší tvrdost kvůli prevenci vzniku odštěpků.

Při výběru kladiva pečlivě kontrolujte čelisti, které musí být temperované (nejlépe do oleje) a jejich hrany musí být přesně ořezované tak, aby nejen dobře zachytily hřebík, ale aby také odolaly vyvíjenému tahu. Nejlepší test kvality tesařského kladiva je vytažení hřebíku tahem za rukojeť, nikoli jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽÁK HŘEBÍKŮ

Magnetický držák hřebíku v hlavě kladiva FatMax® využijete v případě, že potřebujete umístit hřebík tam, kde si ho nemůžete přidržet druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOST KLADIVA

Důležitá pro správný výběr kladiva je i jeho hmotnost – vzhledem k tomu, že při vytahování hřebíků prakticky není žádný rozdíl mezi jednotlivými hmotnostmi, je ideálním kompromisem velikost 20 oz (570 g). Kladiva o hmotnosti 16 oz (450 g) se doporučují použít k zatloukání hřebíků do délky 75 mm.

KLADIVA S KŘÍŽOVÝM NOSEM

Kladiva s křížovým nosem - lehká kladívka pro zatloukání malých hřebíčků a cvočků. Kladiva Warrington jsou nejlehčí kladívka a jejich křížový nos se využije na začátku zatloukání hřebíčku. K zatloukání kolářských hřebíčků použijte odpovídající kladívko s dlouhou rukojetí a menší údernou plochou.

KLADIVA S KULOVÝM NOSEM

Kladiva s kulovým nosem – kladívka pro mechaniky. Tento typ kladiv využijí zejména technici a autoopraváři. Kulový nos se využívá k různým činnostem, ale zejména při nýtování.

PALICE

Palici zvolte, potřebujete-li vést údery na sekáče, protože v tomto případě musí být úderná plocha vždy větší než plocha sekáče – v opačném případě hrozí riziko vzniku odštěpků, které by mohly odletnout a zranit uživatele či přihlízející, a to zejména dojde-li k příliš velkému rozkovení horní plochy sekáče.

SPECIÁLNÍ KLADIVA

Společnost STANLEY® ve svém sortimentu nabízí i řadu speciálních kladiv určených jednotlivým profesím jako jsou sádkořezací, zedníci apod.

SPONKOVÁNÍ NÝTOVÁNÍ A LEPENÍ



SPONKY A HŘEBÍČKY

STANLEY



	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWK-BN075T 20 mm	1-SWK-BN100T 25 mm	
TR45		•	•	•																									
TR40		•	•	•																									
TR55	•	•	•	•	•	•																							
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•		•	•	•	•	•			•		
TR120	•	•	•	•																•	•	•	•						
TR400		•	•	•	•	•								•			•	•									•		
TR150L		•	•	•	•	•																			•	•			
TR151YL		•	•	•	•	•																							
TR110							•	•	•	•	•																		
TR100							•	•	•	•	•																		
TR150HL							•	•	•	•	•														•	•			
TR151Y							•	•	•	•	•																		
TR250							•	•	•	•	•														•	•			
TR350								•	•	•	•														•	•			
TRE540		•	•	•	•	•																			•	•			
TRE550							•	•	•	•	•														•	•			
TRE650																										•	•	•	
PHT150							•	•	•																				
CT10 X												•	•	•	•	•	•	•											

SPONKOVACÍ KLADIVA

FATMAX® PHT350 SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Multifunkční kladivo a nůž v jednom
- Speciálně konstruováno pro instalaci střešních krytin, izolací, podkladů apod.
- Pro použití se sponkami typu G (pro vysokou zátěž) délky 8; 10 a 12 mm
- Pro náhradní čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysouvací západka pro rychlou a snadnou výměnu sponek
- Do zásobníku lze umístit 2 náplně sponek pro prodloužení doby mezi plněním

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	990,91	1 199,00

PHT150 SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY



- Velmi pevná a odolná celokovová konstrukce
- Pro rychlé sponkování koberců, koberečové plsti, střešní izolace a dekoračních tkanin
- Zásobník na 2 náplně sponek – snižuje čas strávený výměnou
- Pro použití se sponkami typu G délky 6; 8 a 10 mm
- Rukojeť opláštěná pružným plastem absorbuje vibrace nárazů

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	908,26	1 099,00

SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / HŘEBÍKOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastřeluje 6 různých typů hřebíků a spon od 6 - 14 mm, což zaručuje maximální flexibilitu
- Zásobník plněný ze spodní části pro rychlé a snadné doplnění
- Konstrukce zabraňuje zablokování spon či hřebíků
- Kontrolní okénko pro snadné zjištění množství sponek
- Nastavení hloubky Hi/Low zaručuje precizní upevnění při práci s různými materiály
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Vyrobeno z plastu ABS
- Pro spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pro hřebíčky typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	660,33	799,00

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu materiálu
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek

- Dodáváno včetně sponek
- Pro sponky typu A 6 - 14 mm sponky na kabely typ 7 (12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	660,33	799,00

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Pro sponky typu G, délka 6 - 14 mm
- Pro kolářské hřebíčky typu J
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Ergonomická opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci

- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Lehká kovová konstrukce včetně kovového zásobníku na sponky
- Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	5	3253566704135	660,33	799,00

TR250 HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Konstrukce snižující riziko uskrípnutí
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Snadný přístup ke sponkám a hřebíčům při doplnění a výměně
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání

- Pro sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolářské hřebíčky typ J 12 a 15 mm (délky)
- Nastavitelná síla zaražení sponky / hřebíčku do podkladu (dvě polohy - slabě, silně)
- Vnitřní vodičko pro připevňování kabelů a drátů sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566050072	577,69	699,00

TR150HL HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Konstrukce snižující riziko uskrípnutí
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání
- Pro sponky typu G délky 6; 8; 10; 12 a 14 mm

- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplnění sponek
- Nastavitelná síla zaražení sponky do podkladu (dvě polohy - slabě, silně)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	577,69	699,00

TR150L LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Pro sponky typu A délky 4 - 14 mm a kolářské hřebíčky typ J 12 a 15 mm

- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplnění sponek
- Nastavitelná síla zaražení sponky / hřebíčku do podkladu
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	577,69	699,00

TR120 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 3 V 1

STANLEY



- Pevná a odolná kovová konstrukce
- Dodáváno včetně sponek
- Snadný přístup pro rychlou výměnu s doplňení sponek
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
- Pro sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	577,69	699,00

TR55 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Dodáváno včetně sponek typu A
- Snadný přístup pro rychlou výměnu sponek
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pro sponky typu A, délka 4 - 14 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70409	A 4 - 14 mm	X	5	3253566704098	577,69	699,00

TR45 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Snadný přístup ke sponkám při doplňení a výměně
- Pro sponky typu A délky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 4 - 10 mm	X	4	3253566050454	288,43	349,00

6-CT-10X HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY

STANLEY



- Robustní hliníková konstrukce je lehká a zároveň odolná
- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplňení sponek
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání
- Určeno pro sponky typu 7 a CT
- Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu materiálu
- Pro sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	660,33	799,00

ELEKTRICKÉ SPONKOVACÍ PISTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACÍ PISTOLE



STANLEY

- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Pro sponky G (6 - 14 mm) a kolářské hřebíčky typ J (12 a 15 mm)
- Snadný přístup při výměně / doplnění sponek snižuje čas potřebný k této činnosti
- Nastavitelná síla vstřelení sponky / hřebíčku do podkladu - plynulá regulace
- Dlouhá přívodní šňůra - 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	1 238,84	1 499,00

TRE650 HD ELEKTRICKÁ HŘEBÍKOVACÍ PISTOLE



STANLEY

- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Nastřeluje kolářské hřebíčky 5 velikostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Snadný přístup při výměně / doplnění hřebíčků snižuje čas potřebný k této činnosti
- Nastavitelná síla vstřelení hřebíčků do podkladu – plynulá regulace
- Přívodní šňůra dlouhá 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	1 652,07	1 999,00

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACÍ PISTOLE



STANLEY

- Pro sponky typu A 6 - 14 mm, kolářské hřebíčky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Nastavitelná síla vstřelení sponky / hřebíčku do podkladu - plynulá regulace
- Bezpečnostní vypínač sponkovací pistole
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Dlouhá přívodní šňůra - 2 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	908,26	1 099,00

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 11,3 x 0,75 mm
- Použití: lehčí domácí práce, upevňování fólií apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	40,50	49,00
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	40,50	49,00
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	52,89	64,00
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	69,42	84,00
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	73,55	89,00
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	81,82	99,00
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	164,46	199,00
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	180,99	219,00
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	205,79	249,00

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 1,25 mm
- Použití: zátěžové upevňování fólií, koberců, kartonů, střešních krytin apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	48,76	59,00
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	57,02	69,00
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	65,29	79,00
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	77,69	94,00
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	81,82	99,00
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	164,46	199,00
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	189,26	229,00
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	247,11	299,00
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	247,11	299,00
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	271,90	329,00

SPONKY NA KABELY – TYP 7 CT100

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 8 x 0,6 mm
- Na připevnění kabelů pod nízkým napětím do Ø 6 mm

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	57,02	69,00
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	3253561058486	65,29	79,00
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	65,29	79,00
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	73,55	89,00

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 0,74 mm
- Použití: lehčí domácí práce, upevňování fólií apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	57,02	69,00
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	57,02	69,00

KOLÁŘSKÉ HŘEBÍČKY 8/300/E/J

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 1,2 mm

- Pro přibíjení listů apod. při dokončovacích pracích



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	57,02	69,00
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	65,29	79,00
1-SWK-BN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	65,29	79,00
1-SWK-BN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	73,55	89,00
1-SWK-BN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	81,82	99,00

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

MR77 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nýtovací hlava otočná v rozsahu 360° pracuje ve všech polohách
- Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty

- 4 výměnné vložky pro různé průměry nýtů a klíč uloženy ve spodní rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	990,91	1 199,00

MR100 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY

- Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
- Pro použití s hliníkovými, ocelovými a nerezovými trhacími nýty

- 4 výměnné vložky pro různé průměry nýtů a klíč uloženy v horní rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	3253566053004	825,62	999,00

MR55 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



STANLEY

- Nýtovací kleště pro domácí použití na hliníkové a ocelové nýty
- Úhel nýtovací hlavice 90°
- 4 vyměnitelné vložky pro průměr nýtů 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	379,34	459,00

MR33 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



STANLEY

- Nýtovací kleště pro hobby použití
- Pro hliníkové nýty průměru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	296,69	359,00

HLINÍKOVÉ TRHACÍ NÝTY



STANLEY

- Hliníkové nýty upevněné na ocelovém hřebíku s antikorozií úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	23,97	29,00
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	23,97	29,00
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	23,97	29,00
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	23,97	29,00
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	23,97	29,00
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	23,97	29,00
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	23,97	29,00
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	23,97	29,00
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	23,97	29,00

PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO



STANLEY FATMAX

- Rychlý ohřev na pracovní teplotu již za 60 s
- Větší množství vytlačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkce Stand By - za 30 s se opět ohřeje na pracovní teplotu 190 °C
- Barevná signalizace pomocí LED diod, červená znamená nižší teplota než 170 °C, zelená vyšší než 170 °C - připraveno k práci
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	1 238,84	1 499,00

GR90 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnost odpojení elektrického kabelu, pracovní doba při odpojení až 12 min
- Rychlý ohřev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pro všechny druhy tavných lepidel
- Vyměnitelná tryska
- Maximální spotřeba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	577,69	699,00

GR50 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rychlý ohřev - připraveno k práci již za 100 s
- Keramický ohřivač - rychle se ohřívá a udrží teplotu delší čas
- Maximální spotřeba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	577,69	699,00

GR25 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními
- Přepínač ohřevu lepidla - nízká / vysoká teplota pro účely použití s různými typy materiálů
- Na náhradní tyčinky lepidla o průměru 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	412,40	499,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použití: pistole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastavitelnou teplotou ohřevu
- Výborné ke spojování běžných materiálů i materiálů citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	40,50	49,00
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	40,50	49,00
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	81,82	99,00
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	164,46	199,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použití: pistole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastavitelnou teplotou ohřevu
- Výborné ke spojování běžných materiálů i materiálů citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70428	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704284	65,29	79,00
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	106,61	129,00
STHT1-70430	11,3 x 100 mm, 106 ks	X	5	3253561704307	412,40	499,00

NÍZKOTEPLNÍ BAREVNÁ TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY

- STH1-70436 - červená, zelená a modrá tavná lepidla
- STH1-70437 - stříbrná a zlatá tavná lepidla



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	214,05	259,00
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	214,05	259,00

EXTRA SILNÁ TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY

- Víceúčelové použití, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	65,29	79,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH NA DŘEVĚNÉ MATERIÁLY

STANLEY

- Vhodná k lepení dřevěných materiálů



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70434	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704345	65,29	79,00
STHT1-70435	11,3 x 100 mm, 30 ks	X	5	3253561704352	280,17	339,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH NA PVC

STANLEY

- Vhodné k lepení kabelů, elektrického vedení, PVC, kobereců apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	412,40	499,00
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	247,11	299,00
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	106,61	129,00



STANLEY
FatMax

6 in 1
FMHT6-70868

A 3 53 530	H 13 15 19	G 4 11 140	7 CT100	J 8 300	9
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------

TRUHLÁŘSKÉ NÁŘADÍ



DLÁTA

FATMAX® SPECIÁLNÍ DLÁTO

STANLEY
FATMAX



- Boční ostří vhodné např. pro demoliční práce
- Ergonomická rukojeť pro perfektní držení a ovládání
- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří
- Ocelová čepička rukojeti umožňuje údery ocelovým kladivem a tím vyšší sílu úderu

STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	247,11	299,00

FATMAX® DLÁTA S PRŮBĚŽNÝM DŘÍKEM

STANLEY
FATMAX



- Chráníč čepole zvyšuje bezpečnost výrobku
- Ergonomická rukojeť pro perfektní držení a ovládání
- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří
- Ocelová čepička rukojeti umožňuje údery ocelovým kladivem a tím vyšší sílu úderu
- Průběžný dřík přenáší údery z čepičky přímo na ostří a zvyšuje pevnost a odolnost konstrukce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	280,17	339,00
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	280,17	339,00
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	280,17	339,00
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	280,17	339,00
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	280,17	339,00
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	280,17	339,00
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	280,17	339,00
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	296,69	359,00
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	296,69	359,00
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	304,96	369,00
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	304,96	369,00
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	379,34	459,00
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	379,34	459,00
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	404,13	489,00
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	412,40	499,00
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	478,51	579,00
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	561,16	679,00
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	990,91	1 199,00
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	990,91	1 199,00
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162700	1 486,78	1 799,00



DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylenová rukojeť pro pohodlné uchopení, prakticky nerozbitná

- Velmi pevná a odolná čepel z vysoce jakostní uhlíkové oceli



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	123,14	149,00
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	123,14	149,00
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	123,14	149,00
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	123,14	149,00
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	123,14	149,00
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	123,14	149,00
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	123,14	149,00
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	131,40	159,00
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	131,40	159,00
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	139,67	169,00
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	164,46	199,00
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	180,99	219,00
0-16-560	50 mm	X	6	3253560165604	247,11	299,00

SADY DLÁT BAILEY® S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

STANLEY

- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří

- Rukojeť z tvrdého dřeva chráněna transparentním lakem a osazena dvěma niklovanými kroužky



2-16-217

1-16-503

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	2 065,29	2 499,00
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	1 817,36	2 199,00

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÍ AUTOMATICKÉ SVORKY

STANLEY
FATMAX



Snadné upnutí




Snadné přestavení na rozpínání



Snadné rozevření čelistí

Rychlé sevření



Dotažení na potřebnou sílu

Patentovaný pružinový uzavírací mechanismus pro rychlé zavření svorky



Upínací síla svorky zvýšená na 140 kg umožňuje jedinečně pevné sevření

Vyztužená konstrukce - je velmi odolná a pevná

Dvojitá spoušť umožňuje rychlé sevření velkou silou

Tlačítko rychlého uvolnění čelistí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-123	150 mm, 140 kg	-	4	3253569831234	660,33	799,00
9-83-124	300 mm, 140 kg	-	4	3253569831241	701,65	849,00

FATMAX® JEDNORUČNÍ SVORKY S RYCHLÝM POSUVEM ČELISTÍ

STANLEY
FATMAX

- Upínací síla až 90 kg (0-83-002 a 0-83-003), hloubka upnutí až 76 mm
- Upínací síla až 140 kg (0-83-004 - 0-83-008), hloubka upnutí až 110 mm
- Vyztužená konstrukce: kombinace plastu a kovu - velmi odolná a pevná

- Tlačítko rychlého uvolnění
- Snímatelné krytky čelistí chrání povrch upnutého materiálu před poškozením
- Rychlá a jednoduchá přeměna čelistí ze svírání na rozevírání bez použití dalšího nářadí (0-83-002, 0-83-003 - možnost pouze svírání)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-002	150 mm, 90 kg	X	4	3253560830021	271,90	329,00
0-83-003	300 mm, 90 kg	X	4	3253560830038	288,43	349,00
0-83-004	150 mm, 140 kg	X	4	3253560830045	577,69	699,00
0-83-005	300 mm, 140 kg	X	4	3253560830052	660,33	799,00
0-83-006	455 mm, 140 kg	X	4	3253560830069	701,65	849,00
0-83-007	610 mm, 140 kg	X	4	3253560830076	742,98	899,00
0-83-008	910 mm, 140 kg	X	2	3253560830083	825,62	999,00

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY

- Válcovaný závit zajišťuje vysokou odolnost s možností jemného posuvu
- Velmi odolná konstrukce z kujné litiny a oceli
- Vylepšená konstrukce rámu je odolná vůči pružení, kroucení a ohýbání

- Výborně viditelná rezuzvodná povrchová úprava
- Zvětšené vratidlo umožňuje vyvinout velmi vysoký kroučící moment



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	131,40	159,00
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	172,73	209,00
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	280,17	339,00
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	387,60	469,00

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY

- Plastová vstříkovaná ochranná obložení čelistí chrání povrch upnutého předmětu před poškozením
- Lisovaná kovová konstrukce zajišťuje dostatek síly a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukojeti jsou bezpečně spojené s kovovou konstrukcí a nemohou sklouznout
- Svorky jsou osazeny za studena tvarovanými pružinami s dlouhou životností



STANLEY	rozpětí v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794	40,50	49,00
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800	57,02	69,00

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY

- Kombinace kovové konstrukce a zesíleného plastu zajišťuje velkou pevnost a odolnost
- 4,5 m dlouhý popruh umožňuje upnutí velmi velkých předmětů či předmětů nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlné uchopení a vyvinutí velkého kroučícího momentu



STANLEY	rozpětí v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	465	X	4	3253560831004	271,90	329,00

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY

- Odolná litá hliníková konstrukce

- Upínací otvory umožňují bezpečné připevnění k desce pracovního stolu



STANLEY	rozpětí v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	275	X	4	3253560831219	172,73	209,00

RÁČNOVÝ KOLOVRÁTEK 5 044 N 10



STANLEY

- Chromovaný povrch kovových částí pro odolnost a dlouhou životnost
- 12ti polohový trojcestný přepínací ráčnový mechanismus
- Hlavice ze vstříkovaného plastu osazená na kuličkovém ložisku
- Univerzální sklíčidlo se 4 upínacími čelistmi pro vrtáky do Ø13 mm
- Rukojeť ze vstříkovaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	1 156,20	1 399,00

RUČNÍ VRTAČKA S JEDNÍM PASTORKEM



STANLEY

- Sklíčidlo o průměru 8 mm se třemi upínacími čelistmi bez klíčky pro vrtáky s čtvercovým osazením
- Pevná a odolná konstrukce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	495,04	599,00

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA



STANLEY

- Odolná litá konstrukce ze slitiny zinku
- Upínací otvory umožňují bezpečné připevnění k desce pracovního stolu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné držení a vyvinutí značného kroučícího momentu
- Patentovaná reverzibilní čelist umožňuje rohové nebo paralelní upnutí materiálu

STANLEY	rozpětí v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	1010	X	2	3253560831226	288,43	349,00

POLOHOVACÍ MODELÁŘSKÝ SVĚŘÁK



STANLEY

- Tělo vyrobeno z hliníku tlakovým litím, spojovací prvky včetně kulového čepu jsou ocelové
- Možnost natočení upnutého dílu dle potřeby
- Pryžové krytky čelistí chránící upnutý díl před poškozením

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	701,65	849,00

MAXSTEEL® LD A HD STOLNÍ SVĚŘÁK



STANLEY

- Konstrukce z litiny odolná proti korozi
- Otočná základna s možností zablokování
- Frézované závity šroubů umožňují hladký posuv čelistí
- Montážní otvory v základně umožňují přišroubovat svěřák přímo k desce pracovního stolu

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	825,62	999,00
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	1 569,42	1 899,00
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	2 147,93	2 599,00
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	2 478,51	2 999,00



NÁŘADÍ PRO MECHANIKY



ŠROUBOVÁKY



FATMAX® SADY ŠROUBOVÁKŮ

FATMAX® 12DÍLNÁ SADA

STANLEY
FATMAX



- Obsah sady: ploché paralelní 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; ploché standard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	1 156,20	1 399,00

FATMAX® SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



- Obsah sady: ploché standard 3,0x50 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; ploché paralelní 4,0x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	990,91	1 199,00

FATMAX® SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



- Obsah sady: ploché paralelní 3,5x75 mm; 5,5x125 mm; ploché standard 4,0x100 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	908,26	1 099,00

FATMAX® 6DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomické tělo šroubováku
- Barevné označení typu šroubováku
- Dřík vyrobený chrom-vanadové oceli

- Pískovaný hrot
- Obsah sady: paralelní 3,5x75 mm; 4x100; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	577,69	699,00

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



- Obsah sady: Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	1 032,23	1 249,00

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



- 0-65-441 Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	577,69	699,00
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	577,69	699,00

FATMAX® PARALELNÍ IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX



- Velký průměr rukojeti zajišťuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrtů do dřeva
- Výjimečně odolný polyamidový izolační povlak dříku odolává nárazům při teplotách do -25°C a také vůči prodření a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť velkého průměru umožňuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu a její zúžený krček zase rychlou a přesnou práci
- Pro průmyslové použití při práci na zařízeních pod napětím do 1000 V. Testováno dle EN60900:2004 - každý kus je testován na odolnost vůči napětí 10000 V

- Výrazné značení usnadňuje volbu správného šroubováku pro různé tvary hlaviček šroubů / vrtů
- Hladký, zaoblený konec rukojeti umožňuje rychlé protažení v dlaně
- Rukojeť s měkkým pryžovým povrchem – ideální kombinace pevného uchopení a snížení únavy při práci
- Dřík vyrobený z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli umožňuje zatížení vysokým kroutícím momentem při sníženém riziku štěpení hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelní 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	98,35	119,00
0-65-411	paralelní 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	106,61	129,00
0-65-412	paralelní 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	114,88	139,00
0-65-413	paralelní 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	114,88	139,00
1-65-410	paralelní 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	90,08	109,00
1-65-411	paralelní 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	98,35	119,00
1-65-412	paralelní 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	106,61	129,00
1-65-413	paralelní 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	106,61	129,00

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	106,61	129,00
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	106,61	129,00
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	114,88	139,00
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	98,35	119,00
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	98,35	119,00
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	106,61	129,00

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	106,61	129,00
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	106,61	129,00
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	114,88	139,00
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	98,35	119,00
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	98,35	119,00
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	106,61	129,00

CUSHIONGRIP ŠROUBOVÁKY

KOMPLETNÍ ŘADA
PRO VEŠKERÉ POUŽITÍ

Dřík z Chrom-vanadové oceli – pro zvýšenou odolnost a životnost šroubováku

Zúžená rukojeť s pryžovým opláštěním – pro dokonalou kontrolu při šroubování

Velký průměr rukojeti – umožňuje vyvinutí vysokého kroučícího momentu

Otvor pro zavěšení

Bimateriálová rukojeť – pro pohodlí a výborné ovládání

Značení typu hrotu – pro snadnou volbu správného typu a velikosti šroubováku



Magnetický hrot

PHILLIPS®



PLOCHÝ



TORX®



CUSHIONGRIP PARALELNÍ

STANLEY



- Bimateriálová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání
- Dřík z Chrom-vanadové oceli pro zvýšenou odolnost a životnost šroubováku
- Magnetický hrot
- Velký průměr rukojeti umožňuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu

- Zúžená rukojeť s pryžovým opláštěním pro dokonalou kontrolu při šroubování
- Otvor pro zavěšení
- Značení typu hrotu pro snadnou volbu správného typu a velikosti šroubováku

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65227-8	5 x 100 mm	-	12	4715898201632	65,29	79,00
STHT65228-8	5 x 150 mm	-	12	4715898201649	65,29	79,00
STHT65229-8	5 x 200 mm	-	12	4715898201656	73,55	89,00

CUSHIONGRIP PLOCHÝ

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65180-8	3 x 75 mm	-	12	4715898201465	48,76	59,00
STHT65181-8	3 x 100 mm	-	12	4715898201472	57,02	69,00
STHT65182-8	3 x 125 mm	-	12	4715898201489	57,02	69,00
STHT65183-8	3 x 150 mm	-	12	4715898201496	57,02	69,00
STHT65186-8	5 x 75 mm	-	12	4715898201502	65,29	79,00
STHT65187-8	5 x 100 mm	-	12	4715898201519	65,29	79,00
STHT65188-8	5 x 150 mm	-	12	4715898201526	65,29	79,00
STHT65189-8	5 x 200 mm	-	12	4715898201533	73,55	89,00
STHT65190-8	6,5 x 45 mm	-	12	4715898201540	65,29	79,00
STHT65191-8	6,5 x 100 mm	-	12	4715898201557	65,29	79,00
STHT65192-8	6,5 x 125 mm	-	12	4715898201564	73,55	89,00
STHT65193-8	6,5 x 150 mm	-	12	4715898201571	73,55	89,00
STHT65194-8	6,5 x 200 mm	-	12	4715898201588	73,55	89,00
STHT65195-8	6,5 x 250 mm	-	12	4715898201595	81,82	99,00
STHT65196-8	8 x 150 mm	-	12	4715898201601	81,82	99,00
STHT65197-8	8 x 200 mm	-	12	4715898201618	90,08	109,00
STHT65198-8	8 x 250 mm	-	12	4715898201625	90,08	109,00

NOVÉ

CUSHIONGRIP TORX®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65144-8	T5 x 80 mm	-	12	4715898201182	57,02	69,00
STHT65145-8	T6 x 80 mm	-	12	4715898201199	57,02	69,00
STHT65146-8	T7 x 80 mm	-	12	4715898201205	57,02	69,00
STHT65147-8	T8 x 80 mm	-	12	4715898201212	57,02	69,00
STHT65148-8	T10 x 80 mm	-	12	4715898201229	57,02	69,00
STHT65149-8	T15 x 80 mm	-	12	4715898201236	65,29	79,00
STHT65150-8	T20 x 120 mm	-	12	4715898201243	65,29	79,00
STHT65151-8	T25 x 120 mm	-	12	4715898201250	73,55	89,00
STHT65152-8	T27 x 120 mm	-	12	4715898201267	73,55	89,00
STHT65153-8	T30 x 120 mm	-	12	4715898201274	73,55	89,00
STHT65154-8	T40 x 120 mm	-	12	4715898201281	90,08	109,00

CUSHIONGRIP PHILLIPS®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65157-8	Ph 0 X 60 mm	-	12	4715898201298	48,76	59,00
STHT65158-8	Ph 0 X 100 mm	-	12	4715898201304	57,02	69,00
STHT65159-8	Ph 0 X 125 mm	-	12	4715898201311	57,02	69,00
STHT65160-8	Ph 0 X 150 mm	-	12	4715898201328	57,02	69,00
STHT65162-8	Ph 1 X 75 mm	-	12	4715898201335	65,29	79,00
STHT65163-8	Ph 1 X 100 mm	-	12	4715898201342	65,29	79,00
STHT65164-8	Ph 1 X 150 mm	-	12	4715898201359	65,29	79,00
STHT65165-8	Ph 1 X 200 mm	-	12	4715898201366	73,55	89,00
STHT65166-8	Ph 2 X 45 mm	-	12	4715898201373	57,02	69,00
STHT65167-8	Ph 2 X 100 mm	-	12	4715898201380	65,29	79,00
STHT65168-8	Ph 2 X 125 mm	-	12	4715898201397	65,29	79,00
STHT65169-8	Ph 2 X 150 mm	-	12	4715898201403	73,55	89,00
STHT65170-8	Ph 2 X 200 mm	-	12	4715898201410	73,55	89,00
STHT65171-8	Ph 2 X 250 mm	-	12	4715898201427	81,82	99,00
STHT65172-8	Ph 3 X 150 mm	-	12	4715898201434	81,82	99,00
STHT65173-8	Ph 3 X 200 mm	-	12	4715898201441	90,08	109,00
STHT65174-8	Ph 3 X 250 mm	-	12	4715898201458	90,08	109,00

CUSHIONGRIP POZIDRIV®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-64-952	Pz 0 x 60 mm	-	6	3253561649523	40,50	49,00
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554	57,02	69,00
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561	48,76	59,00
1-64-974	Pz 2 x 100 mm	-	6	3253561649745	57,02	69,00

CUSHIONGRIP 10DÍLNÉ SADY

STANLEY



- 2-65-005 plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	577,69	699,00
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	577,69	699,00

CUSHIONGRIP 8DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	371,07	449,00

CUSHIONGRIP 4DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelní 6,5x200 mm; plochý standard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	205,79	249,00

CUSHIONGRIP 3DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelní 3,0x65 mm; plochý standard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	123,14	149,00

BIT - SADY ŠROUBOVÁKŮ

FATMAX® LED ŠROUBOVÁK S 12 BITY



NOVÉ

STANLEY
FATMAX

- Ráčnový mechanismus se 45 zuby, který poskytuje velký krouticí moment
- 3polohová ráčna: doleva, doprava, uzamčená
- 2 LED diody
- Sada obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3; Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	412,40	499,00

FATMAX® RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK S PISTOLOVOU RUKOJETÍ S 12 BITY

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Ráčnový mechanismus se 45 zuby, který poskytuje velký krouticí moment
- 3polohová ráčna: doleva, doprava, uzamčená

- Sada obsahuje: ploché 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	412,40	499,00

STANLEY® MULTIBITOVÉ ŠROUBOVÁKY

STANLEY

0-66-358



0-66-357

- Bity držené v dřívku magnetem
- Sňimatelné víčko rukojeti
- Rukojeť z odolného ABS
- V rukojeti integrovaný zásobník bitů
- 66-357: multibitový šroubovák + bity Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: multibitový ráčnový šroubovák (s možností zablokování) + bity Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7dílná	X	3	3253560663575	106,61	129,00
0-66-358	7dílná	X	3	3253560663582	139,67	169,00

VÍCEBITOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK + 10 BITŮ

STANLEY



- Přepínací ráčnový mechanismus s možností zablokování
- Trojhranná bimateriální rukojeť s vroubkováním pro pohodlné držení
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanismem pro snadný přístup

- Magnet, držící bity v dřívku, umožňuje jejich rychlou výměnu
- Bity: ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčnový šroubovák + 10 bitů	X	6	3253560680107	329,75	399,00
0-68-011	bez ráčny + 10 bitů	X	6	3253560680114	247,11	299,00

SADY BITŮ

1/4" 39DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC S MINI-RÁČNOU

STANLEY



- Bity délky 25 mm

- Složení sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčna

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	495,04	599,00

1/4" 39DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC S RÁČNOVÝM KLÍČEM

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; ráčnový očkový klíč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	495,04	599,00

1/4" 32DÍLNÁ SADA BITŮ S MINIRÁČNOU

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčna

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	495,04	599,00

1/4" 61DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2 (2x); Ph3 (2x); Ph4 (2x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2 (2x); Pz3 (2x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorem: TT10 (3x); TT15 (3x); TT20 (6x); TT25 (3x); TT30 (3x); TT40(3x); imbus 2 (3x); 3 (6x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	412,40	499,00

1/4" 31DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27 (2x); T30 (2x); T40; TORX s otvorem TT10 ; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	329,75	399,00

1/4" 19DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm

- Složení sady: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	164,46	199,00

25DÍLNÁ SADA RÁČNOVÉHO ŠROUBOVÁKU S PISTOLOVOU RUKOJETÍ

STANLEY • Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí
• V praktickém kufříku

- Sada bitů a prodloužených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	428,93	519,00

40DÍLNÁ SADA RÁČNOVÉHO ŠROUBOVÁKU S PISTOLOVOU RUKOJETÍ

STANLEY • Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí
• V praktickém kufříku

- Sada bitů a prodloužených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	594,21	719,00

10DÍLNÉ SADY BITŮ

STANLEY • Sady 9 bitů a magnetického držáku v plastovém pouzdře
• Vyrobeny z kalené a temperované oceli, přesně frézované

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držák bitů	X	1	3253561687242	147,93	179,00
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; ploché 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držák bitů	X	1	3253561687341	156,20	189,00

7DÍLNÉ SADY BITŮ

STANLEY

- Sady 6 bitů a magnetického držáku v rotačním plastovém pouzdře

- Vyrobeny z kalené a temperované oceli, přesně frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	131,40	159,00
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	131,40	159,00
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	131,40	159,00
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	131,40	159,00

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

- 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, délka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	48,76	59,00

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ, 5 KS

STANLEY

- 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	495,04	599,00

INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ

ŘEZAČKY TRUBEK

STANLEY

- Kovové tělo řezačky
- Rychlé a snadné čisté řezy bez seřízení
- Pevná velikost, automatické nastavení

- Snadné použití - řezání pouhým otáčením
- Vyměnitelný řezný kotouč



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	412,40	499,00
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	495,04	599,00

NASTAVITELNÉ ŘEZAČKY TRUBEK

STANLEY



- Možnost nastavení řezačky pokrývá celou řadu průměrů trubek
- Odolné kovové tělo řezačky
- Vodící kolečka zaručují přesný a čistý řez
- Vyměnitelný řezný kotouč
- U 0-70-448 náhradní kotouč v rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	247,11	299,00
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	329,75	399,00
0-70-449	náhradní řezný kotouč 2 ks	X	10	3253560704490	131,40	159,00

ŘEZAČKA NA PLASTOVÉ TRUBKY

STANLEY



- Pro řezání plastových trubek až do průměru 28 mm
- Ostří nože z nerezové oceli s vysokou přesností
- Ergonomická rukojeť zaručuje maximální pákový efekt
- Univerzální řezačka pro práci s plastovými trubkami, zahradními hadicemi, elektrické vodiče apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	379,34	459,00

PEVNÝ KLÍČ PRO INSTALATÉRY

STANLEY



- Vhodné pro utahování matic, připevňování kohoutků k umyvadlům nebo dřezům s omezeným přístupem
- Ocelová rukojeť zajišťuje vysokou odolnost
- Vhodné pro matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	346,28	419,00

OHÝBAČKA TRUBEK

STANLEY



- Profesionální ohýbačka měděných trubek o průměru 15 a 22 mm
- Dlouhá ramena zaručují velký pákový efekt a snadné použití
- Přesné profily a vodítka pro ohýbání bez jakýchkoliv deformací
- Čtyřhranné nálitky umožňují upnutí ohýbačky do svěráku
- Ocelová ramena a tvrzené kladky zaručují odolnost

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	2 147,93	2 599,00

MINIOHÝBAČKA NA TRUBKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbání měděných trubek o průměru 6, 8 a 10 mm
- Tělo ohýbačky i rukojeti jsou odlévané pod tlakem
- Vroubkované rukojeti usnadňují úchop
- Označení úhlů zaručuje přesné nastavení úhlu ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	660,33	799,00

SADY HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ

RÁČNY

STANLEY



- Profesionální ráčny s přepínací páčkou, aretací a bimateriální rukojetí
- 60 zubů, 6° krok
- Chromovaný, matný povrch
- Odpovídající normám ISO3315 a DIN3122

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	1	3253561137709	304,96	369,00
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	1	3253561138485	371,07	449,00
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	1	3253561137082	412,40	499,00

1/4" 11DÍLNÁ SADA HLAVIC FATMAX® S RÁČNOU „ROTATOR“

**STANLEY
FATMAX**



- 10 x 1/4" standardní 6hranná hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1x 1/4" profesionální ráčna „ROTATOR“ s aretací a otočnou bimateriální rukojetí DynaGrip
- Otáčení rukojetí se přenáší na otáčení ovládacího čtyřhranu, což umožňuje práci i v prostorech, kde není vůbec možné pohybovat rukojetí do strany
- Rozměrné přepínací kolečko
- Povrchová úprava – vysoce odolný černý chrom
- Laserem značené komponenty

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-94-607	11 ks	X	3	3253560946074	825,62	999,00

1/4" 17DÍLNÁ SADA HLAVIC MICROTUGH™

STANLEY



- 11x 1/4" standardní 6hranná hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 1x 1/4" univerzální kardan
- 2x 1/4" prodlužovací nástavec 75 a 150 mm
- 1x 1/4" nástavec s rukojetí
- 1x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4" Fx3/8" M)
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům
- Komponenty sady odpovídají příslušným normám ISO a DIN

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-582	17 ks	-	1	3253562855824	577,69	699,00

1/4" 35DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 13x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 50 a 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 1x adaptér na bity 1/4" Fx1/4" HexF
- 16x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm ; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-672	35 ks	-	1	3253561946721	1 073,55	1 299,00

1/2" 40DÍLNÁ SADA HLAVIC

**STANLEY
FATMAX**



- 21x 1/2" 6hranná hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 1x 1/2" ráčna s bimateriálovou rukojetí
- 2x prodlužovací nástavec 125 a 250 mm
- 1x vratidlo
- 1x univerzální kardan
- 1x redukce z 1/2" na 3/8"
- 13x očkoplochý klíč: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-99-056	40 ks	-	3	3253561990564	2 478,51	2 999,00

1/4" A 1/2" 28DÍLNÁ SADA HLAVIC MICROTOUGH™

STANLEY



- 11x 1/2" standardní 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 24; 27 mm
- 9x 1/4" 6hranná hlavice 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 1x 1/4" vratidlo
- 3x 1/4" prodlužování nástavec 75 mm a 1/2" prodlužování nástavec 150 a 250 mm
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-584	28 ks	-	1	3253562855848	1 652,07	1 999,00

1/2" 73DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6hranná prodloužená hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" nástavec s rukojetí
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorem TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-670	73 ks	-	1	3253561946707	2 726,45	3 299,00

1/2" 23DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY

- 18 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 75; 125 a 250 mm; univerzální kardan



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-671	23 ks	-	1	3253561946714	1 404,13	1 699,00

1/4" A 1/2" 75DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24x 1/2" standardní 6hranná hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo

- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16 a 21 mm
- 3x 1/4" prodlužovací nástavec 75 a 1/2" prodlužovací nástavec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10x očkoplochý klíč 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19; 21x21 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-660	75 ks	-	1	3253561946608	2 726,45	3 299,00

1/4" A 1/2" 65DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24x 1/2" standardní 6hranná hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo

- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16 a 21 mm
- 4x 1/4" prodlužovací nástavec 75 a 150 mm
- 1/2" prodlužovací nástavec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-659	65 ks	-	1	3253561946592	2 065,29	2 499,00

1/4" A 1/2" 50DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTUGH™

STANLEY



- 12x 1/2" standardní 12hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10x 1/4" 6hranná hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 1x 1/4" vratidlo
- 1x 1/2" hlavice na svíčky 21 mm
- 3x 1/4" prodlužovací nástavec 75 mm a 1/2" prodlužovací nástavec 125 a 250 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-658	50 ks	-	1	3253561946585	1 652,07	1 999,00

1/4" A 1/2" 97DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6hranná prodloužená hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6hranná hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; vratidlo; prodlužovací nástavec 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6x); TORX s otvorem TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-668	97 ks	-	1	3253561946684	2 891,74	3 499,00

1/4" A 1/2" 77DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14x 1/4" 6hranná hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice 8; 10; 13 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; vratidlo; prodlužovací nástavec 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 1x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 31x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-669	77 ks	-	1	3253561946691	2 726,45	3 299,00

KLÍČE

23DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VE VINYLU

STANLEY

- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústí klíče vykloněné o 15° od osy těla klíče (pracovní úhel 30°)
- Chromovaný leštěný povrch
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Obsah sady: 6-25; 27; 30; 32 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT33650-8	23 ks	X	2	3253564899970	2 313,22	2 799,00

14DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VE VINYLU

STANLEY

- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústí klíče vykloněné o 15° od osy těla klíče (pracovní úhel 30°)
- Chromovaný leštěný povrch
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Obsah sady: 8-19; 22; 24 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT73647-8	14 ks	X	2	3253564899970	1 073,55	1 299,00

8DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VE VINYLU

STANLEY

- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústí klíče vykloněné o 15° od osy těla klíče (pracovní úhel 30°)
- Chromovaný leštěný povrch
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Obsah sady: 8; 10-14; 17; 19 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT73649-8	8 ks	X	2	3253564899970	742,98	899,00

8DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ "ACELATOR"

**STANLEY**

- Speciálně tvarované ústí pro utahování a povolování bez sejmutí klíče z matice zvyšuje rychlost práce
- Chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi

- 4-89-997: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-997	8 ks	X	2	3253564899970	742,98	899,00

RÁČNOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE S PŘEPÍNAČÍ PÁČKOU

STANLEY

- 72 zubů mechanismu zajišťuje jemný 5° krok
- Matný, chromovaný povrch

- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici



STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-377	6	-	10	3253561173776	222,31	269,00
1-17-378	7	-	10	3253561173783	222,31	269,00
1-13-301	8	-	10	3253561133015	222,31	269,00
1-13-302	9	-	10	3253561133022	230,58	279,00
1-13-303	10	-	10	3253561133039	238,84	289,00
1-13-300	11	-	10	3253561133008	255,37	309,00
1-13-304	12	-	10	3253561133046	271,90	329,00
1-13-305	13	-	10	3253561133053	296,69	359,00
1-13-306	14	-	10	3253561133060	296,69	359,00
1-13-307	15	-	10	3253561133077	304,96	369,00
1-13-308	16	-	10	3253561133084	321,49	389,00
1-13-309	17	-	10	3253561133091	338,02	409,00
1-13-310	18	-	10	3253561133107	371,07	449,00
1-13-311	19	-	10	3253561133114	379,34	459,00
1-17-370	21	-	10	3253561173707	461,98	559,00
1-17-371	22	-	10	3253561173714	461,98	559,00
1-17-372	24	-	5	3253561173721	569,42	689,00
1-17-373	27	-	5	3253561173738	990,91	1 199,00
1-17-374	30	-	5	3253561173745	1 156,20	1 399,00
1-13-460	32	-	5	3253561134609	1 404,13	1 699,00

SADY RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ S PŘEPÍNAČÍ PÁČKOU

STANLEY

- 72 zubů mechanismu zajišťuje jemný 5° krok
- Matný, chromovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici

- 1-17-375: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19 mm
- 1-17-369: 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 18 x 18; 19 x 19 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-375	7 ks	-	1	3253561173752	1 982,64	2 399,00
1-17-369	12 ks	-	1	3253561173691	3 635,54	4 399,00

OČKOPLOCHÉ RÁČNOVÉ KLÍČE

STANLEY



- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmутí klíče z matice
- 5° krok ráčny umožňuje práci tam, kde minimální pootočení 12hranného (30°) nebo otevřeného klíče (60°) znemožňuje jejich použití

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-934	8	X	10	3253564899345	172,73	209,00
4-89-935	9	X	10	3253564899352	172,73	209,00
4-89-936	10	X	10	3253564899369	205,79	249,00
4-89-937	12	X	10	3253564899376	222,31	269,00
4-89-938	13	X	10	3253564899383	230,58	279,00
4-89-939	14	X	10	3253564899390	238,84	289,00
4-89-940	15	X	10	3253564899406	255,37	309,00
4-89-941	16	X	10	3253564899413	263,64	319,00
4-89-942	17	X	10	3253564899420	288,43	349,00
4-89-943	18	X	10	3253564899437	296,69	359,00
4-89-944	19	X	10	3253564899444	304,96	369,00

6DÍLNÁ SADA KLOUBOVÝCH RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Obsah sady: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmутí klíče z matice

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi
- Praktický plastový držák pro ukládání - přenášení sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6 ks	X	2	3253564914444	1 404,13	1 699,00

6DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Obsah sady: 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmутí klíče z matice

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi
- Praktický plastový držák pro ukládání - přenášení sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-907	6 ks	X	2	3253564899079	1 238,84	1 499,00

NASTAVITELNÉ KLÍČE

STANLEY



- Kované z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Vroubkovaný seřizovací šnek
- Chromovaný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům, leštěné čelisti
- 23° úhel sklonu hlavy pro lepší přístup k hlavě šroubu / matici

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	222,31	269,00
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	214,05	259,00
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	255,37	309,00
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	247,11	299,00
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	313,22	379,00
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	304,96	369,00
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	445,45	539,00
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	437,19	529,00
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	800,83	969,00

NASTAVITELNÉ KLÍČE

STANLEY



- Otvor pro zavěšení
- Chráněné fosfátováním proti korozi
- Kované z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicí
- Široké uplatnění v oborech jako jsou stavební, instalatérský, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriální rukojeť pro pohodlné a pevné uchopení

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	197,52	239,00
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	222,31	269,00
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	288,43	349,00
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	412,40	499,00
2-90-947	24 / 150	-	6	3253562909473	197,52	239,00
2-90-948	29 / 200	-	6	3253562909480	222,31	269,00
2-90-949	33 / 250	-	6	3253562909497	288,43	349,00
2-90-950	39 / 300	-	6	3253562909503	412,40	499,00

SADY ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Z křemíkové oceli
- Povrchová úprava fosfátováním
- V kompaktním plastovém držáku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (prodloužené s kuličkou)
- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (prodloužené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9 ks	-	1	3253561139765	329,75	399,00
1-13-929	9 ks	-	1	3253561139291	247,11	299,00
1-13-947	9 ks	-	1	3253561139475	280,17	339,00

NOŽOVÉ SADY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Kompaktní skládací, kapesní nožové sady
- Barevné kódování nožových sad pro snadný výběr
- Červený=metrické, žlutý=palcové
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7 ks	X	12	3253564692618	164,46	199,00
4-69-262	7 ks	X	12	3253564692625	247,11	299,00

NOŽOVÁ SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ TORX

STANLEY



- Obsah sady: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Zelený=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8 ks	X	12	3253564692632	247,11	299,00

SADY ŠESTIHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Sady v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem
- Barevné kódování držáků pro snadné odlišení
- Červený=metrické, žlutý=palcové
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s kuličkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8 ks	X	12	3253560692513	81,82	99,00
0-69-252	8 ks	X	12	3253560692520	81,82	99,00
0-69-253	10 ks	X	12	3253560692537	156,20	189,00
0-69-256	9 ks	X	6	3253560692568	329,75	399,00
0-69-257	11 ks	X	6	3253560692575	371,07	449,00

9DÍLNÁ SADA ŠESTIHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S KULIČKOU V NASAZOVACÍ RUKOJETI

STANLEY



- Obsah sady: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkční rukojeť lze nasadit buď jako „L“ prodloužení ramene klíče pro dosažení maximální síly, nebo jako „T“ pro dosažení maximální přesnosti rozložení působící síly
- Vyrobeny z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Možnost použití při náklonu do 25°

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9 ks	X	10	3253560899042	495,04	599,00

KLEŠTĚ

SNADNÉ POUŽITÍ A OVLADATELNOST

Tepelně zušlechtnuté čelisti s povrchovou úpravou zaručují vyšší pevnost

Ergonomické měkké rukojeti ze dvou materiálů zvyšují komfort

V nabídce jsou 4 modely: boční, kombinované, koncové a prodloužené

Kombinovaný převodový mechanismus poskytuje až o 41 % vyšší výkon*

Kovaná konstrukce z uhlíkové oceli zaručuje odolnost



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinační	X	6	3253560708139	412,40	499,00
FMHT0-70814	boční štípací	X	6	3253560708146	362,81	439,00
FMHT0-70812	prodloužené	X	6	3253560708122	362,81	439,00
FMHT0-71851	čelní štípací	X	2	3253560718510	362,81	439,00
FMHT0-72415	kombinační, boční štípací, prodloužené	X	2	3253560724153	990,91	1 199,00

NOVÉ

FATMAX® KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelně zušlechtněné z oceli s vysokým podílem chromu pro dlouhou životnost a vysokou odolnost

- Ručně broušené, indukčně kalené stříhací čelisti
- Bimateriální rukojeti, ergonomicky tvarované
- Odpovídající DIN/ISO/ANSI normám

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870



0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873



0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na stříhání kabelů, 215 mm	X	4	3253560898748	338,02	409,00
0-89-875	čelní štípací, 160 mm	X	4	3253560898755	321,49	389,00
0-89-858	boční štípací, 152 mm	X	4	3253560898588	280,17	339,00
0-89-859	boční štípací, 190 mm	X	4	3253560898595	296,69	359,00
0-89-860	spec. tvrzené boční štípací, 175 mm	X	4	3253560898601	329,75	399,00
0-89-861	spec. tvrzené boční štípací, 200 mm	X	4	3253560898618	338,02	409,00
0-89-866	kombinační, 160 mm	X	4	3253560898663	304,96	369,00
0-89-867	kombinační, 180 mm	X	4	3253560898670	321,49	389,00
0-89-868	kombinační, 200 mm	X	4	3253560898687	346,28	419,00
0-89-869	s prodlouženými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560898694	296,69	359,00
0-89-870	s prodlouženými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560898700	304,96	369,00
0-89-871	se zahnutými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560898717	296,69	359,00
0-89-872	se zahnutými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560898724	321,49	389,00
0-84-495	s plochými čelistmi, 152 mm	X	4	3253560844950	230,58	279,00
0-84-496	s kulatými čelistmi, 165 mm	X	4	3253560844967	230,58	279,00

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLEŠTĚ VDE

STANLEY

- Každý kus je testován napětím 10 000 V
- Čep umožňující lehké stříhání se sníženou námahou
- Chromované čelisti odolné proti korozi
- Tepelně zušlechťený výkovek, indukčně kalená stříhací ostří

- Bimateriální rukojeti s chránitky pro větší bezpečí a pohodlí při práci
- V souladu s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-003
0-84-004
0-84-009



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008



0-84-294



0-84-016

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinační, 150 mm	X	4	3253560840006	387,60	469,00
0-84-001	kombinační, 175 mm	X	4	3253560840013	395,87	479,00
0-84-002	kombinační, 200 mm	X	4	3253560840020	404,13	489,00
0-84-003	boční štípací, 160 mm	X	4	3253560840037	412,40	499,00
0-84-004	boční štípací, 180 mm	X	4	3253560840044	461,98	559,00
0-84-006	s prodlouženými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560840068	346,28	419,00
0-84-007	s prodlouženými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560840075	379,34	459,00
0-84-008	se zahnutými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560840082	395,87	479,00
0-84-009	boční štípací úzké, 160 mm	X	4	3253560840099	346,28	419,00
0-84-010	odizolovávací, 160 mm	X	4	3253560840105	379,34	459,00
0-84-016	čelní štípací, 160 mm	X	4	3253560840167	404,13	489,00
0-84-294	síko kleště, 255 mm	X	4	3253560842949	437,19	529,00

UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ 14 V 1

STANLEY

- Bezpečný zajišťovací mechanismus pro snadnou a bezpečnou volbu nástroje
- Odolné a pevné tělo s ocelovými vložkami
- Kompaktní a sklápěcí konstrukce
- Nástroje lze zajistit v poloze 90°, 135° a 180°

- Funkce nástroje: nástrčné klíče: 10, 11, 12 a 13 mm; šroubovací nástavce 1/4"; ploché - 2 x šestihránné; 2 x Ph; 2 x nožová čepel; pilník; pilka a otvírák na konzervy



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v1	-	4	3253560706954	362,81	439,00

FATMAX® SIKO KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

- Snadné použití díky PushLock™ uvolňovacímu tlačítku pro přestavení čelistí
- Indukčně kalené čelisti pro zajištění vysoké odolnosti a dlouhé životnosti
- Kovaná, velmi pevná konstrukce těla
- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné držení

- Optimální tvar čelistí - umožňuje snadný přístup i do omezeného prostoru a rozšiřuje možnosti použití
- Variabilní nastavování čelistí - každé kleště této řady mají 17 nastavitelných poloh



STANLEY	délka v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	346,28	419,00
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	387,60	469,00
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	486,78	589,00

FATMAX® SIKO KLEŠTĚ



STANLEY
FATMAX

- Snadné použití díky PushLock™ uvolňovacímu tlačítku pro přestavení čelistí
- Indukčně kalené čelisti pro zajištění vysoké odolnosti a dlouhé životnosti
- Kovaná, velmi pevná konstrukce těla
- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné držení
- Laserem vyznačené polohy usnadňující nastavení požadované pozice

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	329,75	399,00
0-84-646	200	X	4	3253560846466	371,07	449,00

FATMAX® ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ



STANLEY
FATMAX

- Pro odizolování kabelů Ø 10 až 22 mm
- Možnost nastavení délky odizolovaného kabelu
- Bimateriální rukojeť pro pohodlné držení

STANLEY	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	412,40	499,00

KLEŠTĚ DYNAGRIP®

STANLEY

- Kované z karbonové oceli
- Všechny exponované ocelové povrchy jsou přebroušené a chráněné proti korozi
- Indukčně kalená ostří, temperované čelisti pro dlouhou životnost
- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti - dobře se drží i zaolejevanou rukou

0-84-076



0-84-075



0-84-054
0-84-622



0-84-077



0-84-071
0-84-072



0-84-053
0-84-625



0-84-055
0-84-056
0-84-623



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-055	kombinační, 180 mm	X	12	3253560840556	180,99	219,00
0-84-056	kombinační, 200 mm	X	12	3253560840563	205,79	249,00
0-84-623	kombinační, 150 mm	X	12	3253560846237	172,73	209,00
0-84-054	boční štípací, 150 mm	X	12	3253560840549	205,79	249,00
0-84-622	boční štípací, 200 mm	X	12	3253560846220	230,58	279,00
0-84-077	čelní štípací, 150 mm	X	12	3253560840778	205,79	249,00
0-84-053	s prodlouženými čelistmi, 150 mm	X	12	3253560840532	172,73	209,00
0-84-625	s prodlouženými čelistmi, 200 mm	X	12	3253560846251	180,99	219,00
0-84-071	se zahnutými čelistmi, 150 mm	X	12	3253560840716	189,26	229,00
0-84-072	se zahnutými čelistmi, 200 mm	X	12	3253560840723	205,79	249,00
0-84-075	odizolovávací, 150 mm	X	12	3253560840754	205,79	249,00
0-84-076	siko kleště, 240 mm	X	6	3253560840761	304,96	369,00

SPECIÁLNÍ KLEŠTĚ

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S OBLÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	238,84	289,00
0-84-809	225	X	4	3253560848095	280,17	339,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S PŘÍMÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu
- Chromovaný povrch – ochrana vůči korozi

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	230,58	279,00
0-84-811	225	X	4	3253560848118	296,69	359,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ÚZKÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	222,31	269,00
0-84-813	215	X	4	3253560848132	238,84	289,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ „C“

STANLEY



- Čelisti se uvolňují stiskem žluté páčky na spodní rukojeti - snadné otevření jednou rukou
- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Chromovaný povrch kleští

- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti
- Čelistřové destičky na čepu se náklonem přizpůsobí tvaru upnutého předmětu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	271,90	329,00
0-84-816	285	X	4	3253560848163	412,40	499,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S „V“ SPODNÍ ČELISTÍ

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Chromovaný povrch kleští
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti

- Spodní čelist do „V“ umožňuje upnutí částečně oblých předmětů a trubek

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	296,69	359,00

STANLEY® FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

STANLEY FATMAX



- Titanem potažené čelisti zaručují jejich delší životnost a ostrost
- Vhodné pro intenzivní využití, životnost 47 tisíc pracovních cyklů
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří nůžek zabraňuje klouzání materiálu během stříhání

- Stříhají válcovanou ocel do 1,2 mm a nerezovou ocel do 0,8 mm
- Mechanismus zabraňující zaseknutí nůžek ve stříhaném materiálu
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojeti
- Bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné uchopení

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-14-208	250, pravé	X	4	3253560142087	412,40	499,00
0-14-207	250, levé	X	4	3253560142070	412,40	499,00
0-14-206	250, přímé	X	4	3253560142063	412,40	499,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH PŘÍMÉ

STANLEY FATMAX



- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří čelistí brání klouzání materiálu ze stříhu
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí

- Permanentní identifikační destička informující o směru stříhu
- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Stříhají válcovanou ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriální ergonomické rukojeti

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	329,75	399,00
2-14-566	300	X	6	3253562145666	371,07	449,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

STANLEY FATMAX



- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Stříhají válcovanou ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriální ergonomická rukojet
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí

- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří čelistí brání klouzání materiálu ze stříhu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, levé	X	6	3253562145628	329,75	399,00
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	329,75	399,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH VYHNUTÉ

STANLEY
FATMAX



- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Stříhají válcovanou ocel do 1,2 mm a nerezovou ocel do 0,7 mm
- Bimateriální ergonomická rukojeť
- Vroubkované ostří nůžek zabraňuje klouzání materiálu během stříhání
- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Kované z chrom-molybdenové oceli

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, levé	X	6	3253562145673	371,07	449,00
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	371,07	449,00

NŮŽKY

STANLEY



- Titanové ostří pro dlouhou životnost
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort pro uživatele
- Jednodílná konstrukce čepelí nůžek pro větší odolnost
- Automatické rozevírání pomocí pružiny

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	263,64	319,00

UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY

STANLEY



- Zubaté ostří drží materiál na určeném místě a poskytuje čistý a přesný stříh
- Nože nůžek z nerezové oceli zaručují dlouhou životnost
- Ergonomické rukojeti poskytují snadné a pohodlné použití
- Stříhají provázky, silné tkaniny, řemeny a jiné odolné materiály

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	172,73	209,00

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 12 V 1

STANLEY



- Funkce nástroje: univerzální kleště s vroubkovanými čelistmi, v čelistech integrované ostří na stříhání drátů, pilka, malý nůž, velký nůž, otvírák na konzervy, kleště s oblými čelistmi, 3; 6 a 8mm plochý šroubovák, křížový šroubovák Phillips a pilník
- Vyroben z nerezové oceli

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	371,07	449,00

MULTITOOL 12 V 1 VČETNĚ NOŽE

STANLEY



- Multitool 12 v 1
- Zavírací nůž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 včetně nože	X	4	3253560710286	453,72	549,00

MINIMULTITOOL

STANLEY



- Leštěný povrch
- Multifunkční nástroj obsahuje: pilku, kombinační kleště, nůž, pilník, otvírák konzerv, šroubováky Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	205,79	249,00

ÚLOŽNÉ SYSTEMY NA NÁŘADÍ



BRAŠNY NA NÁŘADÍ

FATMAX® 18" BRAŠNA NA NÁŘADÍ S OVÁLNÝM VÍKEM

STANLEY
FATMAX



- Velký úložný prostor - oválná horní symetrická konstrukce vytváří přídavný úložný prostor ve srovnání s běžnými brašnami
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken

- Svislé úložné kapsy pro snadný a rychlý přístup k nářadí
- Ergonomický design s ramenním popruhem s vycpávkou a pryžovou rukojetí pro pohodlné přenášení těžkých předmětů



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490	1 486,78	1 799,00

FATMAX® BRAŠNA PRO INSTALATÉRY

STANLEY
FATMAX



- Dvojitě boční otevírání - umožňuje oddělení materiálu, nářadí atd.
- Částečné otevírání
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bocích brašny
- Ideální uložení a ochrana pro nářadí
- Vnější a vnitřní kapsy zaručují dokonalé uspořádání

- Svislé úložné kapsy zaručují rychlý a snadný přístup ke každému nářadí a k malým dílům
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Pevná kovová rukojeť pro bezpečné přenášení



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	52 x 31 x 28	-	4	3253561707198	1 486,78	1 799,00

FATMAX® 18" BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobeno z odolných materiálů s hustotou 600 vláken, které zaručují vnitřní ochranu proti poškození nářadí
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Otevřený design brašny s velkým úložným prostorem

- Svislé úložné kapsy pro rychlý a snadný přístup k nářadí
- Ramenní popruh s vycpávkou a pryžovou rukojetí pro pohodlné přenášení těžkých předmětů



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561707198	1 486,78	1 799,00

FATMAX® BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Speciální design brašny, výborný přístup k uloženému nářadí
- Velký úložný prostor např. pro elektro nářadí
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Ergonomický design s ramenním popruhem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 29 x 31	-	4	3253561736070	1 321,49	1 599,00

FATMAX® BATOH NA NÁŘADÍ NA KOLEČKÁCH

STANLEY
FATMAX



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- 50 přihrádek a kapes pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Vyjímatelná přepážka se sponou na opasek a držáky nářadí umožňuje samostatnou manipulaci s nejpoužívanějším nářadím
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrované prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 28 l
- Rukojeť a kolečka pro snadnou manipulaci
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	1 486,78	1 799,00

FATMAX® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- 50 přihrádek a kapes pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Vyjímatelná přepážka se sponou na opasek a držáky nářadí umožňuje samostatnou manipulaci s nejpoužívanějším nářadím
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrované prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 28 l
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	1 486,78	1 799,00

STANLEY® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrované prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 20 l

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	36 x 48 x 18	-	4	3253561723353	990,91	1 199,00

FATMAX® BRAŠNY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kritická místa (rohy, hrany) zesílené kůží
- Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
- Ergonomické pryžové opláštění držadel
- Držadla prošitá pro zvýšení odolnosti a pevnosti
- Pevné voděodolné plastové dno
- Nářadí není součástí dodávky brašny

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	49 x 26 x 10	-	4	3253561939501	825,62	999,00

FATMAX® BRAŠNA – ORGANIZER NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému nářadí maximální ochranu
- Snadný přístup k nářadí díky jeho uložení ve vzpřímené poloze
- Přihrádky určené pro ráču, hlavice a jejich příslušenství
- Zesílená konstrukce - plastové krytí hran snižuje opotřebení

- Ergonomický – pogumovaná rukojeť a polstrovaný ramenní popruh
- Díky „A“-rámové konstrukci je možné jeho postavení na podlahu či zavěšení na vrchol štaflí
- Nářadí není součástí dodávky organizera

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	39 x 44 x 25	-	2	3253561942310	1 486,78	1 799,00

FATMAX® 20" BRAŠNA NA NÁŘADÍ S VÍKEM

STANLEY
FATMAX



- Vstříkované polypropylenové dno pro ochranu obsahu před mokrem a nečistotami
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vnitřní kapsy např. na baterie k elektrickému nářadí

- Kapsy na možnost ukládání osobních věcí
- Možnost uzavírání brašny víkem a tím tak chránit elektrické a ruční nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	1 404,13	1 699,00

FATMAX® 20" PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vstříkované polypropylenové dno pro ochranu obsahu před mokrem a nečistotami
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken

- Vnitřní kapsy např. na baterie k elektrickému nářadí
- Kapsy na možnost ukládání osobních věcí



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-212	49 x 31 x 28	-	1	3253561792120	1 238,84	1 499,00

FATMAX® OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť
- Odolný nylonový kryt schránky na pilku ocasku se zajištěním pomocí suchého zipu

- Oprýžovaná poutka pro připevnění vodováhy
- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Pevné voděodolné plastové dno

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	990,91	1 199,00

STANLEY® 18" OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA

STANLEY



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť

- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Pevné voděodolné plastové dno

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	990,91	1 199,00

STANLEY® HLUBOKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Ramenní popruh pro snadné přenášení
- Kapsy pro snadné a bezpečné uložení věcí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	39 x 26 x 25	-	4	3253561736155	495,04	599,00

STANLEY® 16" BRAŠNA



STANLEY

- Vyrobená z odolného materiálu o hustotě 600 x 600 vláken, odolná vůči opotřebení
- Po otevření zůstává široký vkladací otvor - sám se nezavírá, čímž usnadňuje přístup k obsahu
- Řada vnitřních a vnějších kapes zlepšuje organizaci obsahu
- Nastavitelný ramenní popruh pro lehčí přenášení
- Krytá přední kapsa umožňuje bezpečné uložení drobností a osobních věcí
- Pevná, zesílená plastová základna chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	528,10	639,00

STANLEY® 16" VÍCEÚČELOVÁ BRAŠNA



STANLEY

- Vyrobená z odolného materiálu o hustotě 600 x 600 vláken, odolná vůči opotřebení
- Řada vnitřních a vnějších kapes zlepšuje organizaci obsahu
- Krytá přední kapsa umožňuje bezpečné uložení drobností a osobních věcí
- Zesílené pevné rohy
- Oddělená průhledná kapsa udržuje dokumenty v suchu a čistotě
- Pevná, zesílená plastová základna chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	660,33	799,00

OTEVŘENÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Otevřený design umožňuje rychlý přístup k nářadí
- Svislé úložné kapsy a poutka zaručují maximální uspořádání a přístupnost
- Úložný prostor pro vrtáky a malé díly



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	660,33	799,00

12" BRAŠNA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kapsa ze síťovaného materiálu pro drobné osobní potřeby
- 8 vnitřních a 2 vnější kapsy
- Nářadí není součástí dodávky brašny

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	288,43	349,00

VINYLOVÉ ROLOVACÍ POUZDRO

STANLEY



- Vyrobeno z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Umožňuje bezpečné uložení 12 ks nářadí
- Oddělená část uzavíratelná na zip
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21	-	12	3253561936012	180,99	219,00

9" OPASKOVÉ POUZDRO

STANLEY



- Vyrobeno z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Dvouvrstvá struktura zvyšující pevnost
- Kovové silné nýty zvyšují odolnost a pevnost, prodlužují životnost výrobku
- Dvě boční kapsy vhodné pro uložení nářadí s potřebou rychlého přístupu
- Velká střední kapsa vhodná i pro uložení malého organizéru
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	247,11	299,00

FATMAX® VESTA NA NÁŘADÍ

**STANLEY
FATMAX**



- Úložné kapsy na nářadí zaručují snadné přenášení a rychlý přístup k nejčastěji používanému nářadí
- Nastavitelné ramenní popruhy poskytují maximální komfort a bezpečné nošení
- Prodyšná síťovina umožňuje průchod vzduchu pro pohodlné celodenní použití, a to i v horkém počasí
- Univerzální velikost vhodná pro všechny s nastavitelnými bočními popruhy
- Reflexní pásy pro lepší viditelnost a bezpečnost

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	1 238,84	1 499,00

STANLEY® OPASEK NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyroben z odolné tkaniny o hustotě 600 x 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu
- V tomto opasku máte nářadí vždy po ruce
- Speciální kapsička na svinovací metr
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	428,93	519,00

FATMAX® KOŽENÝ OPASEK

**STANLEY
FATMAX**



- Opasek je perforován tak, aby jej bylo možno nastavit na délku dle potřeby (od 86 cm výše)
- Spona se dvěma hroty zabezpečuje pevně a bezpečně zapnutí opasku
- Vyrobený z velmi kvalitní buvolí kůže

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71182	152 x 5,2	-	6	3253561942242	577,69	699,00

STANLEY® KAPSA NA OSOBNÍ VĚCI



STANLEY

- Praktická kapsa na bezpečné uložení osobních věcí
- Vyrobená z odolné tkaniny o hustotě 600 x 600 vláken
- Velká, zipem uzavíratelná kapsa
- Vhodná pro všechny zásadní osobní věci - peněženku, klíče, mapu apod.
- Kapsička na GPS / mobilní telefon
- Možnost připevnění na opasky různých velikostí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	164,46	199,00

STANLEY® KAPSA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Vyrobená z odolné tkaniny o hustotě 600 x 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu
- Vaše nářadí máte vždy po ruce
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	222,31	269,00

DVOJITÉ OPASKOVÉ POUZDRO NA NÁŘADÍ A HŘEBÍKY



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Zpevněná povrchová úprava vhodná pro intenzivní používání - dvojité švy, bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky
- 4 velké a 6 malých kapes
- 2 držáky na kladivo
- Držák na metr
- Opaskové spony

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-200	53 x 23 x 5	X	2	3253562932006	685,12	829,00

POUZDRO NA NÁŘADÍ A HŘEBÍKY



STANLEY

- Pouzdro na nářadí a kapsy na hřebíky
- Z kvalitní kůže s jemným povrchem
- Bezpečnostní nýty s hlavičkou netrhající oblečení
- Dvojité švy
- Zaoblené a prošité hrany
- 2 velké a 3 malé kapsy
- Držák na kladivo
- Opaskové oko po celé délce horní strany pouzdra

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-201	25 x 28 x 5	-	2	3253562932013	437,19	529,00

ZÁVĚS NA KLADIVO



STANLEY

- Vhodný pro všechny pracovní opasky standardních rozměrů
- Kovové očko s antikorozní úpravou

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-204	12 x 17 x 6	-	8	3253562932044	114,88	139,00

OPASEK



STANLEY

- Řemeslnický kožený opasek
- Pro velikost 85 až 115 cm

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-211	120 x 4 x 0,4	-	6	3253562932112	354,55	429,00

POJÍZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- 2 hluboké 4" zásuvky s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)

- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvek
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	4 131,40	4 999,00


KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY



- 20" plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- Hluboká 4" zásuvka s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)

- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvek
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	3 304,96	3 999,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM + ORGANIZEREM

STANLEY



- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box s odnímatelným organizérem je uzamykatelný. Spodní díl se skládá z hluboké zásuvky a úložného prostoru např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	2 974,38	3 599,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU



STANLEY

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný. Prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky. Spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	3 057,02	3 699,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM



STANLEY

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný. Spodní díl se skládá z hluboké zásuvky a úložného prostoru např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	2 478,51	2 999,00

IML POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Velký box na nářadí s vyjímatelnou přihrádkou - maximální skladovací objem
- 2 v 1 - během několika vteřin lze rozdělit na dvě samostatné části
- Otočná přihrádka a krytý organizér na malé součástky

- Velká kola umožňující hladký pohyb po nerovném povrchu
- Nová rukojeť - odolná jednodílná plastová konstrukce
- Boční kovové přezky - pevné, odolné, zamykatelné, snadno se s nimi manipuluje

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	1 238,84	1 499,00

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1



STANLEY

- Odnímatelný vrchní box na nářadí s přihrádkami na drobné součástky
- Odnímatelný prostřední díl - organizér
- Spodní díl s velkým úložným prostorem, 7" odolná kolečka

- Výklopná rukojeť pro snadnější manévrovatelnost boxu
- Velké kovové přezky spojují jednotlivé díly

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	1 321,49	1 599,00

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

STANLEY



- Odnímatelní vrchní box na nářadí s přihrádkami na drobné součástky
- Spodní díl s velkým úložným prostorem, 7" odolná kolečka
- Výklopná rukojeť pro snadnější manévrovatelnost boxu
- Velké kovové přezky spojují jednotlivé díly

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	48 x 57 x 29	-	2	3253561703270	1 156,20	1 399,00

POJÍZDNÝ BOX

STANLEY



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové kolejničky pro možnost připoutání dalšího boxu či materiálu při transportu
- Vodě a prachu odolný IP 65
- Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem, bimateriálová teleskopická rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	3 304,96	3 999,00

NOVÉ

MOBILE JOBCHЕСТ™ S INTEGROVANÝM ZÁMKEM

STANLEY



- 189 l užitého prostoru
- Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obložení v místě držení
- Vyjímatelná přihrádka na nářadí – zapadá do vysunutí rukojeti
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- Plastové držáky pro připevnění vodováhy, pily apod. na spodní stranu víka
- Zámek integrovaný do víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	3 304,96	3 999,00

FATMAX® PROMOBILE JOBCHЕСТ™

STANLEY FATMAX



- 113 l užitého prostoru
- Pružinové držáky pro upevnění vodováhy a pily ocasky
- Výsuvné vertikální přihrádky na nářadí
- Pryžové těsnění pod víkem boxu chrání obsah před vodou
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- 1/3 přenosná přihrádka pro ukládání a samostatnou manipulaci s drobnějším nářadím
- Zámek integrovaný do konstrukce víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí apod. řezání
- Teleskopická zasouvací tažná rukojeť
- Rukojeť na opačné straně usnadňuje manipulaci dvěma osobami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	3 470,25	4 199,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ POJÍZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Profesionální voděodolný pojízdný box s IP53
- Kombinace polypropylenového boxu s kovovými doplňky, např. rukojeť a přezky
- Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem
- Kovová poutka u přezek pro možnost připoutání dalšího boxu popruhem
- Přenosná přihrádka na drobné nářadí
- 90 l užitého prostoru, nosnost 40 kg

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	2 478,51	2 999,00

NOVÉ

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICEMI

STANLEY



- Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obložением v místě držení
- 90 l užitého prostoru
- Velká kolečka (15,2 cm) pro dobrou průchodnost v terénu
- Plastové držáky pro připevnění vodováhy, pily apod. na spodní stranu víka

- Velké niklované petlice s očky pro visací zámek
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	329,75	399,00

POJÍZDNÝ BOX PRO ŘEMESLNÍKY

STANLEY



- Úložný prostor s organizérem ve víku boxu umožňuje uložení malých dílů a příslušenství
- Hluboká přenosná přihrádka s vyjímatelným svislým úložným prostorem pro přenášení a uložení elektrického a ručního nářadí
- Tvarovaná kovová rukojeť pro pohodlné manévrování
- Bimateriální rukojeť na horním krytu

- Centrální západka otevíraná jedním dotykem pro rychlý a snadný přístup
- Velký úložný prostor o objemu 57 l
- „V“ žlábek ve víku boxu pro řezání materiálů



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	1 652,07	1 999,00

PRO POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S KAPSOVÝM ORGANIZEREM

STANLEY



- Mobilní box na nářadí pro snadné ukládání a převážení velkého nářadí a materiálu
- Velké niklované petlice s očkem na visací zámek
- Ve víku 2 organizery se 4 vyjímatelnými vaničkami
- Vyjímatelná přihrádka na část nářadí

- Zasouvací tažná rukojeť, velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Nářadí není součástí dodávky
- 1-92-904 bez kapsového organizeru

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-083	61 x 38 x 42	-	2	3253561920837	1 569,42	1 899,00
1-92-904	61 x 38 x 42	-	2	3253561929045	1 404,13	1 699,00

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZEREM

STANLEY



- Vyjímatelný organizér pro přenášení drobného nářadí
- Trvanlivé logo výrobce vytlačené do plastového víka
- Mobilní box na nářadí pro snadné ukládání a převážení velkého nářadí a materiálu

- 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- 53 l užitého prostoru

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	1 404,13	1 699,00

BOXY NA NÁŘADÍ

FATMAX® PROPOJOVACÍ STOHOVACÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK®

**STANLEY
FATMAX**

Poskytuje bezpečné a zajištěné uložení malých částí, příslušenství, ručního a elektrického nářadí.

V závislosti na modelu obsahují kufry pěnové vložky, organizéry zásuvek a vyjímatelné přihrádky.

Odolná konstrukce má kovové západky a pevné rukojeti.



Základní kufr je kompatibilní se všemi modely, což zaručuje vynikající mobilitu.



Snadno použitelný propojovací systém spojuje kufry dohromady.

TSTAK I



TSTAK II



TSTAK III



TSTAK IV



TSTAK V



TSTAK VI



TSTAK COMBO



TSTAK PODVOZEK



TSTAK VLOŽKA



TSTAK VOZÍK

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	TSTAK I; 14 l	-	1	3253561719677	1 156,20	1 399,00
FMST1-71966	TSTAK II; 13,5 l	-	1	3253561719660	990,91	1 199,00
FMST1-71968	TSTAK III; 9,5 l	-	1	3253561719684	1 156,20	1 399,00
FMST1-71969	TSTAK IV; 8 l	-	1	3253561719691	1 404,13	1 699,00
FMST1-71970	TSTAK V; 6,3 l	-	1	3253561719707	908,26	1 099,00
FMST1-71971	TSTAK VI; 23 l	-	1	3253561719714	908,26	1 099,00
FMST1-71981	TSTAK COMBO; 21,5 l	-	1	3253561719813	1 982,64	2 399,00
FMST1-71972	TSTAK podvozek; 100 kg	-	1	3253561719721	1 652,07	1 999,00
FMST1-72363	TSTAK vozík; 100 kg	-	1	3253561723636	3 304,96	3 999,00
FMST1-72365	TSTAK vložka	-	1	3253561723650	495,04	599,00

FATMAX® KUFR NA NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBÁŘE

STANLEY
FATMAX

- Dodáváno bez nářadí
- FMST1-71943 - kufr na nářadí

- FMST1-72383 - kufr na nářadí s kolečky a teleskopickou rukojetí

Kufr ze sklolaminátu, kovové přezky

Výjimatelné rozdělovníky pro maximální flexibilitu pracovního uložení

2 varianty provedení: kufr s kolečky a teleskopickou rukojetí

Podpěrné nožičky pro vyšší stabilitu

Odolná ergonomická rukojeť

Popisový štítek a očko pro vysací zámek



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	2 065,29	2 499,00
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	3 304,96	3 999,00

NOVÉ

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ VODOTĚSNÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Konstrukce ze strukturovaného plastu – velmi odolná i při nízkých teplotách
- Díky pryžovému těsnění mezi víkem a spodní částí boxu skutečně vodotěsný
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem

- Výjimatelná přihrádka na drobnější nářadí
- Vynikající ochrana obsahu před vodou je zajištěna díky pryžovému těsnění pod víkem boxu

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	949,59	1 149,00
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	1 486,78	1 799,00

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
- Konstrukce umožňuje použití jako stupínek

- Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
- Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	990,91	1 199,00
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	1 032,23	1 249,00
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	1 114,88	1 349,00

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ - ŽLUTÉ

STANLEY



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky

- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	809,09	979,00
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	866,94	1 049,00
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	908,26	1 099,00

FATMAX® 18" BOX NA NÁŘADÍ CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konstrukce
- Kovové kolejničky pro snadné vysunutí jednotlivých částí boxu
- Spodní část boxu je vhodná pro uložení např. elektro nářadí

- Vodě a prachu odolný box IP 53
- Velké kovové přezky s oky pro uzamčení boxu visacím zámkem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	1 073,55	1 299,00

24" BOX NA NÁŘADÍ S PŘEZKOU ONE TOUCH

STANLEY



- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení

- Konstrukce ze strukturovaného plastu - velmi odolná i při nízkých teplotách

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	685,12	829,00

STANLEY® BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Boxy na nářadí s přezkou One Hand Operation
- Odolná robustní konstrukce
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení boxu

- Vyjímatelná vnitřní přihrádka pro ukládání malých předmětů
- Organizer ve víku boxu

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	371,07	449,00
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	552,89	669,00
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	685,12	829,00

PROFESIONÁLNÍ BOXY NA NÁŘADÍ 20300

STANLEY



- Měkké pryžové kryty v rozích boxu chrání před nárazy a odřením
- Pod víkem držák na 60cm vodováhu
- Velmi robustní hliníková rukojeť přes celou délku boxu pro snadné a pohodlné přenášení
- 2 kovové přezky, každá s očkem pro visací zámek
- Vydíratelná přihrádka
- Uzavřený box ochrání nářadí proti dešti

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-251	51 x 28 x 27	-	6	3253561922510	742,98	899,00
1-92-258	65 x 28 x 27	-	6	3253561922589	908,26	1 099,00

BOXY NA NÁŘADÍ 2000

STANLEY



- Kovové přezky
- 2 organizery na šroubky a vruty ve víku
- Vydíratelná přihrádka
- Očko pro visací zámek (zámek a nářadí nejsou součástí dodávky)

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	197,52	239,00
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	338,02	409,00
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	453,72	549,00
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	577,69	699,00

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁŘADÍ SE ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinace horního boxu a spodní zásuvky umožňuje vhodné uložení nářadí s pohodlným přístupem
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložním pro snadnou manipulaci
- Hluboká zásuvka pro ukládání i elektrického nářadí
- Velké přezky s oky pro uzamčení obsahu visacími zámky
- Vhodné i pro těžký náklad

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	1 321,49	1 599,00

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁŘADÍ SE ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovo-plastový box s vnitřní přihrádkou
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložním pro snadnou manipulaci
- 4" hluboká zásuvka s pojezdy na kuličkových ložiscích
- Velké přezky s oky pro uzamčení obsahu visacími zámky
- Kombinace horního boxu a spodní zásuvky umožňuje vhodné uložení nářadí s pohodlným přístupem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	1 238,84	1 499,00

DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA A DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA S VRCHNÍM ORGANIZÉREM

STANLEY



1-97-506



1-97-514

- 24" přeprava vhodná pro elektro nářadí
- Oba díly mohou být prodávány samostatně
- Horní díl lze připevnit na přepravku a uzamknout ji
- Zamykání na 2 kovové přezky
- Velká odolná kovová rukojeť
- Nářadí ve vrchním dílu je plně přístupné i při připevnění na přepravku
- Snadné uvolnění vrchního dílu
- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení
- Konstrukce ze strukturovaného plastu - velmi odolná i při nízkých teplotách

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	990,91	1 199,00
1-97-506	67 x 32 x 29	-	3	3253561975066	825,62	999,00

BOXY NA NÁŘADÍ S KOVOVÝMI PŘEZKAMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové přezky
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložením
- Ve víku integrované organizery na drobné nářadí, vyjímatelná přihrádka

- In Mold Labeling (IML) velmi odolné a trvanlivé označení logem výrobce

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 20,9 x 18,3	-	6	3253561948572	280,17	339,00
1-94-858	50,8 x 24,9 x 24,9	-	6	3253561948589	470,25	569,00
1-94-859	63,5 x 29,2 x 31,6	-	3	3253561948596	660,33	799,00

BOXY CLICK & CONNECT

STANLEY



STST1-71962



STST1-71964



STST1-71983



Ilustrační foto

- Speciální design, možnost otevírání víka z obou stran
- Vyjímatelné přepážky u boxu i organizery
- Možnost stohování více organizérů

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71962	51 x 31 x 25	-	1	3253561719622	825,62	999,00
STST1-71964	51 x 31 x 17	-	1	3253561719837	577,69	699,00
STST1-71983	51 x 29 x 9	-	1	3253561719646	412,40	499,00

ZÁSObNÍKY

STANLEY



- K dispozici ve 4 velikostech
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylenu

- Pro použití ve skladech, dílnách, prodejnách apod.

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-713	11 x 19 x 7	-	48	3253561927133	32,23	39,00
1-92-714	15 x 24 x 12	-	36	3253561927140	57,02	69,00
1-92-715	20 x 33 x 16	-	12	3253561927157	123,14	149,00
1-92-716	31 x 43 x 18	-	8	3253561927164	189,26	229,00

OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Přenosná univerzální přeprava na nářadí
- Hluboká - 2 velmi hluboké přihrádky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukojeť

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	180,99	219,00

OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY

- Přenosná univerzální přeprava na nářadí

- Pevná ergonomická rukojeť



NOVÉ

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71973	32 x 18 x 15	-	1	3253561719738	180,99	219,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

**STANLEY
FATMAX**

- Vyjímatelné přihrádky i rozdělovače
- Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním

- Rozměrná rukojeť usnadňuje přenášení i velmi těžkého obsahu
- 97-519; 97-521 – s plastovými přezkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými přezkami



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	577,69	699,00
1-97-518	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	660,33	799,00
1-97-519	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	536,36	649,00
1-97-521	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	619,01	749,00

19" / 24" KUFŘÍKOVÝ ORGANIZÉR S KOVOVÝMI PŘEZKAMI

STANLEY

- Organizér obsahuje vyjímatelné přepážky a úložný prostor 90° pro uložení např. kladiv
- Odolné nerezové západky zaručují vynikající pevnost a odolnost
- Pevný kryt z polykarbonátu pro mimořádnou ochranu

- Integrovaná rukojeť pro přenášení
- STST1-70736: možnost připojení k 19" boxu STST1-70317
- STST1-79203: možnost připojení k 24" boxu 1-97-514 / 506



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70736	50 x 10 x 33	-	1	3253561707360	495,04	599,00
STST1-79203	61 x 10 x 33	-	1	3253561792038	577,69	699,00
STST1-70737	61 x 11 x 33	-	1	3253561707377	495,04	599,00

ORGANIZER SORT MASTER™ MINI

STANLEY

- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizéru
- Bočním posuvným zámkem lze zajistit během přenášení obsah
- Umožňuje bezpečné uložení obsahu a jeho pohodlné přenášení

- Víko se zámkem zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé
- Prodáváno po jednom kuse



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	164,46	199,00

ORGANIZER SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY

- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizéru
- Bočním posuvným zámkem lze zajistit během přenášení obsah
- Umožňuje bezpečné uložení obsahu a jeho pohodlné přenášení

- Víko se zámkem zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé
- Prodáváno po jednom kuse



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	205,79	249,00

ORGANIZER SORT MASTER™

STANLEY



ILUSTRÁČNÍ FOTO

- Příhrádky „L“ tvaru umožňují uskladnění různého nářadí jako jsou kladiva apod.
- Vyjímatelné rozdělovače dovolují nastavit různé velikosti příhrádek – celkem 1024 možných variant

- Speciální design víka zajišťuje pevné držení příhrádek - zabraňuje tak vyspání součástek uložených v příhrádkách organizera
- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizera

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	354,55	429,00

ROZKLÁDACÍ ORGANIZER

STANLEY


NOVÉ

- Možnost pracovat s oběma stranami otevřenými současně
- Vyjímatelné přepážky umožňují uložení šroubováků, pilkových plátků atd.
- Zámek brání zásuvkám v pohybu během transportu

- Velká rukojeť, vhodná i pro držení rukou v rukavici
- Dva bezpečnostní zámky, uzamykající v zavřené poloze obě strany a zásuvky
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	908,26	1 099,00

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZER NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Možnost pracovat s oběma stranami otevřenými současně
- Vyjímatelné přepážky umožňují uložení šroubováků, pilkových plátků atd.
- Zámek brání zásuvkám v pohybu během transportu

- Velká rukojeť, vhodná i pro držení rukou v rukavici
- Dva bezpečnostní zámky, uzamykající v zavřené poloze obě strany a zásuvky
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-050	36 x 19 x 29	-	4	3253561920509	742,98	899,00

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY



- Komfortní rukojeť
- Transparentní víko z polykarbonátu - prakticky nerozbitné
- Zavřené víko uzamyká příhrádky a chrání jejich obsah před vyspáním

- Pevné zámky
- 92-748: mělký, 25 příhrádek
- 92-749: hluboký, 10 příhrádek

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	519,83	629,00
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	602,48	729,00

VÍCEÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZERY

STANLEY



1-93-981



1-93-980

- Odolný plastový rám
- Možnost stohování – vytvoření komplexního úložného systému
- Možnost zavěšení na stěnu

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	329,75	399,00
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	379,34	459,00
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939785	660,33	799,00

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysouvání nohou umožňuje vyrovnání na nerovném povrchu
- Hmotnost pouze 5,25 kg usnadňuje manipulaci
- Odolná kovová konstrukce s maximální nosností 575 kg (1 150 kg/pár)

- Nohy osazené protikluznými pryžovými koncovkami
- Rozsah výškového nastavení 81-102,5 cm



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	3 304,96	3 999,00

PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ NASTAVITELNÝ VE DVOU SMĚRECH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce z polypropylenu udrží v páru až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanismus umožňuje snadné nastavení výšky
- Posuvný mechanismus pro nastavení šířky

- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Protiskluzové patky a podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Podstavec je vybaven policí pro uložení nářadí



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	2 147,93	2 599,00

SKLÁDACÍ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce udrží v páru až 450 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu

- Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Boční závěs pro uložení kabelů
- Podstavec je vybaven policí pro uložení ručního nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	70 x 11 x 82	-	2	3253561707131	1 569,42	1 899,00

PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce udrží v páru až 450 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu

- Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Boční závěs pro uložení kabelů
- Podstavec je vybaven policí pro uložení ručního nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	55 x 11 x 81	-	2	3253561703553	825,62	999,00

NOVÉ

SVÍTILNY



SVÍTILNY

FATMAX® ČELOVÁ SVÍTILNA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dioda s jasným bílým světlem 80 lumen
- Nastavitelná otočná hlava svítilny
- Zapínání / vypínání svítilny pomocí otočného knoflíku - zabraňuje náhodnému vypnutí během práce
- Vysoce odolné tělo svítilny s pogumovanými částmi pohlcující nárazy
- Nepřetržitě svícení 9 hodin
- Dodáváno včetně 3 x AAA baterií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70767	Čelová svítilna	X	6	3253560707675	453,72	549,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dioda se svítivostí 70 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Napájení 3 tužkovými bateriemi „AA“
- Kompaktní velikost
- Vypínač umístěný na zadní stěně těla
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníková svítilna 3AAA	X	6	3253561951527	577,69	699,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA 2AA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dioda se svítivostí 40 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Napájení 2 tužkovými bateriemi „AA“
- Kompaktní velikost
- Vypínač umístěný na zadní stěně těla
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-151	Hliníková svítilna 2AA	X	6	3253561951510	495,04	599,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA - NABÍJECÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi výkonná LED dioda se svítivostí 70 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Ni-MH nabíjecí baterie, doba nabíjení 6 hodin
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjecí hliníková svítilna	X	6	3253561951541	1 073,55	1 299,00

TROJNOŽKOVÁ LED SVÍTILNA



STANLEY

- 0,5 W se 30 lumen s jasně bílým světlem
- Naklápěcí hlava svítilny
- Patentovaná trojnožková konstrukce umožňuje "hands free" použití
- Napájení 3 bateriemi (nejsou součástí balení)
- Nepřetržité svícení až 40 hodin
- Otřesuvzdorná čočka odolává při pádech a nárazech
- Dosah světelného paprsku až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožková svítilna	X	4	3253560951122	495,04	599,00

SVÍTILNA SE SVORKOU



STANLEY

- Výkonná svítilna vhodná pro velké zatížení
- Maximální rozevření čelistí 100 mm
- Hlava svítilny umožňující náklon až o 120° a otáčení o 350°
- Napájení 2 nebo 4 bateriemi typu „C“
- Velmi výkonná LED dioda se svítivostí 80 lumen
- Dosah světelného paprsku až 30 m
- Odolná konstrukce testována na pád z výšky až 2 m
- Pryžové patky čelistí



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-891	Svítilna se svorkou	X	2	3253561958915	701,65	849,00

MAXLIFE STŘEDNÍ TROJNOŽKOVÁ SVÍTILNA



STANLEY

- Patentovaná trojnožková konstrukce umožňuje "hands free" použití
- Naklápěcí hlava svítilny umožňuje zaměřit paprsek podle okamžité potřeby
- Napájení 3 tužkovými bateriemi AAA (nejsou součástí dodávky)
- Indikátor nízkého napětí v bateriích
- Spínač pro zapnutí/vypnutí a přepínání intenzity světla
- Pevná a odolná vodovzorná konstrukce pro použití v exteriéru
- Otřesuvzdorná čočka odolává při pádech a nárazech

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-111	Maxlife svítilna	X	4	3253561951114	412,40	499,00

MINI SVÍTILNA - KLÍČENKA



STANLEY

- Trojnožková konstrukce umožňuje "hands free" použití - miniatura
- Naklápěcí hlava svítilny umožňuje zaměřit paprsek podle okamžité potřeby
- Napájení třemi bateriemi LR41
- Praktický a atraktivní dárek
- Miniaturní svítilna s velmi dobrou svítivostí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-113	černá	X	16	3253561951138	123,14	149,00
1-95-393	barevné	X	10	3253561953934	81,82	99,00

INDEX

PODLE ČÍSLA POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
02-715	94	13-311	113	16-263	90	20-089	55	22-477	62
03-105	94	13-460	113	16-264	90	20-090	55	22-486	61
03-850	17	13-649	106	16-265	90	20-091	55	22-494	61
03-851	17	13-708	108	16-266	90	20-092	57	22-496	61
10-018	40	13-770	108	16-267	90	20-093	55	22-497	61
10-028	45	13-848	108	16-268	90	20-094	55	22-499	61
10-088	42	13-901	105	16-270	90	20-095	55	22-500	61
10-095	40	13-902	104	16-271	90	20-096	55	22-501	61
10-099	42	13-903	104	16-416	91	20-101	55	28-217	49
10-150	41	13-904	104	16-535	91	20-108	58	28-292	50
10-151	41	13-906	103	16-537	91	20-112	56	28-500	49
10-242	45	13-907	104	16-539	91	20-119	55	28-510	49
10-253	44	13-929	115	16-540	91	20-437	56	28-590	49
10-280	41	13-947	115	16-542	91	20-447	56	28-619	49
10-299	43	13-976	115	16-545	91	20-528	54	30-457	9
10-401	45	14-206	122	16-547	91	20-529	54	30-487	9
10-403	40	14-207	122	16-548	91	20-530	54	30-497	9
10-409	40	14-208	122	16-549	91	20-531	58	30-657	8
10-411	40	14-562	122	16-551	91	20-533	54	30-687	8
10-418	40	14-563	122	16-554	91	20-556	56	30-697	8
10-421	40	14-564	122	16-558	91	20-800	55	33-041	8
10-431	40	14-566	122	16-560	91	20-807	59	33-194	8
10-590	45	14-567	123	17-205	57	20-809	55	33-195	8
10-601	45	14-568	123	17-369	113	21-102	63	33-198	8
10-705	43	15-061	57	17-370	113	21-103	63	33-218	8
10-707	42	15-106	57	17-371	113	21-104	63	33-238	8
10-778	42	15-122	58	17-372	113	21-115	64	33-442	8
10-780	43	15-241	54	17-373	113	21-122	62	33-681	7
10-789	41	15-244	54	17-374	113	21-291	64	33-684	7
10-810	44	15-252	55	17-375	113	21-293	65	33-720	7
10-813	44	15-281	54	17-377	113	21-295	63	33-728	7
10-818	42	15-283	54	17-378	113	21-297	63	33-811	7
10-819	41	15-288	54	18-226	68	21-299	64	33-887	6
10-820	40	15-289	54	18-286	68	21-393	64	33-892	6
10-825	44	15-368	56	18-287	68	21-398	64	33-897	6
11-219	47	15-379	56	18-288	68	21-399	63	33-958	9
11-221	49	15-403	56	18-289	68	21-508	64	33-959	9
11-300	47	15-439	57	18-290	68	21-515	64	34-102	11
11-301	46	15-441	58	18-291	68	22-441	61	34-105	11
11-325	46	15-446	57	18-292	68	22-442	61	34-133	11
11-700	47	15-448	57	18-294	68	22-443	61	34-134	11
11-718	46	15-594	54	18-297	68	22-444	61	34-203	10
11-725	46	15-595	54	18-298	68	22-445	61	34-295	10
11-800	47	15-599	54	18-299	69	22-450	61	34-296	10
11-911	48	15-900	59	18-327	68	22-451	61	34-297	10
11-916	48	15-906	59	18-328	68	22-455	61	34-792	10
11-921	48	16-050	65	18-329	68	22-456	61	34-795	10
11-952	49	16-217	91	18-330	68	22-457	61	35-455	9
11-983	48	16-251	90	18-331	68	22-458	61	35-458	9
13-300	113	16-252	90	18-332	68	22-460	61	42-063	23
13-301	113	16-253	90	18-333	68	22-461	61	42-065	23
13-302	113	16-254	90	19-212	56	22-462	61	42-086	23
13-303	113	16-255	90	20-002	54	22-463	61	42-087	23
13-304	113	16-256	90	20-003	54	22-464	61	42-127	23
13-305	113	16-257	90	20-008	54	22-465	62	42-130	22
13-306	113	16-258	90	20-009	54	22-467	62	42-287	22
13-307	113	16-259	90	20-084	55	22-469	62	42-294	22
13-308	113	16-260	90	20-086	55	22-471	62	42-322	23
13-309	113	16-261	90	20-087	55	22-473	62	42-323	23
13-310	113	16-262	90	20-088	55	22-475	62	42-430	22

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
42-465	21	51-175	70	65-443	98	79-216	137	84-816	121
42-919	20	51-178	70	66-357	103	79-217	137	85-582	108
42-920	20	51-937	70	66-358	103	79-218	137	85-584	109
42-921	20	54-051	71	68-010	103	83-002	92	87-366	115
42-922	20	54-053	71	68-011	103	83-003	92	87-368	115
42-923	20	54-910	70	68-724	105	83-004	92	87-470	115
43-524	19	54-911	70	68-733	106	83-005	92	87-472	115
43-525	19	54-912	70	68-734	105	83-006	92	87-473	115
43-536	19	54-913	70	68-735	106	83-007	92	89-858	118
43-537	19	54-914	70	68-737	106	83-008	92	89-859	118
43-548	19	55-099	65	68-738	106	83-033	93	89-860	118
43-549	19	55-101	66	68-739	106	83-034	93	89-861	118
43-553	20	55-114	67	69-251	116	83-035	93	89-866	118
43-554	20	55-115	67	69-252	116	83-036	93	89-867	118
43-555	20	55-116	67	69-253	116	83-065	94	89-868	118
43-556	20	55-117	67	69-256	116	83-066	94	89-869	118
43-557	20	55-120	65	69-257	116	83-067	94	89-870	118
43-558	20	55-155	67	69-261	116	83-068	94	89-871	118
43-572	19	55-156	67	69-262	116	83-069	94	89-872	118
43-603	21	55-157	67	69-263	116	83-079	93	89-874	118
43-609	21	55-503	66	69-804	85	83-080	93	89-875	118
43-616	19	55-504	66	69-833	85	83-100	93	89-904	116
43-617	19	55-510	66	70-326	132	83-121	93	89-907	114
43-624	19	55-511	66	70-327	133	83-122	94	89-934	114
43-625	19	55-512	66	70-445	106	83-123	92	89-935	114
43-636	19	55-515	66	70-446	106	83-124	92	89-936	114
43-637	19	55-525	66	70-447	107	84-000	119	89-937	114
43-648	19	55-526	66	70-448	107	84-001	119	89-938	114
43-649	19	57-530	72	70-449	107	84-002	119	89-939	114
43-672	19	57-531	72	70-450	107	84-003	119	89-940	114
43-679	19	57-532	72	70-451	108	84-004	119	89-941	114
43-681	19	57-534	72	70-454	107	84-006	119	89-942	114
45-013	16	57-550	72	70-752	107	84-007	119	89-943	114
45-530	16	57-552	72	77-018	27	84-008	119	89-944	114
45-685	16	57-554	72	77-021	29	84-009	119	89-997	113
45-686	16	58-111	69	77-116	26	84-010	119	90-947	115
45-687	16	58-112	69	77-121	29	84-016	119	90-948	115
46-825	16	58-113	69	77-123	29	84-053	120	90-949	115
47-102	15	58-114	69	77-132	32	84-054	120	90-950	115
47-312	17	58-120	68	77-133	32	84-055	120	91-444	114
47-314	17	62-573	98	77-152	31	84-056	120	92-050	141
47-315	17	63-022	105	77-160	32	84-071	120	92-064	138
47-316	17	63-038	105	77-161	34	84-072	120	92-065	138
47-324	17	64-952	101	77-163	33	84-075	120	92-066	138
47-329	17	64-955	101	77-164	33	84-076	120	92-067	138
47-403	15	64-956	101	77-170	34	84-077	120	92-083	134
47-404	15	64-974	101	77-171	34	84-294	119	92-251	138
47-405	15	65-005	102	77-174	11	84-495	118	92-258	138
47-440	15	65-011	102	77-176	11	84-496	118	92-713	139
47-443	15	65-012	102	77-184	34	84-519	123	92-714	139
47-460	15	65-013	102	77-201	33	84-622	120	92-715	139
47-465	15	65-014	102	77-218	30	84-623	120	92-716	139
47-480	14	65-410	98	77-221	33	84-625	120	92-748	141
47-681	14	65-411	98	77-245	32	84-645	120	92-749	141
47-803	15	65-412	98	77-318	31	84-646	120	92-904	134
47-804	15	65-413	98	77-319	31	84-647	119	92-978	134
47-917	15	65-414	99	77-320	29	84-648	119	92-980	142
47-919	15	65-415	99	77-321	28	84-649	119	93-200	130
51-037	70	65-416	99	77-322	28	84-808	121	93-201	130
51-104	71	65-417	99	77-496	27	84-809	121	93-204	130
51-136	70	65-418	99	77-497	27	84-810	121	93-211	130
51-137	70	65-419	99	77-500	36	84-811	121	93-278	133
51-171	70	65-424	97	79-206	132	84-812	121	93-301	72
51-172	70	65-426	97	79-212	127	84-813	121	93-329	129
51-173	70	65-437	97	79-213	127	84-814	122	93-330	128
51-174	70	65-441	98	79-215	126	84-815	121	93-601	129

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
93-935	136	FMHT0-20196	59	PAA66T	85	STHT1-70434	87	STHT8-11818	46
93-950	126	FMHT0-20559	58	PHT150	79	STHT1-70435	87	STMT33650-8	112
93-951	127	FMHT0-62626	98	PHT350	79	STHT1-70436	87	STMT73647-8	112
93-968	132	FMHT0-62689	102	STHT0-05622	74	STHT1-70437	87	STMT73649-8	112
93-978	141	FMHT0-62691	103	STHT0-05771	73	STHT1-70438	87	STST1-70344	132
93-980	141	FMHT0-70767	144	STHT0-05776	73	STHT1-77032	26	STST1-70355	142
93-981	141	FMHT0-70812	117	STHT0-05777	74	STHT1-77137	28	STST1-70559	142
94-231	127	FMHT0-70813	117	STHT0-05786	73	STHT1-77139	26	STST1-70712	127
94-607	108	FMHT0-70814	117	STHT0-05799	73	STHT1-77140	26	STST1-70713	142
94-658	111	FMHT0-71851	117	STHT0-05864	73	STHT1-77340	30	STST1-70715	134
94-659	110	FMHT0-72415	117	STHT0-05866	75	STHT1-77341	30	STST1-70718	128
94-660	110	FMHT0-77407	36	STHT0-05867	75	STHT2-11818	46	STST1-70720	140
94-668	111	FMHT0-96230	120	STHT0-05895	73	STHT3-11825	46	STST1-70736	140
94-669	111	FMHT1-33856	7	STHT0-05898	74	STHT65144-8B	101	STST1-70737	140
94-670	109	FMHT1-51275	69	STHT0-05899	74	STHT65145-8B	101	STST1-71962	139
94-671	110	FMHT1-51276	69	STHT0-05900	74	STHT65146-8B	101	STST1-71963	141
94-672	109	FMHT1-51277	69	STHT0-05926	73	STHT65147-8B	101	STST1-71964	139
94-745	141	FMHT1-51278	69	STHT0-05927	75	STHT65148-8B	101	STST1-71973	140
94-749	136	FMHT1-56006	71	STHT0-05928	75	STHT65149-8B	101	STST1-71983	139
94-850	133	FMHT1-56008	71	STHT0-05929	75	STHT65150-8B	101	STST1-72335	126
94-857	139	FMHT1-56009	71	STHT0-05930	75	STHT65151-8B	101	STST1-72359	139
94-858	139	FMHT1-56010	71	STHT0-05931	75	STHT65152-8B	101	STST1-73615	128
94-859	139	FMHT1-56011	71	STHT0-11818	46	STHT65153-8B	101	STST1-79203	140
95-111	145	FMHT1-56019	71	STHT0-11825	46	STHT65154-8B	101	STST1-79231	131
95-112	145	FMHT2-20159	59	STHT0-11942	48	STHT65157-8B	101	SWK-BN050T	84
95-113	145	FMHT2-20199	59	STHT0-14102	123	STHT65158-8B	101	SWK-BN0625T	84
95-151	144	FMHT2-20209	59	STHT0-14103	123	STHT65159-8B	101	SWK-BN075T	84
95-152	144	FMHT6-70411	80	STHT0-16137	73	STHT65160-8B	101	SWK-BN100T	84
95-154	144	FMHT6-70418	85	STHT0-16144	65	STHT65162-8B	101	SWK-BN1187T	84
95-393	145	FMHT6-70868	79	STHT0-26088	74	STHT65163-8B	101	TR150HL	80
95-611	126	FMST1-70719	125	STHT0-26089	73	STHT65164-8B	101	TR150L	80
95-612	137	FMST1-70749	125	STHT0-28000	73	STHT65165-8B	101	TR250	80
95-613	137	FMST1-71180	125	STHT0-28034	73	STHT65166-8B	101	TR350	80
95-614	137	FMST1-71181	129	STHT0-28041	73	STHT65167-8B	101	TR45	81
95-615	137	FMST1-71182	129	STHT0-47147	14	STHT65168-8B	101	TRA202T	83
95-616	137	FMST1-71219	137	STHT0-47244	14	STHT65169-8B	101	TRA204-5T	83
95-617	137	FMST1-71943	136	STHT0-70648	123	STHT65170-8B	101	TRA204T	83
95-621	131	FMST1-71966	135	STHT0-70695	119	STHT65171-8B	101	TRA205-5T	83
95-622	131	FMST1-71967	135	STHT0-71028	123	STHT65172-8B	101	TRA205T	83
95-829	138	FMST1-71968	135	STHT0-77404	36	STHT65173-8B	101	TRA206-5T	83
95-830	138	FMST1-71969	135	STHT0-77406	36	STHT65174-8B	101	TRA206T	83
95-891	145	FMST1-71970	135	STHT1-05868	72	STHT65180-8B	100	TRA208T	83
96-178	129	FMST1-71971	135	STHT1-05878	73	STHT65181-8B	100	TRA209T	83
96-179	130	FMST1-71972	135	STHT1-05932	72	STHT65182-8B	100	TRA704-5T	83
96-181	130	FMST1-71981	135	STHT1-43102	20	STHT65183-8B	100	TRA704T	83
96-183	128	FMST1-72363	135	STHT1-43103	20	STHT65186-8B	100	TRA705-5T	83
96-193	128	FMST1-72365	135	STHT1-43104	20	STHT65187-8B	100	TRA705T	83
97-483	140	FMST1-72383	136	STHT1-43105	20	STHT65188-8B	100	TRA706-5T	83
97-503	134	FMST1-73601	133	STHT1-43106	20	STHT65189-8B	100	TRA706-5T	83
97-506	138	FMST1-73607	126	STHT1-43107	20	STHT65190-8B	100	TRA706T	83
97-510	137	FMST1-75531	133	STHT1-43108	20	STHT65191-8B	100	TRA708-5T	83
97-514	138	GR25	86	STHT1-43109	20	STHT65192-8B	100	TRA708T	83
97-517	140	GS10DT	86	STHT1-43110	20	STHT65193-8B	100	TRA709-5T	83
97-518	140	GS15DT	86	STHT1-43111	20	STHT65194-8B	100	TRA709T	83
97-519	140	GS20DT	86	STHT1-43112	20	STHT65195-8B	100	TRE550	82
97-521	140	GS25DT	86	STHT1-43113	20	STHT65196-8B	100	TRE650	82
99-056	109	MR100	84	STHT1-43114	20	STHT65197-8B	100	TRR134T	84
CT106T	83	MR77	84	STHT1-43115	20	STHT65198-8B	100	TRR135T	84
CT107T	83	PAA42T	85	STHT1-43116	20	STHT65227-8B	100	XHT0-10502	43
CT108T	83	PAA44T	85	STHT1-43117	20	STHT65228-8B	100	XHT0-33501	7
CT109T	83	PAA48T	85	STHT1-70428	86	STHT65229-8B	100	XHT0-33671	7
CT-10X	81	PAA52T	85	STHT1-70429	86	STHT6-70409	81	XHT0-42495	21
FMHT0-10827	44	PAA54T	85	STHT1-70430	86	STHT6-70410	81	XHT1-51123	69
FMHT0-16067	90	PAA58T	85	STHT1-70431	87	STHT6-70414	82	XHT1-51124	69
FMHT0-20194	59	PAA62T	85	STHT1-70432	87	STHT6-70416	86	XHT1-51148	69
FMHT0-20195	59	PAA64T	85	STHT1-70433	87	STHT6-70417	86		